


ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA
č. 35-1/2001
k Rámcovej kúpnej zmluve TR SZ ÚV SR- č.35/2001.

Táto Čiastková kúpna zmluva (v ďalšom len zmluva) je uzatvorená podľa ustanovenia §409 až §470 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Kupujúci: **Správa zariadení Úradu vlády SR**
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
IČO: 002 895
Bankové spojenie: NBS Bratislava
č. účtu: 11820-012/0720
Štatutárny zástupca : **Ing. Miroslav GAŠPÁREK, riaditeľ SZ ÚV SR**
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: **Ing. Miroslav GAŠPÁREK**
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: 
(v ďalšom len kupujúci)
2. Predávajúci: **TRONET, a.s.**
Plynárenská 5
829 75 Bratislava 25
IČO: 35 736 054
DIČ: 35 736 054/601
Bankové spojenie: TATRA banka
číslo účtu: 262 102 4522/1100
Zastúpený: **Ing. Vladimír ŠIKURA, generálny riaditeľ**
predseda predstavenstva
Ing. Ondrej SMOLÁR, technický riaditeľ
podpredseda predstavenstva
Ing. Milan KRALOVIČ
podpredseda predstavenstva
Ing. Ivan ŠAFÁRIK, ekonomický riaditeľ
člen predstavenstva
(v ďalšom len predávajúci)

Podľa ustanovení článku 2. ods. 2.2. a článku 3. ods. 3.1. Rámcovej kúpnej zmluvy TR SZ ÚV SR č.35/2001, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy. Na základe uvedeného sa následovne upravujú tieto body:

2. PREDMET ZMLUVY

- 1) Predmetom zmluvy je upresnenie technickej špecifikácie a konkrétneho množstva dodávky výpočtovej techniky, servisného zabezpečenia a náhradných dielov.

- 2) Podrobná technická a cenová špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorá sa po podpise oboch zmluvných strán stane jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. KÚPNA CENA

- 1) Zmluvné strany sa dohodli v súlade s §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z. na kúpnej cene za predmet zmluvy:

Cena spolu bez DPH: 3 261 181,- Sk

DPH 23%: 750 071,60 Sk

Cena spolu s DPH: 4 011 252,60 Sk

slovom: štyr milióny jedenásť tisíc dvestopäťdesiatdva slovenských korún; 60 halierov

- 2) Kúpna cena za predmet zmluvy zahŕňa clo, DPH, dovoznú prírážku, dodávku na miesto určenia kupujúcim, inštaláciu, konfiguráciu, základnú inštrukciú a záručný servis.

5. TERMÍN PLNENIA

- 1) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

6. MIESTO PLNENIA

- 1) Miestom plnenia je:

Správa zariadení Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

8. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DODANÉHO PREDMETU OBSTARANIA

- 1) V rámci ceny je zahrnutá nasledovná záruka predávajúceho na bezplatný servis pre jednotlivé komponenty predmetu obstarávania:

- server COMPAQ Proliant 3 roky odo dňa inštalácie

- 2) Ostatné podmienky poskytovania záručného a pozáručného servisu zostávajú v platnosti v súlade s článkom 8. Rámcovej kúpnej zmluvy TR SZ ÚV SR – č.35/2001.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci aj predávajúci obdržia po dva rovnopisy.
- 2) Zmluva je po podpise neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej kúpnej zmluvy TR SZ ÚV SR – č.35/2001.

- 3) Ostatné ustanovenia Rámcovej kúpnej zmluvy TR SZ ÚV SR – č.35/2001 ostávajú v platnosti bez zmien.
- 4) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Príloha č.1: Technická a cenová špecifikácia.

Dňa: 31.10.2001

Dňa: 31.10.2001

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:



Ing. Ondrej Smolár
technický riaditeľ
a podpredseda predstavenstva



Ing. Miroslav Gašpárek
riaditeľ SZ ÚV SR



Ing. Ivan Šafárik
ekonomický riaditeľ
a člen predstavenstva

Trounet[®]
a.s.
COMPUTER NETWORKS
Plynárska 5, 829 75 Bratislava 25
- 11 -

Príloha č.1 k čiastkovej kúpnej zmluve č. 35-1/2001

Servery:	ks	Cena za 1ks bez DPH:	Cena spolu bez DPH:	Cena spolu s DPH:
server konfigurácia 1	4	144 950,00	579 800,00	713 154,00
server konfigurácia 1b	4	147 475,00	589 900,00	725 577,00
server konfigurácia 2	2	165 283,00	330 566,00	406 596,20
server konfigurácia 3	3	178 972,00	536 916,00	660 406,70
server konfigurácia 4	2	306 600,00	613 200,00	754 236,00
server konfigurácia 5	3	146 101,00	438 303,00	539 112,70
server Compaq Proliant ML350, PIII 1GHz, 1 GB RAM	1	172 496,00	172 496,00	212 170,10
spolu:	19		3 261 181,00	4 011 252,60

Predmet zmluvy spolu:	Sk	3 261 181,00	4 011 252,60
------------------------------	-----------	---------------------	---------------------

SZ ÚV SR - ProLiant ML350

Množstvo		P/N	Popis
1	ks	CPQ-195471-421	ML350T02 P1000-256K cache 128MB SDRAM prevedenie tower Procesor Intel Pentium III 1000 MHz podpora pre dva procesory ServerWorks (RCC) 3.0 Chipset s 133-MHz Front Side Bus Hot Plug Model 256-KB second-level ECC cache standard (full speed) 133-MHz GTL Bus Design 128-MB PC133-MHz Registered ECC SDRAM DIMM pamäť štandard, rozširiteľný do max. 2-GB Integrovaná ATI RAGE IIC video karta 4-MB Slot: 2×64-bit PCI, 4×32-bit PCI, a 1×ISA slot Compaq NC3163 Fast Ethernet NIC (integrovaná) 10/100 WOL Integrovaný Dvojkanálový Wide Ultra2 SCSI Adapter Interná disková kapacita do 145,6 GB Diskový priestor pre 4×1" disky (Hot Plug alebo Non-Hot Plug podľa modelu) CD ROM high speed, FDD internal Compaq Insight Manager, SmartStart, Integrovaná konzola pre vzdialenú správu, Automatická obnova serveru (ASR-2)
2	ks	CPQ-128279-B21	512 MB Memory Kit (DIMM, 1x512/133 MHz,
2	ks	CPQ-176496-B22	36.4 GB Pluggable Ultra3 10K Universal Hard
1	ks	CPQ-296435-236	Server Keyboard Slov (Opal)

Server Compaq ProLiant (konfigurácia 1)

Množstvo		P/N	Popis
1	ks	CPQ-193689-421	ProLiant ML370T01 P1000 256 EURO workgroup server, prevedenie tower Dual Peer PCI Architecture ServerWorks LE 3.0 Chipset with 133-MHz Front Side Bus 256-KB second level ECC cache standard (full speed) pamäť: 128-MB PC133-MHz Registered ECC SDRAMrozširiteľná do 4 GB PCI slots: 4 × 64 bit a 2× 32 bit Compaq NC3163 Fast Ethernet NIC (embedded) 10/100 WOL (Wake On LAN) Integrovaný Dual Channel Wide Ultra2 SCSI Adapter Wide Ultra2/Ultra3 Drive Cage Podpora pre 6×1" Wide Ultra2/Ultra3 SCSI hot plug disky 436.8-GB maximálna interná disková kapacita (6 x 72.8 GB interné hot plug) Compaq Insight Manager, SmartStart, Integrated Remote Console (IRC) and Automatic Server Recovery-2 (ASR-2)
1	ks	CPQ-128278-B21	256 MB Memory Kit (DIMM, 1x256/133 MHz,
1	ks	CPQ-128277-B21	128 MB Memory Kit (DIMM, 1x128/133 MHz,
2	ks	CPQ-142673-B22	18.2 GB Pluggable Ultra3 10K Universal Hard
1	ks	CPQ-296435-236	Server Keyboard Slov (Opal)

Server Compaq ProLiant (konfigurácia 1b)

Množstvo	P/N	Popis
1 ks	CPQ-193691-421	Proliant ML370R01 P1000 256 EURO workgroup server, prevedenie rack Dual Peer PCI Architecture ServerWorks LE 3.0 Chipset with 133-MHz Front Side Bus 256-KB second level ECC cache standard (full speed) pamäť: 128-MB PC133-MHz Registered ECC SDRAMrozširiteľná do 4 GB PCI sloty: 4 × 64 bit a 2× 32 bit Compaq NC3163 Fast Ethernet NIC (embedded) 10/100 WOL (Wake On LAN) Integrovaný Dual Channel Wide Ultra2 SCSI Adapter Wide Ultra2/Ultra3 Drive Cage Podpora pre 6×1" Wide Ultra2/Ultra3 SCSI hot plug disky 436.8-GB maximálna interná disková kapacita (6 x 72.8 GB interné hot plug) Compaq Insight Manager, SmartStart, Integrated Remote Console (IRC) and Automatic Server Recovery-2 (ASR-2)
1 ks	CPQ-128278-B21	256 MB Memory Kit (DIMM, 1x256/133 MHz,
1 ks	CPQ-128277-B21	128 MB Memory Kit (DIMM, 1x128/133 MHz,
2 ks	CPQ-142673-B22	18.2 GB Pluggable Ultra3 10K Universal Hard
1 ks	CPQ-296435-236	Server Keyboard Slov (Opal)

Server Compaq ProLiant (konfigurácia 2)

Množstvo	P/N	Popis
1 ks	CPQ-193691-421	Proliant ML370R01 P1000 256 EURO workgroup server, prevedenie rack Dual Peer PCI Architecture ServerWorks LE 3.0 Chipset with 133-MHz Front Side Bus 256-KB second level ECC cache standard (full speed) pamäť: 128-MB PC133-MHz Registered ECC SDRAMrozširiteľná do 4 GB PCI sloty: 4 × 64 bit a 2× 32 bit Compaq NC3163 Fast Ethernet NIC (embedded) 10/100 WOL (Wake On LAN) Integrovaný Dual Channel Wide Ultra2 SCSI Adapter Wide Ultra2/Ultra3 Drive Cage Podpora pre 6×1" Wide Ultra2/Ultra3 SCSI hot plug disky 436.8-GB maximálna interná disková kapacita (6 x 72.8 GB interné hot plug) Compaq Insight Manager, SmartStart, Integrated Remote Console (IRC) and Automatic Server Recovery-2 (ASR-2)
1 ks	CPQ-128278-B21	256 MB Memory Kit (DIMM, 1x256/133 MHz,
1 ks	CPQ-128277-B21	128 MB Memory Kit (DIMM, 1x128/133 MHz,
2 ks	CPQ-176496-B22	36.4 GB Pluggable Ultra3 10K Universal Hard
1 ks	CPQ-296435-236	Server Keyboard Slov (Opal)

Server Compaq ProLiant (konfigurácia 3)

Množstvo		P/N	Popis
1	ks	CPQ-193691-421	ProLiant ML370R01 P1000 256 EURO workgroup server, prevedenie rack Dual Peer PCI Architecture ServerWorks LE 3.0 Chipset with 133-MHz Front Side Bus 256-KB second level ECC cache standard (full speed) pamäť: 128-MB PC133-MHz Registered ECC SDRAMrozširiteľná do 4 GB PCI sloty: 4 × 64 bit a 2× 32 bit Compaq NC3163 Fast Ethernet NIC (embedded) 10/100 WOL (Wake On LAN) Integrovaný Dual Channel Wide Ultra2 SCSI Adapter Wide Ultra2/Ultra3 Drive Cage Podpora pre 6×1" Wide Ultra2/Ultra3 SCSI hot plug disky 436.8-GB maximálna interná disková kapacita (6 x 72.8 GB interné hot plug) Compaq Insight Manager, SmartStart, Integrated Remote Console (IRC) and Automatic Server Recovery-2 (ASR-2)
1	ks	CPQ-128278-B21	256 MB Memory Kit (DIMM, 1x256/133 MHz,
1	ks	CPQ-128277-B21	128 MB Memory Kit (DIMM, 1x128/133 MHz,
1	ks	CPQ-187602-B21	Intel Pentium III 1000 MHz (133 MHz FSB, 256k)
2	ks	CPQ-142673-B22	18.2 GB Pluggable Ultra3 10K Universal Hard
1	ks	CPQ-296435-236	Server Keyboard Slov (Opal)

Server Compaq ProLiant (konfigurácia 4)

Množstvo		P/N	Popis
1	ks	CPQ-210640-421	ProLiant DL360R01 P1000 256 EURO 1U Rack form factor Procesor Intel Pentium III 1.0 GHz (max. 2× procesory) ServerWorks LE 3.0 Chipset s 133 MHz Front Side Bus Pamäť: PC133-MHz Registered ECC SDRAM rozširiteľná do 4 GB Integrovaný Smart Array Controller PCI sloty: 2 × 64 bit/33 MHz 2× Compaq NC3163 Fast Ethernet NIC 10/100 WOL (Wake On LAN) 190-Watt napájací zdroj Wide Ultra2/Ultra3 SCSI Drive Cage standard podpora pre 2× 1" Wide Ultra2/Ultra3 hot plug disky
2	ks	CPQ-128280-B21	1GB Reg 133 2x1GB ALL
1	ks	CPQ-210642-B21	Intel Pentium III 1000 MHz (133 MHz FSB, 256k,
2	ks	CPQ-142673-B22	18.2 GB Pluggable Ultra3 10K Universal Hard
1	ks	CPQ-296435-236	Server Keyboard Slov (Opal)

Server Compaq ProLiant (konfigurácia 5)

Množstvo		P/N	Popis
1	ks	CPQ-201502-422	ProLiant DL320R01 P800 256 S18GB EURO Ultra tenký server pre management a Web-hosting 1U Rack form factor Procesor: Intel Pentium III 800 MHz FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array) ServerWorks LE 3.0 Chipset with 133-MHz Front Side Bus Pamäť: 128-MB PC133-MHz Registered ECC SDRAM rozširiteľná do 2 GB 1×18.2 GB Non Pluggable Ultra3 10K Hard Drive (1") 1× PCI 64-bit/33-MHz slot plnej dĺžky 2× Compaq NC3163 Fast Ethernet NIC 10/100 WOL (Wake On LAN) Integrovaný jedno kanálový Wide Ultra2 SCSI kontroler
1	ks	CPQ-142674-B21	18.2 GB Non Pluggable Ultra3 10K Hard Drive (1")
1	ks	CPQ-296435-236	Server Keyboard Slov (Opal)