



## Rámcová zmluva

ZML/234/2005

uzavretá podľa § 10 ods. 5 Zákona 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 269 Obchodného zákonníka

Číslo zmluvy: 413-81/05/RA

Číslo zmluvy dodávateľa: 004/759/2005

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Kupujúci:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
 Mlynské Nivy 45 19, 821 09 Bratislava  
 Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel  
 Sa, Vložka č.3518/B  
 Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc.,  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Ľudovít Macháček, člen predstavenstva,  
 prevádzkový riaditeľ  
 Osoba oprávnená rokovať o veciach zmluvných:  
 -----  
 Osoba oprávnená rokovať o technických otázkach:  
 -----  
 vedúci oddelenia mechanizácie a dopravy  
 tel. -----, fax -----  
 IČO: 35 919 001  
 DIČ: 202 193 7775  
 IČ DPH: SK202 193 7775  
 Bankové spojenie:  
 č.ú.  
 (ďalej len „kupujúci“)

a

##### 1.2 Predávajúci:

Daimler Chrysler Automotive Slovakia, s r.o.  
 Sídlo: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava  
 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná  
 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel  
 s.r.o., Vložka číslo: 21018/B zo dňa 1.6.2005  
 Štatutárny orgán: Ing. Andrej Glatz - konateľ  
 Mike Nolte - konateľ  
 Osoba oprávnená k uzavretiu zmluvy:  
 Ing. Glatz. Nolte. resp. poverené osoby  
 v zmysle plnej moci  
 Osoba oprávnená k rokovaniam o technických otázkach:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
 Mlynské Nivy 45  
 821 09 BRATISLAVA  
 - 15 -

fax (

IČO: 35 780 754  
 DIČ: 2020277072  
 IČDPH SK2020277072

Bankové spojenie: .....  
 č.ú.: .....  
 (ďalej len „predávajúci“).

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže zverejnenej obstarávateľom vo Vestníku verejného obstarávateľa zo dňa 14.06.2005.

## Čl. II.

### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je záväzok budúceho predávajúceho **dodanie nových odťahovacích vozidiel na osobné automobily, a to 3 – 4 kusov ročne** v rozsahu, vyhotovení, špecifikácii a parametroch v súlade s podmienkami súťažných podkladov a záväzok budúceho kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar. Technická špecifikácia a parametre predmetu zmluvy a výpis z obchodného registra predávajúceho zo dňa 1.6.2005, tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 a 2.
- 2.2. Predávajúci dodá predmet plnenia podľa bodu 2.1 postupne počas 36 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy, na základe jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv. v ktorých bude špecifikovaný rozsah dodávky na konkrétny rok (ďalej len „predmet kúpy“). Predávajúci a kupujúci uzatvoria čiastkovú kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa doručenia požiadavky kupujúceho predávajúcemu.
- 2.3 Dodávajúci dodá predmet kúpy do 15 týždňov odo dňa podpísania čiastkovej kúpnej zmluvy. Miestom plnenia je predajné stredisko predávajúceho Daimler Chrysler Automotive Slovakia, s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava.
- 2.4 Kupujúci je oprávnený požiadať a predávajúci je povinný dodať predmet kúpy nad rámec uvedený v bode 2.1 tohto článku, a to najviac v hodnote 50 % finančného objemu pripadajúceho na predmet kúpy v konkrétnom roku.

## Čl. III.

### Doba plnenia zmluvného vzťahu

- 3.1 Zmluva je uzatvorená na dobu 3 rokov odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

## Čl. IV.

### Cena

- 4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou o cene podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov za 1 ks odťahovacieho vozidla na osobné automobily:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
 Mlynské Nivy 45  
 821 09 BRATISLAVA  
 - 15 -

odťahovacie vozidlo na osobné automobily Mercedes-Benz, typ ATEGO 818 L  
s odťahovacou nadstavbou za 1 ks bez DPH : **2 590 640,- Sk**  
odťahovacie vozidlo na osobné automobily Mercedes-Benz, typ ATEGO 818 L  
s odťahovacou nadstavbou za 1 ks DPH 19%: **492 221,60 Sk**  
odťahovacie vozidlo na osobné automobily Mercedes-Benz, typ ATEGO 818 L  
s odťahovacou nadstavbou za 1 ks s DPH : **3 082 861,60 Sk**  
slovom : tri milióny osemdesiat dva tisíc osemsto šesťdesiatjeden korún slovenských,  
60/100

Cena je kalkulovaná vrátane DPH, cla poistného a odovzdania k predmetu zmluvy patriacej dokumentácie (dodací list resp. odovzdávajúci protokol so zaznamenaním zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osôb, platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v SR a servisný zošit). Písomná dokumentácia vyhotovená v jazyku slovenskom.

- 4.2 Zmluvné strany sa dohodnú na zmene ceny, ak táto bude spôsobená nezávisle od ich vôle zmenou platných legislatívnych úprav (napr. zmena colných, devízových, daňových, cenových a ostatných s vecou súvisiacich právnych predpisov – ďalej len „zmeny“) a bude vykonaná v súlade s nimi. Podnetom pre rokovanie o zmene ceny bude aj zmena aktuálneho kurzu slovenskej koruny voči jednotkovej mene krajiny v prepočte NBS – stred ku dňu realizácie predmetu zmluvy pri odchýlke kurzové rozdielu väčšej ako 2 %.
- 4.3 Každá zmena ceny musí byť riadne doložená a zdôvodnená a to už pri predložení návrhu na zmenu ceny.
- 4.4 Akákoľvek zmena ceny nadobúda platnosť po vzájomnom písomnom odsúhlasení oboch zmluvných strán, dodatkom k zmluve.

## Čl. V.

### Platobné podmienky

- 5.1 Finančnú úhradu vykoná kupujúci jednorázovo bez preddavku na základe faktúr, ktoré predávajúci vyhotoví a doručí kupujúcemu do troch pracovných dní po každom protokolárnom odovzdaní predmetu kúpy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
- 5.2 Úhrada vykonávaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom kupujúci dá pokyn svojmu peňažnému ústavu na odpísanie dlžnej čiastky z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.
- 5.3 Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne najskôr dňom, v ktorom budú predmet kúpy protokolárne odovzdaný a zo strany kupujúceho prevzatý formou odovzdávajúceho protokolu.
- 5.4 V prípade nezaplatenia faktúry v termíne jej splatnosti, kupujúci je povinný u hraditeľ predávajúceho úrok z omeškania vo výške 0,03 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 5.5 V prípade, že predávajúci nedodá predmet kúpy predávajúcemu riadne a včas, je povinný poskytnúť kupujúcemu zľavu 0,03 % z ceny z predmetu zmluvy za každý deň

omeškania. V takomto prípade je kupujúci oprávnený cenu na faktúre zmeniť a takýto úkon sa považuje za dohodu zmluvných strán na základe písomného oznámenia kupujúceho predávajúcemu.

## Čl. VI.

### Akosť dodávky

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy podľa článku II s parametrami a kvalite zodpovedajúcej STN a ďalším zákonným ustanoveniam platným na území SR.
- 6.2 Podmienky uplatňovania reklamácií sa riadia ustanoveniami čl. VIII. a IX. tejto zmluvy.

## Čl. VII.

### Záručná doba a záručné podmienky

- 7.1 Záručná doba na automobil ako celok sú 2 roky (24 mesiacov) bez obmedzenia počtu najjazdených km. Na lak 2 roky, voči prehrdzaveniu karosérie je záručná doba 6 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania.
- 7.2 Počas záručnej doby kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o poruchách (reklamácia) bez zbytočného odkladu po tom, čo poruchu zistil. Tento úkon sa považuje za splnený písomným nahlásením do troch pracovných dní od zistenia poruchy na č. tel./fax : 02/492 94 111/444 61 461 s uvedením podrobného popisu zistenej poruchy, kde sa predmet zmluvy určený pre vykonanie záručnej opravy nachádza a čo žiada kupujúci.
- 7.3 Po zistení odstraniteľnej poruchy má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená v záručnej dobe, v mieste, kde sa automobil nachádza, ak sa strany nedohodnú inak.
- 7.4 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované poruchy, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže predmet zmluvy riadne používať.
- 7.5 Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch ak kupujúci:
- nedodrжал návod na obsluhu
  - havaroval s vozidlom
  - vykonal na vozidle také zásady, ktoré prináležia len autorizovanému záručnému servisu
  - zabudoval do vozidla taký diel, ktorý nie je povolený výrobcom
  - vozidlo používal v rozpore s jeho účelom
  - vozidlo pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia
  - nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpísané výrobcom.

Záruka zaniká aj v prípade, ak kupujúci nenechá na vozidle vykonať činnosti predpísané výrobcom a vyznačené v servisnej knižke v určených termínoch a príslušnom autorizovanom záručnom servise.

V takýchto prípadoch sa záruka vzťahuje len na tie časti predmetu zmluvy, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté.

- 7.6 Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vykonať počas záručnej doby predpísané servisné prehliadky.
- 7.7 Kupujúci je povinný prevziať predmet zmluvy po vykonaní opravy v servisnom stredisku predávajúceho najneskôr do 3 pracovných dní od výzvy predávajúceho, ak sa strany dohodli, že oprava bude vykonaná v tomto mieste. Po túto dobu neplatia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o skladovaní (uskładnieni wiewi).

### **Čl. VIII. Reklamácie**

- 8.1 Každú reklamáciu uplatní kupujúci u predávajúceho v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe ustanovení záručných a reklamačných podmienok predávajúceho.

### **Čl. IX. Osobitné ustanovenia**

- 9.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je považovaný za splnený odovzdaním predmetu zmluvy kupujúcemu v dohodnutom mieste podľa článku II. zmluvy, pri splnení podmienok podľa bodu 2.3 zmluvy.
- 9.2 Ak čas plnenia predmetu zmluvy bude prerušený z dôvodov, ktoré nemôže predávajúci objektívne ani pri vynaložení všetkého potrebného úsilia ovplyvniť a tiež z dôvodov vyššej moci (ďalej len „prekážka“), predlžuje sa čas plnenia predmetu zmluvy o dobu trvania prekážky, čo bude riešené dodatkom k zmluve.
- 9.3 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobudne kupujúci jeho prevzatím.

### **Čl. X. Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvomi zmluvnými stranami.
- 10.2 Odstúpenie od zmluvy je možné iba písomnou formou, a to doporučeným listom doručeným druhej zmluvnej strane, z dôvodov podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho alebo kupujúceho. Na účel tejto zmluvy sa jej podstatným porušením zo strany predávajúceho rozumie porušenie niektorej z povinností podľa čl. II., IV., V. a VII.
- 10.3 Ostatné právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

*Malinská diaľničná spoločnosť, a. s.*  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 15 -

10.4 Táto zmluva obsahuje 6 strán textu zmluvy a prílohy (kompletná ponuka) a je vyhotovená v štyroch origináloch z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.


10.5 Táto zmluva je uzavretá dňom jej podpísania neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaná obomi zmluvnými stranami.

Prílohou k tejto zmluve je kompletná ponuka k tejto verejnej súťaži:

- technická špecifikácia a parametre odťahovacieho vozidla na os. automobily
- výpis z obchodného registra predávajúceho zo dňa 1.6.2005

V Bratislave, dňa: 4 SEP. 2005

V Bratislave, dňa:


Za kupujúceho:   
Ing. Dušan Faktor, CSc.  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Za predávajúceho:  
Ing. Andrej Glatz  
konateľ

Ing. Ludóvit Maciáček  
člen predstavenstva,  
prevádzkový riaditeľ

Mike Nolte  
konateľ

*Národná dieľnícka spoločnosť, a. s.*  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 15 -

**DaimlerChrysler Automotive Slovakia s.r.o.**  
Tuliovská 8, F. 831 07 Bratislava  
Tel: 0042121 4929 4434, Fax: 0042121 4929 4929  
Cec: 35 580 754 IČ DPH: SK2020277072 



DaimlerChrysler Automotive

Slovakia, s.r.o.

DaimlerChrysler pre Slovensko

Tuhovská 5, 831 07 Bratislava

Tel.:

Fax:

E-mail: f.

Technická a cenová ponuka vozidla Mercedes-Benz

pre:

**NDS Verejná súťaž**

**ATEGO 818 L**

tel.:

fax/e-mail:

Celková hmotnosť vozidla:	8 600 kg	Nosnosť podvozku v danej výbave cca.:	4 950 kg
Celková hmotnosť súpravy:	20 000 kg	Užitočná hmotnosť pre náklad cca.:	3 300 kg

595000 Vzor: 970.225-12 podvozok s kabinou a vzduchovými vankúšami odpruženou zadnou nápravou

Rázvor: 4 220 mm

4X2

### Podvozok

TG5	Hmotnostný variant 8,6 t
AJ9	Predná náprava 4,1 t
AL6	Zadná náprava H2,6,2/7,0 t
A98	<b>ASR - systém proti preklznutiu hnacích kolies</b>
AE5	Stály prevod i = 3,154
QN4	Pruženie prednej nápravy parabolickými pružinami 4,0 t Stabilizátor prednej nápravy
CD7	Zosilnený stabilizátor zadnej nápravy pre zvýšené ťažisko nadstavby Nastaviteľný slpik volantu ( výška a sklon )
CL6	Servoriadenie LS 4
KK1	Palivová nádrž 180 litrov plastová
K45	Sitko v plniacom hrdle nádrže
K40	Uzamykateľné hrdlo palivovej nádrže
C73	Predná ochrana proti podbehnutiu
C71	Zadná ochrana proti podbehnutiu
QS3	Priečník pre ťažné zariadenie G 135
QS5	<b>Ťažné zariadenie-záves pre oko s čapom 40mm</b>
Q53	<b>Ťažné zariadenie-guľa ISO 50 mm</b>
Y19	Odkladacia skrinka
CC5	Predné blatníky s vnútornou ochranou proti rozstrekovaniu nečistôt

### Brzdy

B02	<b>ABS - systém proti prešmyknutiu kolies pri brzdení</b> Automatické nastavovanie brzdových vôli <b>Dvojokruhové vzduchové brzdy</b> Jednokomorový zásobník stlačeného vzduchu
BB5	<b>Kotúčové brzdy na prednej a zadnej náprave</b> Závažový regulátor na zadnej náprave
B43	<b>Vývod dvojokruhovej vzduchovej brzdy pre príves / náves</b>

### Elektro

E21	Akumulátor 2x12 V / 165 Ah, elektroinštalácia 24 V Alternátor 28 V / 80 A
E82	Vrchný kryt akumulátorov 6 komorové zadné svetlá Bočné obrysovú osvetlenie
L16	Hmlivé svetlomety
L76	Predĺžená kabeláž zadných svetiel

	• <b>Predpriprava pre dodatočnú montáž majákov</b>
	Svetlometry s čírou optikou
	Informačný systém o stave vozidla
JK1	Komunikačný displej s ukazovateľom prevádzkových parametrov
JN0	Tachograf 2 vodiči / 1
MD9	Tempomat - zariadenie na udržiavanie zvolenej rýchlosti
	Ukazovateľ vonkajšej teploty
EC7	<b>13 pólová elektrická zásuvka pre prives</b>
EC6	<b>15 pólová elektrická zásuvka pre prives</b>
EG8	<b>Autorádio Truckline CD 65/70 s prehrávačom CD</b>
MD4	Elektronické obmedzenie rýchlosti na 90 km/h
FZ7	<b>Imobilizér v kľúčí</b>
ET1	Menič napätia 24V / 12V, 8A
EV2	Predpriprava pre dodatočnú montáž vysielacky
	Vstavaná anténa a kabeláž pre dodatočnú montáž rádia a reproduktorov
L72	Vývod elektroinštalácie pre nadstavbu

### **Kabina**

FD4	<b>Dlhá kabína-typ L s lôžkom/lavicou,2-dverová,6 miest na sedenie</b>
D25	Výklopná strešná klapka
S20	Sedadlo spolujazdca výklopné
SG5	Sedadlo vodiča Isringhausen odpružené
S59	Štvormiestna lavica / lôžko vzadu v kabíne
	Elektricky nastaviteľné zrkadlo na strane spolujazdca
FS9	Elektricky nastaviteľné zrkadlo na strane vodiča
	Pridavné širokohlé vyhrievané zrkadlo na strane vodiča
	Rampové zrkadlo
	Širokohlé zrkadlo na strane spolujazdca
	Vyhrievané spätné zrkadlá
FC8	Bočné okná vzadu
FE5	Elektrické ovládanie bočných okien-spúšťanie,dvihanie
	Zadná stena bez okien
H03	<b>Klimatizácia</b>
FN1	Delený kokpit
FQ7	Odkladacie schránky nad čelným sklom
HF2	Peľový filter kabíny
HZ3	<b>Teplovzdušné kúrenie výkonu 2000 W nezávislé od chodu motora</b>
F30	Hydraulické sklápanie kabíny
J76	Podtlakový klaksón na streche vozidla
FL3	Uloženie kabíny vodiča,vzadu posilnené
FT8	Vstup do kabíny vodiča jednostupňový

### **Motor**

MN6	<b>Motor OM904LA, radový prepíňovaný 4-válec, objem 4250 ccm, výkon 130 kW (177 k), kr. moment 675 Nm/1200-1600 ot/min</b>
MS3	<b>Motor v prevedení EURO 3</b>
XK3	Predĺžená záruka na motor, prevodovku a hnaciu nápravu na 3 roky do 250.000 km

### **Prevodovka**

GC5	<b>Mechanická šesťstupňová prevodovka G 60-6</b>
NP5	Hydraulické čerpadlo Meiller typ 254/1
GS1	Mechanické radenie prevodových stupňov
NL8	<b>Vedľajší náhon z prevodovky pre pohon hydraulického čerpadla</b>

### **Kolesá**

R50	Oceľové disky kolies 6,75 x 17,5
R04	Kryt matic kolies
R61	<b>Bočný držiak rezervy s plnohodnotným rezervným kolesom</b>

### **Výbava**

X57	Protihlukové opatrenia EG 96/20
ZZ3	Vozidlo určené pre pravostrannú premávku
Y34	Hadica pre dofukovanie pneumatík 10 m
Y16	<b>Hasiaci prístroj</b>



Hydraulický zdvíhák 5 t

Lekárnička

Y20 Montážne páky na prezúvanie pneumatík

Y49 Sada náhradný žiaroviek a poisťiek

Y30 Tlakomer

Y45 Varovná lampa

Y44 Výstražný trojuholník

XV1 Atego 2

KJ1

**Pneumatiky**

F27M17 75 1. náprava 235/75 R 17,5 Bridgestone R 227

Zaťaženie jednomontáž: 4 000 kg

F27M17 75 2. náprava 235/75 R 17,5 Bridgestone M 729

Zaťaženie dvojmontáž: 7 600 kg

**Lakovanie**

MB 2603 Oranžová - tieforange ( RAL 2011 ) Kabína

MB 7350 Tmavo šedá Podvozkové časti


LZ 50

MB 9205 Strieborná Disky kolies

LZ 55

**Nadstavba**

Nadstavba na prepravu a nakladanie vozidiel od spoločnosti AUTOKAROS Žilina  
(podrobný popis nadstavby sa nachádza v prílohe „Odťahová nadstavba“)

Príloha „Odtáhová nadstavba“	
 <b>AUTOKAROS a.s. Cestárska ul., 010 01 Žilina</b> Tel.: ++ : fax: : tel. obchod: ++/ fax:	
E-mail: www.	
Ponuka číslo:	Zákazník: Zákazník:
Dátum registrácie ponuky	
Dopyt číslo	Tel: Fax:

**Odtáhová nadstavbu na podvozok Mercedes-Benz ATEGO , dlhá kabína,  
rázvor= 4220 mm,**

**Odtáhovacia nadstavba umožňuje :**

1. Prepravu poškodených a nepojazdných osobných automobilov, malých úžitkových automobilov a ostatnej prevádzkovej kolesovej techniky neprekračujúcej užitočnú hmotnosť a prípustné rozmery (min 3300 kg).
2. Umožňuje nakladanie a prepravu prostredníctvom kompaktnej hydraulickéj sklopnej plošiny s rozmermi 5,9x2,3 m. Povrch má z antikorošného materiálu v protišmykovom vyhotovení s úchytmi na kotvenie prepravovaného vozidla.
3. Umožňuje nakladanie a prepravu aj luxusných limuzín vyššej triedy s veľkým rázvorom náprav bez poškodenia prvkov podvozokovej časti, vplyvom nízkeho najazdového uhla po sklopení plošiny, ktorý je dosiahnutý pomocou podvozku s pružením zadnej nápravy na vzduchových vankúšoch.
4. Nakladanie a vykladanie poškodených a nepojazdných vozidiel je na sklopnú plošinu je umožnené pomocou hydraulického navijáka s dĺžkou lana 30m dimenzovaného na jeho ťažnú silu s preťažovacou poistkou s akustickou signalizáciou.
5. Ovládanie všetkých funkcií navijáka a plošiny je na jednom paneli na boku vozidla tak, aby celý pracovný priestor bol v zornom poli obsluhy.
6. Zabezpečenie mechanických a hydraulických prvkov plošiny, umožňujúcich jej sklápanie, je proti poškodeniu pri prekročení užitočnej hmotnosti chránené akustickou signalizáciou plošiny
7. Vozidlo je vybavené závesným zariadením podľa DIN s elektrickou zástrčkou na 24 V (guľa ISO 50 mm a záves pre oko s čapom - priemer 40 mm)

Presná špecifikácia dodávky plošiny	
Názov	Popis
<b>1. Hydraulický sklopná transportná plošina typ 350 s ťažným ojom a vysokým ochranným štítom</b>	
vonkajšie rozmery : l x š x v 5,9 x 2,3 m hmotnosť nadstavby: 1650 kg	základný rám: oceľový, zváraný, žiarovo zinkovaný, plošina pre ustavenie vozidla: hydraulicky výsuvná a výklopná, s protišmykovou úpravou ochranný štít vysoký, oceľový, zváraný, lakovaný smerové kladky - 2ks pre zjednodušenie manipulácie s naťahovaným vozidlom mimo os nadstavby
<b>2. Hydraulický naviják</b>	
ťažná sila na prvom rade závitov = 3,6 t	príslušenstvo navijáku: 30m ťažné lano s hákom, lanové okno, prítlačný valec
<b>3. Elektrovýbava</b>	
Výstražné osvetlenie vozidla	maják dvojsvetlový dĺžka 1,4m /s možnosťou nápisu /
Osvetlenie plošiny	2 ks smerové svetlá
Ovládaci panel	stop tlačítko, osvetlenie ovládacieho panelu
Farebné prevedenie:	vonkajší povrch "oranžová cestárska" - RAL 2011 / akrylátový lak okrajové časti s bezpečnostným reflexným šrafovaním /kombinácia biela-červená/

<b>4. Ostatná výbava</b>		
<b>Zaisťovacie klíny vozidla 2ks</b>		
<b>Nosič odpadových košov</b>	umiestnenie na boku vozidla, 35 litrový koš - 2ks	
<b>Bedňa na náradie</b>		
<b>Montáž ťažného zariadenia</b>	guľa ISO 50	
<b>Montáž ťažného zariadenia</b>	oko/čap - priemer 40 mm	

**Podvozok musí byť vybavený pomocným pohonom s prírubou v norme DIN**

**Termíny dodávky:**

Výroba: cca 6 týždňov od záväznej objednávky

Montáž: 5 pracovných dní od pristavenia podvozku

**Záručné podmienky:** 24 mesiacov od odberu

**Spôsob platby:** Na základe faktúry vystavenej v deň odovzdania vozidla so splatnosťou 30 dní.

**Platnosť cenovej ponuky do:** 38686

*Vypracoval:*

*V Žiline dňa:* 12.7.2005