

Rámcová kúpna zmluva č. NDS 2005-07 UG

413-121/05/RA

uzatvorená podľa § 10 ods. 5 Zákona 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia §
409 a nasl. Obchodného zákonníka



čl. I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Ing. Ľudovít Macháček, člen predstavenstva, prevádzkový riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných.
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČDPH: SK202 193 7775
Tel:
Fax:

(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:

DaimlerChrysler Automotive Slovakia s.r.o.

Sídlo: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, Vložka č.: 21018/B
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Glatz, konateľ
Mike Nolte, konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných.
- vo veciach technických:

Bankové spojenie :

IČO : 35 780 754
DIČ 2020277072
IČ.DPH SK.2020277072
Tel:
Fax:

(ďalej len „predávajúci“)

čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodanie:

nových univerzálnych nosičov náradia

v súlade s požadovanými technickými a kvalitatívnymi požiadavkami kupujúceho (príloha č. 1 k rámcovej KZ č NDS 2005-07 UG)

2.2 Platnosť zmluvy končí 31.12.2007.

2.3 Rámcová kúpna zmluva bude napĺňaná čiastkovými kúpnyimi zmluvami s konkrétnou špecifikáciou predmetu zmluvy.

2.4 Predmet zmluvy kupujúci prevezme za priamej účasti predávajúceho v mieste určenom v čl. V tejto zmluvy.

2.5 Predmet zmluvy splní predávajúci vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

čl. III. Kúpna cena

3.1 Cena predmetu zmluvy bola stanovená dohodou o cene podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena za U-300/3080/130 1 ks bez DPH	5 243 550,- Sk
Cena za U-400/3080/130 1ks bez DPH	5 848 050,- Sk.

3.2 Cena je kalkulovaná vrátane poistného a nákladov na odovzdanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (dodací list resp. odovzdávajúci protokol so zaznamenaním zaškolenia obsluhy v počte min. 5 osôb, návod na obsluhu a zoznam náhradných dielov). Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom.

čl. IV. Čas plnenia

4.1 Termín dodania predmetu zmluvy určí čiastková kúpna zmluva.

4.2 Ak čas plnenia predmetu zmluvy bude prerušený z dôvodov, ktoré nemôže predávajúci ani pri vynaložení všetkého potrebného úsilia ovplyvniť a tiež z dôvodov vyššej moci (ďalej len „prekážka“), predlžuje sa čas plnenia predmetu zmluvy o dobu trvania prekážky, čo bude riešené dodatkom k tejto zmluve.

čl. V. Miesto plnenia

5.1 Predávajúci vyzve kupujúceho k prevzatíu predmetu zmluvy najmenej 2 pracovné dni pred predpokladaným termínom prevzatia.

5.2 Kupujúci prevezme predmet zmluvy v predajnom stredisku predávajúceho.

Várodná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 50 -

I. VI. Piatobné podmienky

- 6.1 Finančnú úhradu vykoná kupujúci jednorázovo bez preddavku na základe faktúry, ktorú predávajúci vyhotoví a doručí kupujúcemu po protokolárnom prevzatí celého predmetu zmluvy. Termín splatnosti faktúry je zmluvnými stranami dohodnutý do 30 dní odo dňa doporučeného doručenia faktúry kupujúcemu.
- 6.2 Úhrada vykonávaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom kupujúci dá pokyn svojmu peňažnému ústavu na odpísanie dlžnej čiastky z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.
- 6.3 Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne najskôr dňom, v ktorom bude predmet zmluvy protokolárne odovzdaný a zo strany kupujúceho prevzatý (Odovzdávajúci protokol).
- 6.4 V prípade nedodržania termínu platby v súlade s kúpnu zmluvou zo strany kupujúceho, si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej čiastky každý deň omeškania
- 6.5 V prípade nedodržania termínu dodávky v súlade s kúpnu zmluvou si kupujúci môže uplatniť voči predávajúcemu nárok na zľavu vo výške 0,03% z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

čl. VII. Akosť dodávky

- 7.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy podľa článku II. S parametrami s kvalite zodpovedajúcej STN a ďalším zákonným ustanoveniam platným na území SR.
- 7.2 Podmienky uplatňovania reklamácií sa riadia ustanoveniami čl. VIII. a IX. tejto zmluvy.

čl. VIII. Záručná doba a záručné podmienky

- 8.1 Záručná doba na „predmet zmluvy“ je ako celok je 24 mesiacov alebo 200 000 najazdených km.
- 8.2 Počas záručnej doby kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o poruchách (reklamácia) bez zbytočného odkladu po tom, čo poruchu zistil. Tento úkol sa považuje za splnený písomným nahlásením do troch pracovných dní od zistenia poruchy na č. tel. 02/49294111, resp. fax. 02/44461460 s uvedením podrobného popisu zistenej poruchy, kde sa predmet zmluvy určený pre vykonanie záručnej opravy nachádza a čo žiada kupujúci.
- 8.3 Po zistení odstrániteľnej poruchy má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená v záručnej dobe.
- 8.4 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované poruchy, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže predmet zmluvy riadne používať.

- 8.5 Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch ak kupujúci:
- a) –nedodrží návod na obsluhu
 - b) - havaroval s vozidlom
 - c) –vozidlo používal v rozpore s jeho účelom
 - d) –vykonal na vozidle také zásahy, ktoré prislúšia len autorizovanému záručnému servisu
 - e) –zabudoval do vozidla taký diel, ktorý nie je povolený výrobcom
 - f) –vozidlo pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia
 - g) –nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpísané výrobcom.

Záruka zaniká aj v prípade, ak kupujúci nenechá na vozidle vykonať činnosti predpísané výrobcom a vyznačené v servisnej knižke v určených termínoch a príslušnom autorizovanom záručnom servise.

- 8.5.1 Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vykonať počas záručnej doby predpísané záručné prehliadky.
- 8.6 Kupujúci je povinný prevziať predmet zmluvy po vykonaní opravy v servisnom stredisku predávajúceho najneskôr do 3 pracovných dní od výzvy predávajúceho. Po túto dobu neplatia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o skladovaní (uskladnenie vecí).

čl. IX. Reklamácie

- 9.1 Každú reklamáciu uplatní kupujúci u predávajúceho v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe ustanovení záručných a reklamačných podmienok predávajúceho.

čl. X. Osobitné ustanovenia

- 10.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je považovaný za splnený odovzdaním predmetu zmluvy kupujúcemu v dohodnutom mieste, kvalite a čase v súlade s touto zmluvou.
- 10.2 Ak čas plnenia predmetu zmluvy bude prerušený z dôvodov, ktoré nemôže predávajúci objektívne ani pri vynaložení všetkého úsilia ovplyvniť a tiež z dôvodov vyššej moci (ďalej len prekážka), predlžuje sa čas plnenia predmetu zmluvy o dobu trvania prekážky, čo bude riešené písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 10.3 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho dňom, v ktorom bude predmet zmluvy určený v čl. II protokolárne odovzdaný kupujúcemu.

čl. XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvomi zmluvnými stranami.
- 11.2 Odstúpenie od zmluvy je možné iba písomnou formou, a to listom doručeným druhej zmluvnej strane, z dôvodov podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho alebo kupujúceho. Na účel tejto zmluvy sa jej podstatným porušením zo strany predávajúceho rozumie niektoré z povinností čl. II., IV., V., a VII.
- 11.3 Ostatné právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatne všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4 Táto zmluva obsahuje 5 strán textu zmluvy a je vyhotovená v štyroch origináloch z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.

11.5 Táto zmluva nadobudla platnosť a účinnosť dňom jej podpísania neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaná oboma zmluvnými stranami.

- Prílohy:
1. Technická špecifikácia a parametre predmetu zmluvy
 2. Výpis z Obchodného registra z 1.6.2005

Kupujúci:

Predávajúci:

V Bratislave dňa: 27 OKT 2005

V Bratislave dňa: 25. 08. 2005

*Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 50 -*

DaimlerChrysler Automotive Slovakia s.r.o.
Dubovská 6/3 831 07 Bratislava
TEL: +421 2 52 22 11 11 FAX: +421 2 52 22 11 12
E-MAIL: dca@daik.sk

.....
Ing. Dušan Faktor, CSc.,

.....
Ing. Andrej Glatz,

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

konateľ

.....
Ing. Ľudovít Macháček,

.....
Mike Nolte,

člen predstavenstva
prevádzkový riaditeľ

konateľ

*Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -*

DaimlerChrysler Automotive Slovakia s.r.o.
Dubovská 6/3 831 07 Bratislava
TEL: +421 2 52 22 11 11 FAX: +421 2 52 22 11 12
E-MAIL: dca@daik.sk

Vozidlo č. 1

Mercedes-Benz Unimog U-300/3080/130

Základná výbava

Pohon 4x4

- Medzinápravový diferenciál vypínateľný pneumaticky za jazdy
- Uzavierka diferenciálu na zadnej náprave vypínateľná pneumaticky za jazdy vozidla

Motor

- Typ MB OM 904 LA
- 4 valcový radový turbodiesel s priamym vstrekom a medzistupňovým chladením, chladienie kvapalinové, 2 chladiče s hydraulicky poháňanými ventilátormi ovládanými termostatom
- Výkon 110/150 kW/PS
- Pri otáčkach 2200 ot/min
- Max. krútiaci moment 580 Nm
- Objem 4 249 cm³
- Emisná trieda EURO 3
- Motorová brzda 2 stupňová
- Kompresor 300 l/min, 18 bar
- Palivová nádrž 145 l
- Vysoká sacia rúra vzduchu

Prevodovka

- MB plinosynchronizovaná, reverzná, 8 rýchlostí dopredu, 6 dozadu
- Radenie EPS (elektropneumatické) pomocou joysticku
- Palubný elektronický systém TELLIGENT
- Jednokotúčová suchá spojka so samonastavením
- Elektronický ručný plyn, tempomat, el. obmedzovač max. rýchlosti

Nápravy

- Portálové s koncovými prevodmi v nábojoch kolies (i=6,38)
- vinuté pružiny s progresívnou charakteristikou, teleskopické tlmiče,
- stabilizátory vpredu a vzadu
- Uzavierka diferenciálu vzadu raditeľná za pohybu vozidla

Rám

- Tuhý, rebrikový, paralelné U-nosníky so zvarnými a skrutkovanými priečnymi členmi.
- Rám prispôsobený na montáž rôznych prídavných zariadení

Brzdy

- Dvojokruhové, vysokotlakové, hydropneumatické
- Separátor vody, vysúšač vzduchu
- Kotúčové brzdy na všetkých koliesoch
- Parkovacia brzda pružinová podtlaková
- Zariadenie proti blokovaniu kolies (ABS)
- Zariadenie na účinnosť brzd závislé od zaťaženia (ALB)
- Pripojka stlačeného vzduchu pre dofukovanie kolies a externé spotrebiče

Riadenie

- Hydraulický posilovač LS6

Elektrický systém 24 V

- Výkon generátora prúdu 28V / 80A, 2240W
- Výkon štartéra 4 kW
- Batérie 2x12 V, 115 Ah
- Zásuvka prívesu 24 V / 15 pólová
- Zásuvka 7 pólová vpredu

Elektronika

- CAN-BUS systém umožňujúci:
 - rýchlu diagnostiku závad
 - získania informácií o činnosti hlavných agregátov bez mechanického zásahu
 - nastavenie parametrov činnosti motora.

- možnosť diaľkového ovládania start/stop motora, počtu otáčok, obmedzovač otáčok, rýchlosti atď.
- mnohožilová zásuvka na pripojenie kompatibilných nadstavieb

Svetlá

- 2 halogénové svetlomety s asymetrickým lúčom (H1/H7) s možnosťou nastavenia sklonu, parkovacie svetlá, cúvací svetlomety, zadné hmlivé svetlo, kontrolky na prístrojovej doske

Kabína

- Viacvrstvová škrupinová konštrukcia, vystužená skleneným a uhlíkovým vláknom, postavená na trubkový oceľový skelet, na rám vozidla uchytená pomocou protinárzových absorbných členov.
- 2 bočné dvere z laminátových kompozitov vystužené sklenenými a uhlíkovými vláknami.
- Integrované opierky rúk, odkladací priestor, držiaky na pohá 2 hlboké panoramatické okná, 2 bočné okná s ručným sfahom
- Veľkoplošné čelné panoramatické sklo s optimálnym výhľadom na pracovné nástroje, veľkoplošné posuvné okná na zadnej časti kabíny.
- Anatomické sedadlo vodiča posuvné s možnosťou nastavenia výšky a sklonu operadia, opierka hlavy, trojbodové bezp. pásy, odkladací priestor za sedadlom
- Sedadlo spolujazdca, za sedadlom centrálna rozvodná skriň elektroniky, zásuvka pre diagnostický prístroj
- Spätné zrkadlá vyhrievateľné, elektricky nastaviteľné
- Odkladací priestor za sedadlami a vpravo pod palubnou doskou
- Klimatizácia kabíny
- Bezprašné vetranie, motorové kúrenie, 3 - rýchlostný ventilátor, vnútorný obeh vzduchu

Prístroje

- Všetky kontrolné a signalizačné prvky integrované do prístrojovej palubnej dosky na konzole riadenia
- Viacúčelový LCD display, indikácia zaradeného rýchlostného stupňa, presný čas, indikácia vonkajšej teploty, počítadlo motohodín, najazdených km, denné počítadlo km, teplota vonkajšieho vzduchu, tlak - teplota - hladina motorového oleja, teplota - hladina hydraulického oleja, teplota - hladina chladiaceho média, indikácia tlaku vzduchu v I a II orkuhu, indikácia hladiny v nádrži postrekovača čelného skla, indikácia presných otáčok vývodového hriadeľa, indikácia zapnutia vedľajšieho náhonu atď.
- Nastaviteľná intenzita osvetlenia prístrojovej dosky
- 2 viacúčelové ovládacie páky pod volantom
 - vpravo: elektronický ručný plyn, tempomat, el. obmedzovač rýchlosti, 2 - stupňová motorová brzda
 - vľavo: prepínač svetlomety, ovládač smeroviek a stieračov, ostrekovača čelného skla, ktaksón

Pneumatika

- 4x12,5 R 20, LI 132 dezén terén / vozovka
- Disky 11x20

Príslušenstvo

- Sada náradia
- Varovný trojuholník
- Podkladacie klíny
- Servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 50 -

DaimlerChrysler Automotive Slovakia s.p.a.
Tatárska ul. 10 Bratislava

IČO: 35780734

Vozidlo č II

Mercedes-Benz Unimog U-400/3080/130
Základná výbava

Pohon 4x4

- Medzinápravový diferenciál vypínateľný pneumaticky za jazdy
- Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave vypínateľná pneumaticky za jazdy vozidla

Motor

- Typ MB OM 904 LA
- 4 valcový radový turbodiesel s priamym vstrekovaním a medzistupňovým chladením, chladienie kvapalinové, 2 chladiče s hydraulicky poháňanými ventilátormi ovládanými termostatom
- Výkon 130/177 kW/PS
- Pri otáčkach 2200 ot/min
- Max. krútiaci moment 675 Nm
- Objem 4 249 cm³
- Emisná trieda EURO 3
- Motorová brzda 2 stupňová
- Kompresor 300 l/min, 18 bar
- Palivová nádrž 145 l
- Vysoká sacia rúra vzduchu

Prevodovka

- MB plnosynchronizovaná, reverzná, 8 rýchlostí dopredu, 6 dozadu
- Radenie EPS (elektropneumatické) pomocou joysticku
- Palubný elektronický systém TELLIGENT
- Jednokotúčová suchá spojka so samonastavením
- Elektronický ručný plyn, tempomat, el. obmedzovač max. rýchlosti

Nápravy

- Portálové s koncovými prevodmi v nábojoch kolies (i=6,38)
- vinuté pružiny s progresívnou charakteristikou, teleskopické tmiče,
- stabilizátory vpredu a vzadu
- Uzávierka diferenciálu vzadu raditeľná za pohybu vozidla

Rám

- Tuhý, rebrikový, paralelné U-nosníky so zväranými a skrutkovanými priečnymi členmi.
- Rám prispôbený na montáž rôznych prídavných zariadení

Brzdy

- Dvojkruhové, vysokotlakové, hydropneumatické
- Separátor vody, vysúšač vzduchu
- Kotúčové brzdy na všetkých kolesách
- Parkovacia brzda pružinová podtlaková
- Zariadenie proti blokovaniu kolies (ABS)
- Zariadenie na účinnosť brzd závislé od zaťaženia (ALB)
- Prípojka stlačeného vzduchu pre dofukovanie kolies a externé spotrebiče

Riadenie

- Hydraulický posilovač LS6

Elektrický systém

- 24 V
- Výkon generátora prúdu 28V / 80A, 2240W
- Výkon štartéra 4 kW
- Batérie 2x12 V, 115 Ah
- Zásuvka prívodu 24 V / 15 pólová
- Zásuvka 7 pólová vpredu

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA

- 50 -

Elektronika

- CAN-BUS systém umožňujúci:
 - rýchlu diagnostiku závad
 - získania informácií o činnosti hlavných agregátov bez mechanického zásahu
 - nastavenie parametrov činnosti motora.
- možnosť diaľkového ovládania start/stop, počtu otáčok, obmedzovač otáčok, rýchlosti atď.
- mnohožilová zásuvka na pripojenie kompatibilných nadstavieb

Svetlá

- 2 halogénové svetlomety s asymetrickým lúčom (H1/H7) s možnosťou nastavenia sklonu, parkovacie svetlá, cívaci svetlomety, zadné hmlové svetlo, kontrolky na prístrojovej doske

Kabína

- Viacvrstvá škrupinová konštrukcia, vystužená skleneným a uhlíkovým vláknom, postavená na trubkový oceľový skelet, na rám vozidla uchytená pomocou protinárzových absorbných členov.
- 2 bočné dvere z laminátových kompozitov vystužené sklenenými a uhlíkovými vláknami.
- Integrované opierky rúk, odkladací priestor, držiaky na poháre, 2 hlboké panoramatické okná, 2 bočné okná s ručným sťahovaním
- Veľkoplošné čelné panoramatické sklo s optimálnym výhľadom na pracovné nástroje, veľkoplošné posuvné okná na zadnej časti kabíny.
- Anatomické sedadlo vodiča posuvné s možnosťou nastavenia výšky a sklonu operadla, opierka hlavy, trojbodové bezp. pásy, odkladací priestor za sedadlom
- Sedadlo spolujazdca, za sedadlom centrálna rozvodná skriňa elektroniky, zásuvka pre diagnostický prístroj
- Spätne zrkadlá vyhrievateľné, elektricky nastaviteľné
- Odkladací priestor za sedadlami a vpravo pod palubnou doskou
- Klimatizácia kabíny
- Bezprašné vetranie, motorové kúrenie, 3 - rýchlostný ventilátor, vnútorný obeh vzduchu

Prístroje

- Všetky kontrolné a signalizačné prvky integrované do prístrojovej palubnej dosky na konzole riadenia
- Viacúčelový LCD display, indikácia zaradeného rýchlostného stupňa, presný čas, indikácia vonkajšej teploty, počítadlo motohodín, najjazdených km, denné počítadlo km, teplota vonkajšieho vzduchu, tlak - teplota - hladina motorového oleja, teplota - hladina hydraulického oleja, teplota - hladina chladiaceho média, indikácia tlaku vzduchu v I a II orkuhu, indikácia hladiny v nádrži postrekovača čelného skla, indikácia presných otáčok vývodového hriadeľa, indikácia zapnutia vedľajšieho náhonu atď.
- Nastaviteľná intenzita osvetlenia prístrojovej dosky
- 2 viacfunkčné ovládacie páky pod volantom
 - vpravo: elektronický ručný plyn, tempomat, el. obmedzovač rýchlosti, 2 stupňová motorová brzda
 - vľavo: prepínač svetlomety, ovládač smeroviek a stieračov, ostrekovača čelného skla, klaksón

Príslušenstvo

- Sada náradia
- Varovný trojuholník
- Podkladacie klíny
- Diagnostický prístroj

Prístrojová doska s integrovanými prístrojmi
Tosca 5, 831 07 Bratislava
Tel. 004212/4929 4444, Fax: 004212/4929 4929
IČO: 35 780 754 IČ DPH: SK2020277072

③