

Ministerstvo obrany SR
 Úrad pre investície a akvizície
 Č. p.: ÚIA-481-5/2010-OdITaKT

KaVSÚ-3-258/2010
 Výtlačok číslo: 1
 Počet listov: 5
 Prílohy: 1/39

KÚPNA ZMLUVA č. 2010/291
 uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
 a na základe Rámcovej dohody č. 28/567

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky
 Kutuzovova 8
 832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Jurajom HREHORČÁKOM**
 riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje : **Ing. Viliam KAMODY** tel.: 02/44250320
 kl.: 322417
 fax.: 0960322427

I Č O : 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 č. účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci: **ODEVA, spol. s r.o. Lipany**
 kpt. Nálepku 4
 082 71 Lipany

Zastúpený : **Ing. Štefan MÁTHÉ**
 konateľ spoločnosti

Vybavuje: **Martin Džačovský** ☎ 051/4574393
 ☎ 051/4572228

IČO: 31 650 139

DIČ: 2020522537
Bankové spojenie: VÚB Prešov
číslo účtu: 17305-572/0200

Zapísaný: Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 398/P

(ďalej len „predávajúci“)

Článok II. ***Predmet kúpnej zmluvy***

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – Služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty pre PrV. Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predmet zmluvy je vyrobený podľa TP- 1092M-13/8-09
- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch a počtoch uvedených v Prílohe č.1.
- 2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
- 2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).
- 2.5. Predávajúci sa zaväzuje plniť podľa tejto zmluvy s výnimkou prepravy predmetu kúpnej zmluvy do miesta plnenia, osobne a s odbornou spôsobilosťou.

Článok III. ***Cena a platobné podmienky***

- 3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške
55 002,09 EUR vrátane DPH.
(slovom **päťdesiatpäťtisíc dve 09/100 EUR**).

Cena je uvedená v Prílohe č. 1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

- 3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym i čiastkovým splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
- 3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch.
K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy a preberací zápis podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho.
- 3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV. ***Miesto, spôsob a termín plnenia***

- 4.1. Miestom plnenia zmluvy je Vojenský útvar 8838 Poprad, Vojenský útvar 9994 Nemšová, Vojenský útvar 1570 Bratislava. Množstvo tovaru pre jednotlivé miesta plnenia je uvedené v Prílohe č. 1.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý objem predmetu plnenia v termíne najneskôr do 30.9.2010 vrátane. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.
- 4.3. Predávajúci nemôže odovzdať predmet zmluvy výrobky konfekčnej veľkosti uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy, bez Osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu §16 ods.2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/2009 Z.z.
- 4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu

oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.

4.5. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy u :

Vojenského útvaru 8838 Poprad kpt. Slavomír Gracz, č. tel. 0960 563 824, fax č. 0960 563 726, z. Anna Giacková, č. tel. 0960 563 896, fax č. 0960 563 726, z. Renáta Dolgošová, fax č.0960 563 726.

Vojenského útvaru 9994 Nemšová, z. Antónia Breznická, č. tel. 0960 336 426, fax č. 0960 336 475.

Vojenský útvar 1570 , ul. Regrútska 1, Bratislava – Vajnory 36, PSČ 831 07 , kontaktné osoby – slob.. Juraj KONDRLA - 0903 208 712.

Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného predmetu plnenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu plnenia potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia preberací zápis a dodací list. Potvrdený preberací zápis a dodací list priloží predávajúci k daňovému dokladu.

4.6. Prepravu predmetu plnenia do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

4.7. Táto zmluva je zo strany predávajúceho splnená dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia a podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu.

Článok V.

Kvalita tovaru

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok TP-1092M-13/8-09

5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novovyrobený (výroba v roku 2010) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený rok výroby.

5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet plnenia v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho.

5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení väd predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.

Oznámenie o reklamácií musí obsahovať :

- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,
- počet vadných kusov (balení).

5.5. Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácií predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.

5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

5.8. Nároky kupujúceho z väd tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka.

5.9. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živeľnej pohromy.

5.10. Výskyt väd pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.

5.11. Predávajúci nemôže odovzdať predmet zmluvy - výrobky konfekčnej veľkosti uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy, bez Osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu podľa §16 ods.2 zákona č.11/2004 Z.z, o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/2009 Z. z.

Článok VI. **Kodifikácia**

- 6.1. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.
- 6.2. Jeden rovnopis uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK.
- 6.3. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečie.

Článok VII. **Štátne overovanie kvality**

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na časť predmetu plnenia kúpnej zmluvy, a to výroby konfekčnej veľkosti uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy, bude vykonané štátne overovanie kvality výrobkov na účely obrany v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/2009 Z.z.
- 7.2. Predávajúci produktu súhlasí s vykonaním štátneho overovania kvality Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín (ďalej len „úrad“).
- 7.3. Predávajúci predloží poverenému zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov. Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať štátne overovanie kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Tieto požiadavky predávajúci uplatní do zmlúv s dodávateľmi vybraných subdodávok.
- 7.4. Predávajúci bude pri realizácii dodávky plniť požiadavky stanovené v Slovenskom obrannom štandarde SOŠ AQAP 2130 a umožní vykonanie auditu systému zabezpečenia kvality podľa požiadaviek úradu.
- 7.5. Predávajúci umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup do všetkých priestorov predávajúceho, v ktorých sa bude realizovať akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom plnenia zmluvy.
- 7.6. Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup k dokumentácii, ktorá súvisí s vykonaním štátneho overovania kvality na predmet plnenia zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Technickú dokumentáciu, na vyžiadanie úradu, dodá na adresu Odboru štátneho overovania kvality ÚOŠKŠOK Trenčín.
- 7.7. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa §16 ods.2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/2009 Z.z., nezbavuje výrobcu/dodávateľa zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom.

Článok VIII. **Nadobudnutie vlastníckeho práva**

- 8.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Článok IX.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 9.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.
- 9.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,00 EUR za každý deň omeškania.
- 9.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 9.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X.

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení.
- 10.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivé povinnosti, uvedenej v bode 2.5.
- 10.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinností, uvedenej v bode 3.4.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 11.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
- 11.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží kupujúci a 1 vyhotovenie obdrží predávajúci

V^{Lipansk}....., dňa 6.4.2010

V Bratislave, dňa 25. 03. 2010

Za predávajúceho
Ing. Štefan MÁTHÉ
konateľ spoločnosti



Za kupujúceho
Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ



Predmet kúpnej zmluvy

P.č.	Názov tovaru	Počet kusov	Cena za ks bez DPH EUR	Cena za ks s DPH EUR	Cena Celkom s DPH EUR
1.	Blúza služ. LaPVO str.gom.	50	74,35	88,48	4 423,83
2.	Blúza služ. LaPVO zlat.gom.	20	74,35	88,48	1 769,53
3.	Blúza služ. LaPVO str.gom. ž.	10	64,73	77,03	770,29
4.	Blúza služ. LaPVO zlat.gom. ž.	10	64,73	77,03	770,29
5.	Blúza služ. PV str.gom. ž.	8	64,73	77,03	616,23
6.	Blúza služ. PV zlat.gom. ž.	6	64,73	77,03	462,17
7.	Blúza služ. PV str. gom.	84	74,35	88,48	7 432,03
8.	Blúza služ. PV zlat. gom.	50	74,35	88,48	4 423,83
9.	Blúza spol. PV zlat.gom.	20	81,33	96,78	1 935,65
10.	Blúza spol. LaPVO str.gom.	10	81,33	96,78	967,83
11.	Blúza spol. LaPVO zlat.gom.	20	81,33	96,78	1 935,65
12.	Blúza spol. PV str.gom.	20	81,33	96,78	1 935,65
13.	Bunda služobná pre PrV	20	63,07	75,05	1 501,07
14.	Nohavice služ. pre LaPVO	130	35,52	42,27	5 494,94
15.	Nohavice služ. pre PV	431	35,52	42,27	18 217,85
16.	Nohavice služ. pre PV - ž.	19	29,87	35,55	675,36
17.	Sukňa pre PV	10	20,91	24,88	248,83
18.	Vložka do bundy pre PrV	20	27,22	32,39	647,84
19.	Blúza pre ČS OS SR bledomodrá - muži-mierenka	1	170,78	203,23	203,23
20.	Blúza pre ČS OS SR bledozelená - muži-mierenka	1	170,78	203,23	203,23
21.	Blúza pre ČS OS SR tmavozelená - muži-mierenka	1	170,78	203,23	203,23
22.	Nohavice služobné pre PrV PV muži - mierenka	2	45,81	54,51	109,03
23.	Nohavice služobné pre PrV LaPVO muži - mierenka	1	45,81	54,51	54,51
Finančný limit na predmet zákazky CELKOM:					55 002,09

Cena celkom 55 002,09 EUR

Miesto dodania predmetu zákazky

P.č.	Názov tovaru	MLF ZZ Poprad	MLF ZZ Nemšová	VÚ 1570 Bratislava
1.	Blúza služ. LaPVO str.gom.	20 ✓	30 ✓	0
2.	Blúza služ. LaPVO zlat.gom.	20 ✓	0	0
3.	Blúza služ. LaPVO str.gom. ž.	10 ✓	0	0
4.	Blúza služ. LaPVO zlat.gom. ž.	10 ✓	0	0
5.	Blúza služ. PV str.gom. ž.	8 ✓	0	0
6.	Blúza služ. PV zlat.gom. ž.	6 ✓	0	0
7.	Blúza služ. PV str. gom.	50 ✓	34 ✓	0
8.	Blúza služ. PV zlat. gom.	20 ✓	30 ✓	0
9.	Blúza spol. PV zlat.gom.	20	0	0
10.	Blúza spol. LaPVO str.gom.	10	0	0
11.	Blúza spol. LaPVO zlat.gom.	20	0	0
12.	Blúza spol. PV str.gom.	20	0	0
13.	Bunda služobná pre PrV	20 ✓	0	0
14.	Nohavice služ. pre LaPVO	80 ✓	50 ✓	0
15.	Nohavice služ. pre PV	231 ✓	200 ✓	0
16.	Nohavice služ. pre PV - ž.	19 ✓	0	0
17.	Sukňa pre PV	10 ✓	0	0
18.	Vložka do bundy pre PrV	20 ✓	0	0
19.	Blúza pre ČS OS SR bledomodrá - muži- mierenka	0	0	1 ✓
20.	Blúza pre ČS OS SR bledozelená - muži- mierenka	0	0	1 ✓
21.	Blúza pre ČS OS SR tmavozelená - muži- mierenka	0	0	1 ✓
22.	Nohavice služobné pre PrV PV muži - mierenka	0	0	2 ✓
23.	Nohavice služobné pre PrV LaPVO muži - mierenka	0	0	1 ✓

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Blúza pre Čestnú stráž OS SR bledomodrá – muži

Opis je identický s blúzou služobnou pre PrV – muži, s doplnením ozdobenia rukávov – predná časť je prestrihnutá s čiernou výpustkou. V spodnej časti rukávov sú umiestnené 3 zlatisté gombíky.

Opis:

- farba bledomodrá
 - strih - jednoradová
 - rukáv – predná časť prestrihnutá s čiernou výpustkou
 - gombíky – zlaté
 - náplecníky – tmavomodré
 - **výšívané rovnošatové znaky:**
 - na ľavom rukáve znak rukávový s ratolesťami SLOVENSKO
 - použitá je žltá bavlnená niť
 - na pravom rukáve znak rukávový s ratolesťami BRATISLAVA
 - použitá je žltá bavlnená niť
 - na oboch rukávoch domovenka Čestná stráž
 - **pútka na opasok:** - bočné pútka na opasok vyhotoviť vo farbe blúzy
- Na golieri blúzy je umiestnený zlatistý znak OS SR.

Blúza pre Čestnú stráž OS SR bleдозelená - muži

Opis je identický s blúzou služobnou pre PrV – muži, s doplnením ozdobenia rukávov – predná časť je prestrihnutá s čiernou výpustkou. V spodnej časti rukávov sú umiestnené 3 zlatisté gombíky.

Opis:

- farba bleдозelená
 - strih jednoradová
 - rukáv – predná časť prestrihnutá s čiernou výpustkou
 - gombíky – zlaté
 - náplecníky – tmavozelené
 - **výšívané rovnošatové znaky:**
 - na ľavom rukáve znak rukávový s ratolesťami SLOVENSKO
 - použitá je žltá bavlnená niť,
 - na pravom rukáve znak rukávový s ratolesťami BRATISLAVA
 - použitá je žltá bavlnená niť,
 - na oboch rukávoch domovenka Čestná stráž,
 - **pútka na opasok:** - bočné pútka na opasok vyhotoviť vo farbe blúzy
- Na golieri blúzy je umiestnený zlatistý znak OS SR.

Blúza pre Čestnú stráž OS SR tmavozelená – muži

Opis je identický s blúzou služobnou pre PrV – muži, s doplnením ozdobenia rukávov – predná časť je prestrihnutá s čiernou výpustkou. V spodnej časti rukávov sú umiestnené 3 zlatisté gombíky.

Opis:

- farba tmavozelená
- strih jednoradová
- rukáv – predná časť prestrihnutá s čiernou výpustkou
- gombíky – zlaté
- náplecníky – tmavozelené
- **výšívané rovnošatové znaky:**
- na ľavom rukáve znak rukávový s ratolesťami SLOVENSKO
- použitá je žltá bavlnená niť,
- na pravom rukáve znak rukávový s ratolesťami BRATISLAVA

- použitá je žltá bavlnená niť,
 - na obidvoch rukávoch domovenka Čestná stráž,
 - **pútka na opasok:** - bočné pútka na opasok vyhotovit' vo farbe blúzy
- Na golieri blúzy je umiestnený zlatistý znak OS SR.

Blúza služobná pre PrV - PV, L a PVO - muži

Blúza je jednoradová zapínaná na 4 gombíky. Na predných dieloch sú našité dve nakladané prsné vrecká s obojstrannými záhybmi, ktoré sú z obidvoch strán v okraji prešité. Nad vreckom je našitá tvarovaná príklopka zapínaná na gombík. Bočné vrecká sú dvojvýpustkové s príklopkami zapínanými na gombík. Zadný diel je stredom zošitý, v spodnej časti s rázporkom. Rukávy sú dvojšvové, v hlavici rukávov všité náplecníky, na ktorých sú navliekacie náplecníky. Na ľavom rukáve je umiestnený znak OS SR. Blúza je celá podšitá podšívkou, na obidvoch predných podšívkových dieloch sú zhotovené prsné vrecká, na ľavom podšívkovom prednom diele je jedno zápalkové vrecko.

Vystuženie – je z nánosovanej vložkoviny.

Predné diely - majú oddelený bočný diel, ktorý je v podpazušnej časti vystužený fixačnou vložkou. Prsné odševky sú odšité po nafxovaní predných dielov a rozžehlené. Krajové podsádky sú vystužené fixačnou vložkou. Na ľavom prednom diele sú vyšité štyri dierky konfekčnou dierkovačkou, na pravom prednom diele našité štyri rovnošatové gombíky.

Prsné vrecká – sú nakladané s tvarovanou príklopkou na zapínanie. Prsné vrecká sú vystužené fixačnou vložkou a podšité telovou podšívkou. Uprostred vrecka je vytvorený 2,5 cm široký obojstranný záhyb prešitý z obidvoch strán 6 mm od okraja. Vrecká sú prešité a prišité na predné diely dookola v šírke 4 mm. Vrchné kútky sú pevne uzašité. Príklopky sú tvarované v okrajoch 50 a uprostred 65 mm široké. Vystužené sú fixačnou vložkou, podšité podšívkou. Príklopky sú z troch strán prešité v šírke 4 mm, uprostred je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. Na predných dieloch sú našité a po prenutí prešité v šírke 6 mm.

Bočné vrecká – dvojvýpustkové s tvarovanou príklopkou na zapínanie. Predné okraje príklopiek sú rovnobežné s okrajmi predných dielov. Šírka výpustiek bočných vreciek je 5 mm. Príklopky sú tvarované v okrajoch 50 a uprostred 65 mm široké, vrátane vrchnej výpustky. Vystužené sú fixačnou vložkou, podšité podšívkou. Príklopky sú z troch strán prešité v šírke 4 mm, uprostred je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. Spodná podsádka vrecka je z vrchného materiálu, vačok z bavlnenej vačkoviny. Okraje vrecka sú z vnútornej strany pevne uzašité strojom.

Zadný diel – je stredom zošitý, rozžehlený, v spodnej časti je zhotovený rázpork, ktorého vrchná podsádka je vystužená fixačnou vložkou. Zašitie rázporku je dvojitým prešitím v dĺžke 55 mm. Vrchná a spodná strana rázporku je v okraji prešitá. Prieramky, priekrčník a plecne švy sú vystužené fixačnou vložkou, plecne švy a prieramky sú spevnené krajovkou.

Golier – spodný je z obotexu vo farbe základného materiálu v prehybe spevnený krajovkou. Preves vrchného goliera je vystužený fixačným materiálom, stojačik bez vystuženia. Stojačik je našitý na vrchný golier a rozžehlený. Spodný golier na vrchný je v prevese našitý strojom cik-cak, rožky goliera sú odšité. Náklonné švy a vrchný golier je všitý do priekrčníka strojom, náklonné švy sú rozžehlené. Spodný golier je všitý do priekrčníka strojom cik-cak. Uprostred zadného dielu je na stojačiku spodného diela našité pútka. Dĺžka hotového pútko je 80 mm.

Rukávy- sú dvojdielne, švy rozžehlené. Záložka rukávov v dolnom okraji je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a lakťovom šve. Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plecnej časti sú vyplnené plecnyimi vložkami z molitanu, ktoré sú prišité stehovacím strojom, hlavice rukávov sú vyplnené tvarovanou molitanovou vložkou. V hlavici rukávov sú všité náplecníky umiestnené 10 mm od plecneho šva na zadnom diele, ostatná časť je našitá na prednom diele.

Náplecníky – sú zo základného materiálu vystužené fixačnou vložkou. Z troch strán sú predšité do tvaru, zažehlené a v okraji prešité v šírke 4 mm. 25 mm od špice je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou, 15 mm a od špice je narazený obuvnícky krúžok. Navliekacie náplecníky sú zo základného materiálu v hornej časti vystužené klíženkou. Sú v okraji z troch strán 2 mm prešité, 20 mm od špice je vyrazený otvor na prevlečenie gombíka. Zo spodu náplecníkov je našitý tunel .

Podšívka – je do celej blúzy všitá strojom. Zadný diel je stredom zošitý a šev prežehlený. V spodnej časti blúzy je zažehlený z podšívky 10 mm záhyb. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené, 100 mm od prieramku je všitá etiketa.

Vnútorne prsné vrecko – dvojpúšťkové na oboch predných dieloch. Výpustky sú zo základného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola úzko prešitý, pod vrchnou výpustkou je všitá zápienka. Kútičky vrecka sú pevne uzašité strojom.

Zápalkové vrecko – v dolnej časti ľavého podšívkového predného diela. Zhotovenie vrecka je bez zápienky.

Švy a šitie - predné okraje, golier, spodný okraj, vrchná a spodná časť rázporku, príklopky, nakladané vrecká a pevné náplecníky sú prešité 4 mm od okraja. Vrchná časť príklopiek nakladaných prsných vreciek a prešitie nad príklopkou bočného vrecka je v šírke 6 mm. Bočné, plečné, švy rukávov, stredový šev zadného dielu a odševky predných dielov sú po zošití rozžehlené.

Dierky – sú vyšité konfekčnou dierkovačkou :

- 4 dierky 24 mm dlhé, 20 mm od okraja predného dielu
- po 1 dierke 17 mm dlhej na príklopkách prsných a bočných vreciek 15 mm od spodného okraja
- po 1 dierke 17 mm dlhej na náplecníkoch 25 mm od špica

Gombíky :

a) rovnošatové :

- 4 priemer 21 mm na pravom prednom diele oproti dierkam 25 mm od okraja
- po 1 priemer 15 mm na každom vrecku oproti dierke na príklopke
- po 1 napichovacom na navliekacích náplecníkoch

b) z umelej hmoty :

- po 1 veľkosť 14 oproti zápienke na vnútorných vreckách
- po 2 veľkosť 14 na prišitie náplecníka

Farba blúz služobných pre PrV : - tmavozelená pre príslušníkov PV, tmavomodrá pre príslušníkov L a PVO

Nohavice služobné pre PrV – muži

Majú na predných dieloch lištové vrecká, na pravom zadnom diele lištové vrecko s príklopkou na zapínanie. Na hornom okraji nohavíc je pásec, na ktorom sú našité putká, ľavá strana pásca je predĺžená, zapínaná na gombík. V bočných švoch sú všité výpustky čiernej farby. Nohavice sú v rázporku zapínané na kovový zips.

Predné diely – majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, ktorý je prežehlený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom smerom k rázporku. V rázporku sú všité krokové podklady z vačkoviny.

Zadné diely – majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, ktorý je prežehlený k sedovému švu.

Bočné vrecká – lištové, konce otvoru sú zaistené uzávierkou v šírke lišty. Vreckové vačky sú z vačkoviny obšité so súčasným obnítokovaním.

Zadné vrecko – je lištové s príklopkou, otvor vrecka je zaistený uzávierkami. Príklopka je vystužená, podšitá podšívkou, uprostred príklopky je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. Podsádky sú zo základného materiálu, vreckový vačok z vačkoviny, po obvode je obšitý so súčasným obnítokovaním.

Rázpork – zapínaný na zips. Lišta a podkryt sú vystužené fixačným materiálom. Podkryt je podšitý vačkovičnou. Ukončenie rázporku je zaistené uzávierkou. Prešitie lišty je 35 mm.

Pásec – je 35 mm široký vystužený fixačnou vložkou podšitý tkanicovým páscom, v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, v prostriedku je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. Rázpork má spodné zapínanie na háčik a očko. V mieste šva je pásec prešitý aj cez podšívkový pásec. Záložka v sede je rozžehlená a štyrmi uzávierkami prichytená o pásec.

Pútka – sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji. Všíte sú vo šve pásca, v hornom okraji prišité uzáverovacím strojom. Dĺžka našitého putka je po našítí 45 mm. Na ľavom prednom diele je 10 mm od predného okraja našité pútka na trň. Dĺžka našitého pútka je 16 mm.

Rozmiestnenie pútiok :

- po jednom oproti záhybov na predných dieloch
- po jednom na zadných dieloch 45 mm od sedového šva
- po jednom uprostred pútiok na predných a zadných dieloch

Dolný okraj nohavíc – má po obvode našité chránidlo vo farbe základného materiálu tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je obnítokovaná a prišitá špeciálnym strojom, alebo ručne. Prišitie nesmie byť viditeľné z lícnej strany.

Švy – bočné, krokové a sedový šev sú obnítokované, zošité a rozžehlené. Obvod príklopov, šev podkrytu v mieste zipsu a otvory vreciek sú úzko v okraji prešité. Sedový šev je zošitý strojom s dvojitým retiazkovým stehom. Krokové a bočné švy vrátane nádshevkov sú zošité strojom s retiazkovým stehom. U nohavíc šitých na mieru môžu byť švy zošité jednoihlovým strojom s viazacím stehom.

Dierky – s uzávierkou vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé:

- jedna v predĺženom pásce 15 mm od okraja
- jedna uprostred príklopky zadného vrecka 15 mm od špica

Gombíky – nohavicové z umelej hmoty veľkosť 14 :

- jeden oproti dierke predĺženého pásca
- jeden na zadné vrecko oproti dierke

Opasok do nohavíc

- štandardne dodávaný do nohavíc pre mužov, farba čierna

Farebné vyhotovenie nohavíc pre PrV je tmavozelené pre príslušníkov PV, tmavomodré pre príslušníkov L a PVO s čiernymi výpustkami.

Blúza spoločenská pre PV, L a PVO - muži

Blúza spoločenská sa vyrába v dvoch farbách. Pre PV – bledozelená, pre La PVO – bledomodrá. Blúza ma dvojradové zapínanie na 3 gombíky. Oproti zapínacím gombíkom sú našité na ľavom prednom diele ozdobné gombíky. V prsnej časti ľavého predného diela je zhotovené lištové vrecko. Bočné vrecká sú lištové s tvarovanými príklopkami zapínanými na gombíky. Zadný diel je stredom zošitý v dolnom okraji s otvoreným rázporkom. Rukávy sú dvojšvové, vrchný rukáv v dolnej časti je členený, v členení všitá čierna výpustka. V hlavici rukávov sú všité náplecníky, na ktorých sú navliekacie náplecníky. Na ľavom vrchnom rukáve je našitý znak OS SR. Blúza je celá podšitá telovou podšívkou, na obidvoch podšívkových predných dieloch sú zhotovené presné vrecká, na ľavom podšívkovom prednom diele je zápalkové vrecko.

Vystuženie – je z nanosovanej vložkoviny.

Predné diely - majú oddelený bočný diel, ktorý je v podpazušnej časti vystužený fixačnou vložkou. Prsné odševky sú odšité po nafxovaní predných dielov a rozžehlené. Krajové podsádky sú vystužené fixačnou vložkou. Na ľavom prednom diele sú vyšité tri dierky konfekčnou dierkovačkou, oproti dierkam sú našité tri rovnošatové gombíky. Na pravom prednom diele je vyšitá jedna dierka konfekčnou dierkovačkou a našité tri rovnošatové gombíky. Oproti prostrednému gombíku na ľavej strane je protigombík.

Prsné vrecko – je lištové zhotovené na ľavom prednom diele, Lišta je zo základného materiálu vystužená fixačným materiálom. Bočné okraje lišty sú na predný diel prišité špeciálnym strojom. Vreckový vačok je z telovej podšívky.

Bočné vrecká – dvojpústkové s tvarovanou príklopkou na zapínanie. Predné okraje príklopiek sú rovnobežné s okrajmi predných dielov. Šírka výpustiek bočných vreciek je 5 mm. Príklopky sú tvarované v okrajoch 45 a uprostred 65 mm široké. Vystužené sú fixačnou vložkou, podšité telovou podšívkou. Príklopky sú zažehlené, uprostred je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. Spodná podsádka vrecka je z vrchného materiálu, vačok z bavlnenej vačkoviny. Okraje vrecka sú pevne uzašité strojom.

Zadný diel – je stredom zošitý, rozžehlený, u spodu je zhotovený rázpork, ktorého vrchná podsádka je vystužená fixačným materiálom. Ukončenie rázporku v hornej časti je bez prešitia. Spodná strana rázporku je v okraji prešitá v šírke 2 mm. Prieramky, priekrčník a plecne švy sú vystužené fixačnou vložkou, plecne švy a prieramky spevnené krajovkou.

Golier – spodný je z obotexu vo farbe základného materiálu v prehybe spevnený krajovkou. Preves vrchného goliera je vystužený fixačným materiálom, stojačik bez vystuženia. Stojačik je našitý na vrchný golier, šev je rozžehlený. Spodný golier na vrchný je v prevese našitý strojom cik-cak, rožky goliera sú odšité. Náklopné švy a vrchný golier je všitý do priekrčníka strojom, náklopné švy sú rozžehlené. Spodný golier je všitý do priekrčníka strojom cik-cak. Uprostred zadného dielu je na stojačiku spodného diela našité vešadlo. Dĺžka hotového vešadla je 80 mm.

Rukávy – sú dvojdielne, švy rozžehlené. V dolnej časti je vrchný rukáv členený, v členení je všitá čierna výpustka. Šev členenia s výpustkou je prežehlený smerom k hlavicu rukáva. Záložka rukávov v dolnom okraji je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a lakt'ovom šve. Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plecnej časti sú vyplnené plecnyými vložkami z molitanu, ktoré sú prišité stehovacím strojom, hlavice rukávov sú vyplnené tvarovanou molitanovou vložkou. V hlavici rukávov sú všité náplecníky umiestnené 10 mm od plecneho šva na zadnom diele, ostatná časť je našitá na prednom diele. V dolnej časti rukáva 15 mm od lakt'ového šva sú na vrchnom rukáve našité tri 15 mm rovnošatové gombíky.

Náplecníky – sú zo základného materiálu vystužené fixačnou vložkou. Sú farby tmavozelenej pre príslušníkov pozemného vojska, tmavomodrej pre príslušníkov letectva a PVO. Z troch strán sú predšité do tvaru, zažehlené a v okraji prešité v šírke 4 mm. 25 mm od špice je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou, 15 mm a od špice je narazený obuvnícky krúžok. Navliekacie náplecníky sú zo základného materiálu v hornej časti vystužené klíženkou. Sú v okraji z troch strán 2 mm prešité, 18 mm od špice je vyrazený otvor na prevlečenie gombíka. Zo spodu náplecníkov je našitý tunel.

Podšívka – je do celej blúzy všitá strojom. Zadný diel je stredom zošitý a šev prežehlený. V dolnom okraji blúzy je zažehlený z podšívky 10 mm záhyb. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené, 100 mm od prieramku je všitá etiketa.

Vnútorne prsné vrecko – dvojjvýpustkové na obidvoch predných dieloch. Výpustky sú zo základného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola úzko prešitý, pod vrchnou výpustkou je všitá zápienka. Kútiky vrecka sú pevne uzašité strojom.

Zápalkové vrecko – v dolnej časti ľavého podšívkového predného diela. Zhotovenie vrecka je bez zápienky.

Švy a šitie - predné okraje, golier, spodný okraj, vrchná časť rázporku, príklopky a lišta prsného vrecka sú bez prešitia. Pevné, navliekacie náplecníky a spodná časť rázporku sú prešité 3 mm od kraja. Bočné, plecne, švy rukávov, stredový šev zadného dielu a odševky predných dielov sú po zošití rozžehlené.

Dierky – sú vyšité konfekčnou dierkovačkou :

- 3 dierky 24 mm dlhé, 25 mm od okraja ľavého predného dielu
- 1 dierka 24 mm dlhá, 25 mm od okraja na pravom prednom diele
- po 1 dierke 17 mm dlhej na príklopkách bočných vreciek 15 mm od spodného okraja
- po 1 dierke 17 mm dlhej na náplecníkoch 25 mm od špica

Gombíky :

a) rovnošatové :

- 3 priemer 21 mm na pravom prednom diele oproti dierkam 25 mm od okraja
- 3 priemer 21 mm na ľavom prednom diele 70 mm od vyšitých dierok smerom k bočnému švu
- po 1 priemer 15 mm na každom vrecku oproti dierke na príklopke
- po 1 napichovacom na navliekacích náplecníkoch

b) z umelej hmoty :

- po 1 veľkosť 14 oproti zápienke na vnútorných prsných vreckách
- po 1 veľkosť 14 na prišitie náplecníka
- 1 veľkosť 24 na podsádke ľavého predného diela

Bunda služobná a vložka do bundy pre PrV - muži

Bunda služobná - je jednoradová, zapínaná na zips a gombíky. Vpredu je pozdĺžne členená, v členení ľavého predného dielu je všitá léga, v ktorej je zo spodnej strany zhotovené kryté zapínanie na gombíky. V prsnej časti predných dielov sú zhotovené otvorené sedlá, pod ľavým sedlom je dvojjvýpustkové vrecko na zips. Bočné vrecká sú lištové, v páse bundy je dvojitý tunelík, v ktorom je navlečená odevná šnúra na stiahnutie. Rukávy sú hlavicové dvojšvové, na ľavom rukáve je našitý znak OS SR. V hlavici rukávov sú všité náplecníky, na ktorých sú upevnené navliekacie náplecníky. Golier je stojačkový zo základného materiálu. Bunda je celopodšíťá telovou podšívkou, na ľavom podšívkovom prednom diely je dvojjvýpustkové vrecko zapínané na zips. Bunda je oteplená tepelnou vložkou, ktorá sa pripína na zips a pútku. V dolnom okraji rukávov je na vložke našitý úplet.

Predné diely – sú 25 mm od predného okraja pozdĺžne členené, na ľavej strane je v členení všitá léga. Šev členenia je prehnutý k bočnému švu a prešíť v šírke 6 mm. V prsnej časti sú predné diely členené s vytvorením 40 mm otvoreného sedla. Sedlo je prešíť 6 a 40 mm od okraja.

Léga krytého zapínania – je všitá vo šve členenia ľavého predného diela. Vrchná časť légy je vystužená predšíťá základným materiálom a prešíť z troch strán v šírke 6 mm. Spodná časť légy je zo základného materiálu v dolnom a v hornom okraji všitá vo vrchnej lége a prešíť v okraji 6 mm. V spodnej lége 20 mm od okraja je vyšitých 5 dierok konfekčnou dierkovačkou. Vrchná dierka je 35 mm od horného okraja, spodná 35 mm od dolného okraja légy. Ostatné dierky sú na lége rovnomerne rozmiestnené.

Vrchná a spodná časť légy je k sebe prešíť uzávermi.

Krajové podsádky – zo základného materiálu, vystužené. V zadnej časti sú predšíťé základným materiálom a v šírke 20 mm od okraja našitá na podšívkové predné diely. Podsádky sú predĺžené aj cez priekrčník zadného dielu. V zadnej časti podsádok a priekrčníka je 5 mm od okraja našitá jedna časť zipsu z umelej hmoty na pripnutie tepelnej vložky. V pásovej časti sú 55 mm od zipsu narazené dva kovové krúžky, ako otvory pre odevnú šnúru, ktorej dĺžka je regulovateľná koncovkou.

Prsné vrecko – dvojjvýpustkové zapínané na zips je zhotovené pod sedlom ľavého predného diela. Výpustky sú vystužené, šev vcelku je dookola úzko prešíť. Vrchná časť vreckového vaku je zo základného materiálu, spodná z podšívky. Umiestnenie vrecka je 40 mm od šva členenia v prednom okraji a 25 mm od prešíťia sedla.

Bočné vrecká – lištové, šírka lišty 35 mm. Lišta je vystužená a z troch strán, 6 mm v okraji prešíť. Obe strany lišty sú na predné diely dva krát prišíť s podložením, konce otvoru na lište zaistené uzáverom. Spodná časť vaku je zo základného materiálu. Vrchná z telovej podšívky. Vreckový vak je zvnútra prichytený k prednému okraju.

Zadný diel – v celku. V hornej časti je otvorené sedlo podšíťé základným materiálom. V dolnom okraji prešíť v šírke 6 mm. V páse je zadný diel dva krát prešíť 2-ihlovým strojom aj cez predné diely s podložením podšívky. V oboch prešíťiach je navlečená šnúra. Dolný okraj zadného a predných dielov je na podšítku prehnutý a s podohnutím 10 mm prešíť v šírke 25 mm.

Golier – vrchný a spodný stojačkový zo základného materiálu vystužený. Stojačik je vystužený, našitý na preves a šev úzko prešíť. Ľavá strana stojačika je predĺžená o 45 mm a úzko v okraji prešíť. V predĺženom stojačiku je 15 mm od okraja vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. Preves goliera je prešíť a po žehlení prešíť v šírke 6 mm. Golier je do priekrčníka všitý strojom s podložením pútku uprostred priekrčníka zadného diela.

Rukávy – hlavicové dvojšvové. Spodný šev je rozžehlený, laktový šev prehnutý a po vrchnom rukáve prešíť v šírke 6 mm. Dolný okraj rukávov je prehnutý a s podohnutím 10 mm prešíť v šírke 25 mm od okraja. V mieste spodného a laktového šva sú v záložke všité pútky, ktoré sú na podšívkové rukávy 3 krát prešíť. Na ľavom rukáve je našitý znak OS SR. Rukávy sú do prieramkov všité strojom, šev po prieramku úzko prešíť. V hlavici rukávov sú všité náplecníky. Pri všívaní podšívkových rukávov sú v prieramku oproti bočnému švu všité pútky na pripnutie tepelnej vložky.

Náplecníky – sú zo základného materiálu vystužené fixačnou vložkou. Z troch strán sú predšíťé do tvaru, zažehlené a v okraji prešíť v šírke 6 mm. 25 mm od špica je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou, 15 mm od špice je narazený obuvnícky krúžok. Navliekacie náplecníky sú zo základného materiálu vo vrchnej časti vystužené klíženkou. Sú v okraji z troch strán 2 mm prešíť, 18 mm od špica je vyrazený otvor na prevlečenie gombíka. V spodnej časti náplecníkov je našitý tunel.

Podšívka – je do celej bundy všitá strojom. Zadný diel je vcelku, bočné švy sú zošité strojom a prežehlené. V ľavom bočnom šve cca 100 mm od prieramku je všitá etiketa.

Vnútorne prsné vrecko – dvojpúšťkové v ľavom prednom diely. Výpustky sú zo základného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola úzko prešíty s podložením zipsu z plastu. Kútky vrecka sú pevne uzašíť strojom.

Vložka do bundy – z telovej podšívky (aj z vnútornej strany) vyplnená tepelnou vložkou, prešíť v tvare kocky. Vložka je po zošití plečných a bočných švov olemovaná dookola lemovkou. Bočné, plečné, rukávové švy a švy prieramkov sú zošité a spolu obnítované. Na prieramkovom šve v mieste bočných švov sú našité gombíky na pripnutie vložky na podšívku. V dolnej časti rukávov je našitý 60 mm široký úplet, šev je obnítovaný, nad švom v mieste spodného laktového šva sú našité gombíky. Na ľavom prednom diele je v mieste vnútorného vrecka zhotovený dvojpúšťkový otvor. Výpustky sú zo základného materiálu, zo spodnej strany dookola podohnuté a v okraji prišité na vložku. Na predných okrajoch a priekrčníku vložky je našitá jedna časť zipsu z UH na zapnutie vložky na podsádzky.

Švy a šitie :

šírka 6 mm :

- predné okraje, šev pozdĺžneho členenia, lišta krytého zapínania dookola, okraje Predných a zadného sedla, golier, lišta bočných vreciek a pevné náplecníky

šírka 2 mm :

- navliekacie náplecníky

šírka 40 mm :

- sedlá predných dielov

šírka 25 mm :

- rukávy v dolnom okraji, dolný okraj bundy

šírka 10 mm :

- dvojitý tunielik v páse

Šírka hotovej lemovky na vložke 8 mm.

Prešitie vložky 105 x 105 mm.

Švy vložky sú zošité a spolu obnítované.

Dierky - sú vyšité konfekčnou dierkovačkou s uzáverom :

- 5 dierok 25 mm dlhých na ľavom prednom diely
- 1 dierka 25 mm dlhá v predĺženom stojačiku goliera

Gombíky :

- 5 priemer 18 mm na pravom prednom diely
- 1 priemer 15 mm oproti dierke na stojačku
- po 1 priemer 15 mm v prieramoch na podšívke
- po 2 priemer 15 mm v záložke podšívkových rukávov
- po 1 priemer 15 mm na náplecníkoch

Rozmery náplecníkov:

Spodný pevný	Veľkosť	42-48	50-56	58-62
	Dĺžka	120	125	130
Vrchný nasúvací	Veľkosť	42-48	50-56	58-62
	Dĺžka	125	130	135

Blúza služobná pre ženy (PV, LaPVO)

Blúza služobná pre ženy je jednoradová, zapínaná na 3 gombíky. V podpásovej časti sú zhotovené na oboch polpredkoch umiestnené jednovýpustkové vrecká s príklopkami zapínanými na gombíky. Polpredky sú členené bočným dielikom a princesovým členením. Predné diely sú pozdĺžne členené s oddeleným bočným dielikom. Zadný diel je stredom zošitý. Rukávy sú hlavícové dvojšvové. Na ľavom rukáve je umiestnený znak OS SR. Na náplecníkoch, ktoré sú všité v hlavici rukávov sú navliekacie náplecníky. Blúza je celopodšíťá telovou podšívkou.

ka-1

- Predné diely :** sú pozdĺžne členené s oddeleným bočným dielikom. Švy sú rozžehlené. Podsádka je vystužená fixačným materiálom. Na pravom prednom diele sú vyšité 3 dierky konfekčnou dierkovačkou. Na ľavom našité rovnošatové gombíky.
- Bočné vrecká :** sú jednovýpustkové s tvarovanou príklopkou. Výpustky sú vystužené. Vreckový vačok je z vreckoviny. Ukončenie otvoru vreciek je pevne uzašité z vnútornej strany.
- Zadný diel :** je stredom zošitý a rozžehlený.
- Golier :** spodný je z obotexu vo farbe základného materiálu, v prehybe spevnený krajovkou. Preves vrchného materiálu je zo základného materiálu vystužený fixačnou vložkou, stojáčik bez vystuženia. Stojáčik je našitý na vrchný golier, rozžehlený a prešitý v šírke 2 mm. Spodný golier na vrchný je v prevese našitý strojom cik cak, rožky goliera sú odšité. Náklopné švy a vrchný golier je všitý do priekrčníka strojom, náklonné švy sú rozžehlené. Spodný golier je našitý do priekrčníka strojom cik cak. Uprostred zadného dielu je našité 60 mm dlhé pútko.
- Rukávy :** sú dvojdielne, švy rozžehlené. Záložka rukávov u spodu je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a lakťovom šve. Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plecnej časti sú vyplnené plecnými vložkami z molitanu, ktoré sú prišité stehovacím strojom, hlavice rukávov sú vyplnené tvarovanou molitanovou vložkou. V hlavici rukávov sú všité náplecníky umiestnené 10 mm od plecového šva smerom k zadnému dielu.
- Náplecníky :** sú zo základného materiálu, vystužené fixačnou vložkou. Z troch strán sú predšité do tvaru, zažehlené a v okraji prešité v šírke 4 mm. 25 mm od špice je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. 15 mm od špice je narazený obuvnícky krúžok. Navliekacie náplecníky sú zo základného materiálu v hornej časti vystužené klíženkou. Náplecníky sú v okraji z troch strán 2 mm prešité. 25 mm od špice je vyrazený otvor na navlečenie zapichovacieho gombíka. V spodnej časti náplecníkov je našitý tunelík na navlečenie náramenníka.
- Rozmery náplecníkov:
- | | | | | |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|
| Spodný pevný | Veľkosť | 42-48 | 50-56 | 58-62 |
| | Dĺžka | 120 | 125 | 130 |
| Vrchný nasúvací | Veľkosť | 42-48 | 50-56 | 58-62 |
| | Dĺžka | 125 | 130 | 135 |
- Podšívka :** je do celej blúzy všitá strojom. Zadný diel je stredom zošitý a šev prežehlený. V dolnom okraji blúzy je zažehlený záhyb. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené. 80 mm od prieramku je všitá etiketa s potrebnými údajmi.
- Vnútorne prsné vrecko :** jednovýpustkové na oboch predných dieloch. Výpustky sú zo základného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola úzko prešitý, pod vrchnou výpustkou je všitá zápienka. Kútičky vrecka sú pevne uzašité strojom.
- Švy a šitie :** predné okraje, golier, spodný okraj a pevné náplecníky sú prešité v šírke 4 mm od okraja, navliekacie náplecníky 2-3 mm od okraja. Bočné, plečné, švy rukávov, stredový šev zadného dielu, švy podpazušných častí predných dielov a členenia predných dielov sú po zošití rozžehlené.
- Dierky :** sú vyšité konfekčnou dierkovačkou.
- 3 dierky 24 mm dlhé, 20 mm od okraja predného dielu
 - po 1 dierke na náplecníkoch
- Gombíky :**
- a) rovnošatové
 - 3 priemer 22 mm na pravom prednom diele oproti dierkam, 20 mm od okraja
 - po 1 zapichovacím na navliekacích náplecníkoch

- b) z umelej hmoty
- po 2 priemer 14 na našitie náplecníka

Nohavice služobné pre ženy PV

Nohavice služobné pre ženy sú bez bočných lištových vreciek. Zapínané sú na zips. Dĺžku zipsového rázporoku vpredu prispôbiť úmerne podľa veľkosti nohavíc. Na predných a zadných dieloch sú odševky, tieto môžu byť aj v modelované do sedla. V bočných švoch je všitá čierna výpustka (lampas). V dolnom okraji nohavíc je našité chránidlo. Nohavice sú v hornej časti členené 2-itým sedlom. Vrchné sedlo podlepiť výstužným materiálom kvôli spevneniu. Šírka sedla je 8 cm. V bočných krajoch sú všité vešadlá.

- Predné diely : sú hladké. V ľavej časti členiaceho šva je zhotovené švové hodinkové vrecko. V rázporoku je rozkrokový podklad z vreckoviny.
- Zadné diely : zadné diely nohavíc sú hladké, tvarované 2 pásovými odševkami.
- Rázporok : zapínaný na kovový zips. Lišta a podkryt sú vystužené fixačným materiálom. Ukončenie rázporoku u spodu je zaistené uzávierkou. Štep lišty je 30 mm od okraja.
- Spodný okraj nohavíc: Má po obvode našité chránidlo vo farbe základného materiálu tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je obnitkovaná a prišitá špeciálnym strojom alebo ručne. Prišitie nesmie byť viditeľné z lícnej strany.
- Švy : bočné, krokové a sedové šev sú obnitkované, zošité a rozžehlené, v bočných švoch sú všité výpustky čiernej farby (lampasy). Šev podkrytu v mieste zipsu je úzko v okraji prešitý. Sedový šev je zošitý strojom s dvojnítným retiazkovým stehom. Bočné a krokové švy vrátane nadševkov sú zošité strojom s retiazkovým stehom. U nohavíc šitých na mieru môže byť sedový šev a krokové švy do hĺbky kolien zošité 1-ihlovým strojom s viazaným stehom dva krát.
- Dierka : s uzáverom je vyšitá konfekčnou dierkovačkou dlhá 16 mm.
- Gombíky : nohavicové z umelej hmoty s priemerom 14 mm
- 1 oproti dierke

Sukňa pre ženy PV

Sukňa je rovného strihu bez pásca, zapína sa na dierku a gombík. Zhotovená je zo zmesového materiálu a je podšívovaná. Podšívková sukňa je všitá do 2-itého sedla. Sukňa je v hornej časti členená dvojítným sedlom do okrúhlinky. Vrchné sedlo spevniť (podlepiť) výstužným materiálom.

Šírka sedla v bočnom okraji je 10 ± 1 cm, v strede predného a zadného diela je 13 ± 1 cm. V bočnom okraji sú všité vešadlá. Pri mierenkovej výrobe je základná dĺžka sukne po stred kolena.

- Predný diel : predný diel sukne je hladký. V členiacom šve na ľavej strane je zhotovené švové hodinkové vrecko.
- Zadný diel : zadný diel sukne je stredom členený a má odšité 2 pásové odševky, ktoré sú prežehlené k sebe, tieto môžu byť aj v modelované do sedla.
- Rázporok : dolný rázporok sukne je jednostranný z vrchu prešitý v uhle 45 stupňov v dĺžke 17-19 cm. Vrchná podsádka rázporoku je vystužená, spodná strana rázporoku je podohnutá a v okraji prešitá. V hornom rázporoku sukne je všitý kovový zips. Dĺžka rázporoku je 170 mm. Všitý zips je zo spodnej strany úzko v okraji prešitý, z vrchnej strany je rázporok prešitý 20 mm od okraja.
- Dolný okraj sukne : je obnitkovaný. Záložka v dolnom okraji je široká 40 mm, prišitá dookola špeciálnym strojom alebo ručne.
- Dierky : jedna dierka na pásci predného dielu v mieste rázporoku 15 mm od okraja
- Gombíky : jeden gombík z umelej hmoty priemer 14 mm na predĺženom pásci.

TKANINY – DEZÉNY

Blúza, nohavice, pre PrV (PV, LaPVO a ČS OS SR) – muži,
Blúza, vesta, nohavice, sukňa pre PrV (PV, LaPVO a ČS OS SR) – ženy,

Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie							
<i>Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti:</i>							
Hmotnosť g/bm 360 (±10%)	Hmotnosť g/m ² 220 (±10%)	Šírka v cm 152 (± 2cm)	Dostava - poč.nit. /dm (10 cm) osn 355/258 út	Použité priadze Česaná	Väzba Stanovenie podľa účelnosti - kreativita		
STN EN 12 127 : 2000	STN EN 12 127: 2000	STN EN 1773:1999	STN EN 1049-2 : 1997				
Materiálové zloženie : 45 % vlna / 53 % polyester / 2% pružné vlákno, STN 80 0052 útková ,elastická tkanina							
<i>Fyzikálno- mechanické parametre:</i>							
Pevnosť v daN osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v %	Zmena rozmerov pri vlhkom žehlení v %	Stupeň krčivosti meraním uhla zotavenia po 24 hod.	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N		
230/200	osn 2,5/út 2	osn 2/út 1,5	4/4	5	osn 5/út 3		
STN EN ISO 13934-1:2001	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN 22313 :1995	STN EN ISO 12945-1	STN 80 0842 :1986		
<i>Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia- stálofarebnosť:</i>							
na svetle	vo vode	v praní	v pote – kyslý/zásaditý	v chemickom čistení	vlh. žehlení	- pri žehlení za sucha, vo fixácií	Suchý /mokrý oter
4-5/4-5	4/4	4/4	4/4	4	4/4	4/4	4/4
EN ISO 105- B02: 1994/Amd2:2000	EN ISO 105- E01:1994	EN 20105- C01 :1989	EN ISO 105-E04 :1994, EN ISO 105-E05 :1994	EN ISO 105- D01:1993	EN ISO 105- X11:1994	ISO 105 - P01:1993	EN ISO 105- X12 :2001, EN ISO 105- E 01:1994
<i>Účel použitia a symboly ošetrovania</i>							
Účel použitia : Tkanina na obleky mykaná-česaná-kombinovaná				Symboly ošetrovania : STN 3758			

67

Bunda služobná pre PrV (PV, LaPVO) – muži a ženy

Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie							
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti:							
Hmotnosť g/bm 265 (±5%)	Hmotnosť g/m ² 160 (±5%)	Šírka v cm 150 (± 2cm)	Dostava poč/dm osn 429/út 232	Použité priadze Česaná	Väzba plátňová		
STN EN 12 127 : 2000	STN EN 12 127: 2000	STN EN 1773:1999	STN EN 1049-2 : 1997				
Materiálové zloženie : 65 PES % / 35 % bavlna							
Fyzikálno- mechanické parametre:							
Pevnosť v daN osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v %	Zmena rozmerov pri vlhkom žehlení v %	Stupeň krčivosti meraním uhla zotavenia po 24 hod.	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N		
1000/600	osn 2,0/út 1,5	osn 1,0/út 1,0	160 °	4/4/3/3	osn 5/út 3		
STN EN ISO 13934-1:2001	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN 22313 :1995	STN EN ISO 12945-1	STN 80 0842 :1986		
Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia- stálofarebnosť:							
na svetle	vo vode	v praní	v pote – kyslý/zásaditý	v chemickom čistení	vlh. žehlení	- pri žehlení za sucha, vo fixácií	Suchý /mokrý oter
4/4	4/4	4/4	4/4	4	4/4	3/3	4/4
EN ISO 105- B02: 1994/Amd2:2000	EN ISO 105- E01:1994	EN 20105- C01 :1989	EN ISO 105-E04 :1994, EN ISO 105-E05 :1994	EN ISO 105- D01:1993	EN ISO 105- X11:1994	ISO 105 - P01:1993	EN ISO 105- X12 :2001, EN ISO 105- E 01:1994
Účel použitia a symboly ošetrovania							
Účel použitia : Tkanina na plášte a bundy				Symboly ošetrovania : STN 3758			

Vložka do bundy

Podšívková tkanina							
<i>Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti:</i>							
Hmotnosť g/bm 78 (±5%)		Šírka v cm 140 (± 2cm)	Dostava poč/dm osn 450/út 280	Použité priadze Česaná	Väzba osn. Laskas		
STN EN 800845		STN EN 1173	STN EN 1049				
Materiálové zloženie : 100% viskóza							
Fyzikálno- mechanické parametre:							
Pevnosť v ťahu,min.v N osnova	Posuv tkaniny v N min	Zmena rozmerov pri žehlení v % 110 st.C	Stupeň krčivosti meraním uhla zotavenia po 24 hod.	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N		
160	140	osn 4/út 3					
STN EN ISO 13934-1	STN 800828	PNs 4751963/020/80/97					
Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia- stálofarebnosť:							
na svetle	vo vode	v praní pri 40 st.C	v pote – kyslý/zásaditý	v chemickom čistení	Obsah formaldehydu v mg.	- pri žehlení za sucha, vo fixácií	Suchý /mokrý oter
			4-5/4-5		75		4-5
EN ISO 105- B02: 1994/Amd2:2000		EN 20105- C01 :1989	EN ISO 105-E04 :1994,		STN EN ISO 14184-1	EN ISO 105- X11:1994	EN ISO 105- X12 :2001,
Účel použitia a symboly ošetrovania							
Účel použitia :				Symboly ošetrovania : STN 3758			

Základné takticko-technické užívateľské požiadavky:

blúza, sukňa, vesta a nohavice

materiálové zloženie základného materiálu : vid'. predchádzajúca tabuľka

vlnárska tkanina s nešpinivou, nežmolkovou, nekrčivou úpravou

farby:

tmavozelená, tmavomodrá, bledozelená, bledomodrá - podľa referenčných vzoriek

- druh podšívky – 100% PES.

bunda služobná

materiálové zloženie základného materiálu : vid'. predchádzajúca tabuľka

vlnárska tkanina s nešpinivou, nežmolkovou, nekrčivou úpravou

farby:

- svetlošedá, podľa referenčných vzoriek

- druh podšívky – 100% viskóza.

pot

Gombíky

Na rovnošaty a plášte sú použité rovnošatové kovové gombíky zlatisté alebo striebřisté:

25 mm

21 mm

15 mm

15 mm zapichovací

Na golieri všetkých typov blúz je umiestnený zlatistý alebo striebřistý znak OS SR podľa hodností a farby kovových rovnošatových gombíkov. V hodnostiach vojak až nadpraporčík – striebřisté vyhotovenie, poručík až plukovník – zlatisté vyhotovenie.

Ozdoba – výpustka (lampas)

Materiálové zloženie : 100 % PES, ako hotová stužka, gramáž v hodnote 5,6 g/bm±2%

- požiadavky na údržbu a označovanie výrobkov symbolmi sú stanovené štátnou normou STN EN 23 758 (80 0005)

- je požadovaná zdravotná a hygienická nezávadnosť odevu podľa STN 80 0055.

Označovanie výrobkov

Hotové výrobky sú označované :

a) Etiketou :

Údaje na etikete – výrobca

zloženie materiálu

symboly ošetrovania

vojenské číslo materiálu

rok výroby

značka OS SR – skrížené meče

b) Papierová visačka :

Údaje - veľkosť

názov materiálu

dezén

materiálové zloženie

typ väzby

Príklad značenia veľkosti :

Veľkosť 170-100-88

kód 2-50-2

Balenie, preberanie, doprava a skladovanie

Výrobky dodávať na vešiakoch zabalené do PE vreca.

Hotové výrobky expedovať podľa dohodnutého veľkostného sortimentu na objednávke. Počas dopravy musí byť zabezpečená čistota dopravných prostriedkov tak, aby nedošlo k znečisteniu, poškodeniu, prípadne ku strate výrobkov.

Výrobky skladovať v suchých priestoroch, chránených pred pôsobením slnečných lúčov.


Mierenková výroba: Mierenkovú výrobu zabezpečiť vlastným zabezpečením odmerania v mieste pôsobenia príslušných profesionálnych vojakov a vojačiek v príslušnom vojenskom útvere, kde sa odoberú potrebné miery a následne v termíne do 30 dní dodať komplexnú rovnošatu podľa požiadaviek používateľov.

BLUZA SLUŽEBNÁ PRE PrV

BLUZA SLUŽEBNÁ PRE PrV - PV MUŽI
- LAPVO MUŽI


- ČS OSSR

- BLEDDMODRA MUŽI
- BLEDDZELENA MUŽI
- TMAVYZELENA MUŽI } S DDPLNENÍM
VYSÍVANÝCH ZNAKOV




NOHAVICE SLUŽEBNÉ PRE PrV :

- PV MUŽI
- LAPVO MUŽI




1001

BLŮZA SPOLOČENSKÁ PRE PrV - PV MUŽI
- LAPVO MUŽI





BUNDA SLUŽOBNÁ
PRE PrV - MUŽI





VLOŽKA DO BUNDY

ROVNOŠATA SLUŽOBNĀ PRE ŽENY (PV, LAPVO)



BLUZA SLUŽOBNĀ PRE PV-PV ŽENY
- LAPVO ŽENY
- ČSOSR ŽENY



NOHAVICE SLUŽOBNÉ PRE ŽENY (PV, LAPVO)



SUKŇA PRE ŽENY (PV, LaPVO)



sukňa je podšitá

Veľkostný sortiment na rok 2010 - služobné a spoločenské rovnošaty

Dodávka do MLF ZZZ Nemšová

Blúza služobná pre L a PVO so striebriстыми gombíkmi - muži																									
Objednané celkom:		30																							
		1												2											
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64			
1																									
2												1	1	1	1	1	1	1							
3																									
		3												4											
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60						
1																									
2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											1		
3						1																			
		4												5											
	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60					
1																									
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1			
3																									
		6												6											
	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60					
1																									
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
3																									

ky

Blúza služobná pre PV so striebistými gombíkmi-muži

Objednané celkom:		34																			
		1								2											
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
1																			1	1	
2										1	1										
3																					
		3								4											
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60		
1																					
2										1	1	1	1	1	1	1				1	
3									1	1	1	1	1	1	1	1				1	
		4				5								6							
	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60	
1											1										
2		1	1	1					1	1	1	1	1	1							
3	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				1	1		

Handwritten mark

Blůza služobná pre PV so zlatistými gombíkmi - muži

Objednané celkom: 30

		1										2											
		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
1																							
2																							
3												1	1										
		3																					
		46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
1												1											1
2						1														1			
3												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4																					
		62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60		
1	1			1																			
2				1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	1			1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

ky

Nohavice pre PV - muži

Objednané celkom:

200

		1										2											
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
1																		5					
2													1	1		5	5	5		1			
3													1	1		5	5	5					
	3																						
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	
1			3	3	3	3							1										
2			5	5	6	5	5																
3			5	5	5	5	5				1					1							
	4																						
	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
1		1				1	1	1	1		1			1								1	
2	1					2	2	2	2	2	2	2	2		1							1	
3		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1									1	
	5																						
	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
1		1				1	1	1	1		1			1								1	
2	1					2	2	2	2	2	2	2	2		1							1	
3		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1									1	
	6																						
	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
1		1				1	1	1	1		1			1								1	
2	1					2	2	2	2	2	2	2	2		1							1	
3		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1									1	

10/1

Veľkostný sortiment na rok 2010 - služobné a spoločenské rovnošaty

Dodávka do MLF ZZV Poprad

Blúza služobná pre L a PVO so striebriстыми gombíkmi - muži																					
Objednané celkom: 20																					
1																					
2																					
	44	46	48	50	52	54	56	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64			
1											3				2						
2										2											
3																					
	3																				
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60		
1						2	2														
2				5																	
3																					
	4																				
	5																				
	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60	
1																					
2		2																			
3											2										
	6																				

151

Blúza služobná pre LaPVO so striebistými gombíkmi pre ženy

Objednané celkom: **10**

2												3											
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62			
				2												2							
4												5											
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	42	44	46	48	50	52	54	56	58	58			
				2								2		2									

Blúza služobná pre LaPVO so zlatistými gombíkmi pre ženy

Objednané celkom: **10**

2												3											
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62			
4												5											
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	42	44	46	48	50	52	54	56	58	58			
												2	2	2						2			

Blúza služobná pre PV so striebřistými gombíkmi pre ženy

Objednané celkom:		8																											
														2															
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62									
2	2										2																		
														4															
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60									
														2															
														4															
														5															

Blúza služobná pre PV so zlatistými gombíkmi pre ženy

Objednané celkom:		6																											
														2															
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62									
2			2		1																								
														4															
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60									
														4															
														5															

Blúza služobná pre PV so zlatistými gombíkmi - muži

Objednané celkom:

20

		1										2									
	44	46	48	50	52	54	56	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64			
1																					
2																					
3																					
	3										4										
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60		
1					2	2										2	2				
2																					
3															2						
	4										5										
	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60	
1													2								
2	2																			1	
3									2		1	1								1	
	4										6										

h7

Blůza spoločenská pre PV so zlatistými gombíkmi - muži

Objednané celkom:		20																		
		1						2												
	44	46	48	50	52	54	56	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64		
1																				
2												1	2							
3																				
		3																		
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	
1																				
2								1							2	1	1	1		
3				2		2	2													
		4																		
	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60
1																				
2																	1			
3								2				1						1		
		5																		
		6																		

10-1

Blúza spoločenská pre LAPVO so striebriстыми gombíkmi - muži

Objednané celkom:		10										2																			
		1										3										4									
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1																															
2																															
3																															
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	
1																															
2						2																									
3						2																							2		
	4										5										6										
	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60	62	64	56	58	60	62	64	56	58	60	
1																															
2											2																				
3																															

10/1

Blůza spoloenská pre LaPVO so zlatistými gombíkmi - muži

Objednané celkom: 20

		1										2									
	44	46	48	50	52	54	56	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64			
1																					
2								1													
3											2		2	2							
	3										4										
	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60		
1																					
2			2																		
3				2												2	2				
	4										5										
	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60	
1																					
2								1													
3	2	2																			
	4										6										

bc

Nohavice pre PV - muži

Objednané celkom:		231																						
													2											
1													2											
44	46	48	50	52	54	56	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64							
1																								
2	1	2								5			19			2								
3		2								5			8		8	8								
3													4											
46													46											
46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60						
1																								
2			10	10	10	5							5	5	5	5	10							
3		2	5	5	5	2							8	8	8	8	8							
4													5											
62													62											
62	64	66	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60					
1															2	2								
2	2														5									
3						5				2				2	4				2					

Nohavice pre PV pre ženy

Objednané celkom:		19																						
													2											
42													42											
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62				
													5											
4													5											
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60				

167

Sukňa pre PV

Objednané celkom: **10**

										2										3										
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62										
5										3																				
										4										5										
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	
										2																				

Vložka do bundy služobnej pre PrV - muži

Objednané celkom: **20**

										1										2										3									
48	50	52	54	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	46	48	50	52	54	56										
										3										4																			
52	54	56	58	60	62	64	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	58	60	62	64																			
										3																													
										5										6																			
48	50	52	54	56	58	60	62	64	48	50	52	54	56	58	60	62	64	58	60	62	64																		
										3																													

lvj

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:


Ing. Viliam KAMODY