

RÁMCOVÁ DOHODA č. 28/502

uzatvorená podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

**Článok I.
Účastníci dohody**

1.1. Kupujúci: Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR

Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Jurajom HREHORČÁKOM
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje: Ing. Viliam KAMODY ☎ 0960/322417
☎ 0960/322427

IČO 30 845 572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci: REMPO, s.r.o.
Stará Vajnorská 19
832 45 Bratislava

Zastúpený: Ing. Klárou Dvoreckou, konateľkou spoločnosti
Ing. Stanislavom Balážom, konateľom spoločnosti

Zapísaný: Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 24810/B

Vybavuje: Alžbeta Tóthová ☎ 02/49 232 328
☎ 02/49 232 232

IČO: 358 190 81
DIČ: 2020236944
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 6601 725004/1111

(ďalej len „predávajúci“)

Článok II. Osobitné ustanovenie

Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, zastúpená Úradom pre investície a akvizície je ako verejný obstarávateľ podľa tejto dohody budúci kupujúci pre organizačné útvary, zariadenia a organizácie rezortu Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.

Článok III. Predmet dohody

- 3.1 Predmetom tejto dohody je určenie podmienok zadávania zákaziek na dodanie tovaru špecifikovaného v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 3.2 Dodávka návrhu kodifikačných údajov na výrobky nezaraďené do kodifikačného systému SR, podliehajúce kodifikácii podľa § 13 zákona č.11/2004 Z. z., § 1 a 2 vyhlášky č 570/2004 MO SR, podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1-Príručka NATO o kodifikácii.
- 3.3 Predávajúci do 10 dní od podpísania zmluvy požiada Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK o pridelenie NCAGE – kódu výrobcu a dodávateľa.
- 3.4 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu, že na jeho písomnú výzvu uzavrie s ním do 30 dní od doručenia tejto výzvy kúpnu zmluvu na dodávku predmetu dohody. Podrobná špecifikácia predmetu dohody bude uvedená v jednotlivých čiastkových kúpnych zmluvách.
- 3.5 Miestom plnenia predmetu dohody je Vojenský útvar 9994 Nemšová, Vojenský útvar 8838 Poprad resp. ďalšie sídla útvarov, organizácií a zariadení rezortu ministerstva obrany SR.
- 3.6 Stanovenie konkrétneho množstva predmetu dohody pre jednotlivé roky platnosti dohody bude závislé od výšky vyčleneného finančného limitu na tento nákup a bude uvedené v príslušných čiastkových kúpnych zmluvách. Pridelený finančný limit kupujúceho nemôže byť prekročený.

Článok IV. Cena

- 4.1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za celkovú dodávku predmetu dohody uvedeného v bode 3.1 predpokladanú kúpnu cenu vyplývajúcu z úspešnej ponuky budúceho predávajúceho v max. celkovej výške **48 650 000, 00 Sk** (bez DPH), slovom: štyridsaťosemilionov šesťstopäťdesiat tisíc/00 slovenských korún, ktorá bude uhradená v peňažných čiastkach závislých od výšky vyčleneného finančného limitu na tento nákup pre daný kalendárny rok a v lehotách uvedených v čiastkových kúpnych zmluvách uzavretých medzi účastníkmi na základe tejto rámcovej dohody v nasledujúcich kalendárnych rokoch.
- 4.2. Výška ceny predmetu dohody pre rok 2008 vyplýva z úspešnej súťažnej ponuky predávajúceho a je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody a bola stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov. V ďalších rokoch bude možné cenu zmeniť iba v odôvodnených prípadoch pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. DPH), nárastu materiálových nákladov a v iných riadne odôvodnených prípadoch. Každá zmena cien musí byť vykonaná formou písomného dodatku k rámcovej dohode na základe súhlasu oboch strán.
- 4.3. Kupujúci neposkytne preddavok.

Článok V. Podmienky čiastkovej kúpnej zmluvy

5.1. Doba platnosti čiastkovej kúpnej zmluvy bude dohodnutá v príslušnej kúpnej zmluve.

5.2. Kúpna cena a platobné podmienky:

- a) Kúpna cena za predmet zmluvy bude stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kúpna cena jednotlivých tovarov predmetu zmluvy za 1 ks pre rok 2008 vyplýva zo súťažnej ponuky predávajúceho a je uvedená v Prílohe č. 1. tejto dohody.

Cenu bude možné meniť v ďalšom období (t.j. rok 2009 a nasledujúce) po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami len v odôvodnených prípadoch, na základe písomného zdôvodnenia zmien, ktoré mali dopad na tvorbu ceny. Cenu je možno meniť iba pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych

zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. DPH), nárastu materiálových, energetických a iných nákladov. Zmena ceny musí byť doložená časovou súvislosťou. O zmene ceny musí byť vyhotovená písomná dohoda, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody.

- b) V čiastkovej kúpnej zmluve na príslušné obdobie bude uvedená jednotková cena predmetu zmluvy a celková cena s DPH.
- c) Účastníci zmluvy sa dohodli, že platba môže byť vykonaná po častiach.
- d) Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ho na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list a preberací zápis.
- e) Kupujúci uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.
- f) Ďalšie podmienky budú dohodnuté v čiastkovej kúpnej zmluve.

5.3 Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky:

- a) Miesto plnenia predmetu zmluvy bude dohodnuté v príslušnej čiastkovej kúpnej zmluve.
- b) Predávajúci je povinný dodať predmet dohody do miesta plnenia v termíne, stanovenom v príslušnej čiastkovej kúpnej zmluve. Plnenie predmetu dohody je možné aj po častiach. Pri plnení po častiach je možné vykonávať aj platby za dodaný predmet dohody na základe samostatných daňových dokladov.
- c) Dodacie podmienky predmetu zmluvy budú stanovené v čiastkových kúpnych zmluvách.
- d) Spôsob dodania a prevzatia predmetu zmluvy v mieste plnenia bude upravený v čiastkových kúpnych zmluvách.
- e) Miestom plnenia návrhu kodifikačných údajov o výrobku („NKÚoV“) predmetu plnenia bude adresa ÚOŠKŠOK:

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
P.O. BOX 61, Martina Rázusa 7,
911 01 TRENČÍN
tel. č.: 0960 33 2619, 0960 33 2926, fax: 0960 33 2997

- f) Predávajúci je povinný dodať osobne alebo poštou NKÚoV dodacím listom v troch výtlačkoch a na jednom CD v termíne podľa príslušnej čiastkovej kúpnej zmluvy.

5.4 Kodifikácia

- a) Zmluvné strany sa dohodli, že výrobok nezaraďený do kodifikačného systému SR uvedený v prílohe č. 3 (Zoznam výrobkov podliehajúcich kodifikácii) bude kodifikovaný opisnou metódou.
- b) Predávajúci je povinný podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z. dodať NKÚoV na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK na výrobky dodávky tovaru, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR.
- c) Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.
- d) Jeden rovnopis uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK.
- e) Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečie.

5.5. Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu:

- a) Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v kvalite a v prevedení stanovenom v čiastkovej kúpnej zmluve.
- b) Záručné podmienky, zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu budú stanovené v čiastkovej kúpnej zmluve.

5.6. Porušenie kúpnej zmluvy, sankcie:

- a) Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy (Príloha č. 1) v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie čiastkovej kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).
- b) V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v čiastkovej kúpnej zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania a v prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- c) V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- d) Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté kúpnu zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

- e) Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
- f) V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov o výrobku v termíne plnenia, uhradí obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300.-Sk za každý deň omeškania.

5.7. Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva:

Kupujúci nadobudne užívacie právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím v mieste plnenia podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu) a vlastnícke právo zaplatením dohodnutej ceny.

5.8. Všeobecné ustanovenia

Ak bude predmet zmluvy kodifikovaný v súlade s ustanoveniami zmluvy a zmluvné strany sa dohodnú na uzavretí ďalších čiastkových kúpnych zmlúv, body 5.3.e,f), 5.4.a,b,d,e) a 5.6.f) nebudú zaradené do ustanovení ďalších čiastkových kúpnych zmlúv.

5.9. Osobitné ustanovenia

Akékoľvek zmeny, týkajúce sa špecifikácie, kvality a kvantity tovarov predmetu zmluvy v porovnaní so špecifikáciou, kvalitou a kvantitou tovaru, ktorá je zmluvne dohodnutá je možné realizovať iba na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán. Kupujúci si vyhradzuje právo počas platnosti a účinnosti uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy preverovať kvalitu dodávaného tovaru predmetu plnenia na základe náhodného výberu dodaných tovarov predmetu plnenia.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011.

6.2. Odstúpiť od tejto dohody je možné

- a) v prípade podstatného porušenia tejto dohody alebo čiastkovej kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená na základe tejto rámcovej dohody. Za podstatné porušenie sa považuje porušenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto dohody.
- b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Odstúpenie od dohody je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od dohody doručené druhej zmluvnej strane.

6.3. Zmeny a doplnky tejto dohody je možno vykonávať iba formou písomnej dohody obidvoch účastníkov dohody, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

6.4. Ak nie je dohodnuté v tejto dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.5. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch účastníkov dohody.

6.6. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Predávajúci obdrží jeden výtlačok a kupujúci obdrží tri výtlačky.

V Bratislave, dňa 22.2.2008

REMPA s.r.o.
Stará Vajnorská 19
832 45 Bratislava
- 12 -

Za predávajúceho
Ing. Klára Dvorecká
Ing. Stanislav Baláž
konateľ spoločnosti

21 FEB. 2008
V Bratislave, dňa

Za kupujúceho
Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ



Predmet dohody

P. č.	Názov, typ	cena/ks bez DPH	sadzba DPH 19% výška DPH	cena/ks s DPH
1.	Čiapka pre údržbu techniky	107,00	20,33	127,33
2.	Blúza pracovného odevu	531,00	100,89	631,89
3.	Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky	498,00	94,62	592,62
4.	Nohavice pracovného odevu do pásu s pruženkou	504,00	95,76	599,76
5.	Nohavice pracovného odevu s náprsenkou bez pruženky	646,00	122,74	768,74
6.	Nohavice pracovného odevu s náprsenkou s pruženkou	653,00	124,07	777,07

Špecifikácia predmetu dohody:

Čiapka na údržbu techniky

Čiapka sa skladá zo stredového dielu, postranného dielu, štítku zo základného materiálu a potítka z keprovky. Veľkosť čapice možno upraviť pomocou sťahovacej spony umiestnenej v zadnej časti čiapky.

Čiapka sa zostavuje z dvoch základných častí: tvarovaného stredového dielu a postranného dielu. Švy stredového dielu sú zošité päťnitovým strojom, sú začistené zahnutím k postrannému dielu a preštepované v šírke 1 mm. Otvor pre našitie sťahovacej spony na postrannom dieli je olemovaný šikmou páskou. Po celej dĺžke spodnej časti postranného dielu je našitý vystužovací pás. Po navlečení spony na sťahovaciu pásku sa táto prišije k spodnému okraju otvoru. Dlhšia páska slúžiaca na reguláciu veľkosti sa prišije oproti nej.

Zapínacie pásky sú zhotovené zo základného materiálu so šírkou 18 mm a 105 mm dlhé.

Štítok – spodná a vrchná časť štítku je zo základného materiálu. Do vnútra je zašitá výstuž. Štítok je pre účely spevnenia viacnásobne prešitý v rovnobežných pásoch.

Potítko je z keprovky š. 14 Našije sa po celom obvode čiapky. V časti našitia štítku je začistenie šva prevedené zalemovaním keprovky.

Čiapky sa vyrábajú v dvoch veľkostných skupinách:

veľkosť 2 zodpovedá veľkostiam od 50 – 54

veľkosť 3 zodpovedá veľkostiam od 58 – 62.

Blúza pracovného odevu.

Blúza má jednoradové zapínanie pod krk. Polpredky majú krajové podsádky prinechané. Vnútorňý okraj krajových podsádok je podohnutý a v šírke 50 mm prišitý na polpredky. V ľavom polpredku sú rovnomerne od seba vyšité dierky v počte 6 ks. Vrchná a spodná dierka je vyšitá cez polpredok, ostatné sú umiestnené v lište krytého zapínania.

Na polpredkoch sú našité nakladané mechovité vrecká s príklopkou s dierkami na zapnutie. Rozmery vreciek sú 170x160 mm. Vrecká sú spevnené z rubnej strany našitými podkladmi, ktoré sú našité cez celý polpredok. Podsádka vreciek je prinechaná. Vrecko na ľavom polpredku je prešité v strede, rozdelené na 2 polovice.

Suchý zips na prípevnenie menovky o rozmeroch 13,5 x 2,5 cm je umiestnený vo vzdialenosti 5 mm v tolerancii ± 3 mm nad vrchnou časťou príklopky ľavého vrecka blúzy.

Vo vzdialenosti 15mm v tolerancii ± 3 mm od **vrchného okraja** stredu menovky sú nad sebou vodorovne umiestnené 2 pásiky na hodnotné označenie o rozmeroch 9 x 2 cm. Medzera resp. vzdialenosť medzi pásikmi na hodnotné označenie je 20 mm v tolerancii ± 3 mm.

Háčiková časť suchých zipsov nie je prišitá na hodnotnom označení a menovke, ale prichytená spôsobom plyšová časť a háčiková časť spolu. Hodnotné označenie a menovka - plyšová a háčiková časť je čistá (nie je na nej vyšitá konkrétna vojenská hodnosť).

Rukávy sú hlavicové, s dvoma záhybmi. V rukávovom šve sú rázporky v spodnej časti zakončené manžetami 50 mm širokými, ktoré sa zapínajú na gombík. V laktovej časti sú rukávy vystužené našitými náložkami zo základného materiálu, ktoré sú zo spodnej strany zapracované do rukávového šva. Rozmery náložiek sú 280x130 mm.

Golier je strihaný vcelku. Po obvode je preštepovaný v šírke 6 mm.

V spodnej časti predného a zadného diela blúzy je na obidvoch stranách vytvorený záhyb na zvýšenie voľnosti po jednom na každej strane. Po celom obvode spodného okraja blúzy je našitý 50 mm široký pásec, v ktorom je navlečená keprovka (tkaninová šnúrka, pásec) v šírke 1,5 cm slúžiaca na reguláciu obvodu pásu.

Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky

Predné diely sú vystužené v kolennej časti 450 mm dlhými náložkami zapracovanými do bočných švov nohavíc.

Na obidvoch predných dieloch sú našité nakladané skosené vrecká s bočným otvorom. Dĺžka vreciek je 330 mm, šírka v spodnej časti 200 mm a v hornej časti 130 mm. Vrecká sú zapracované do bočných švov nohavíc.

Na pravom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 200x170 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.

Na ľavom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 200x170 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.

Na pravom zadnom diely je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou bez príklopky. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom. V strede podsádky je vyšitá gombíková dierka, oproti nej je prišitý gombík. Vrecko má rozmery 160x170 mm.

Rázporok je 250 dlhý a 45 mm široký s tromi gombíkmi. Spodné bočné rázporky s 2 gombíkmi sú 250 mm dlhé a 45 mm široké a sú prinechané zo základného materiálu. Vo vzdialenosti 90 mm od spodného gombíka, ktorý je prišitý v záložke je prišitý gombík na prepnutie.

Vrchný okraj nohavíc je podohnutý a preštepovaný v šírke 25 mm, zakončený na ľavej strane vyšitou dierkou a na pravej strane prišitým gombíkom na zapínanie. Do prevleku pásca je navlečená keprovka. V záložke ľavej aj pravej strany pásca je vyšitá dierka pre navlečenie keprovky na stiahnutie nohavíc. Dolný okraj nohavíc je podohnutý a prešitý v šírke 25 mm.

Nohavice pracovného odevu do pásu s pruženkou

Predné diely sú vystužené v kolenej časti 450 mm dlhými náložkami zapracovanými do bočných švov nohavíc.

Na obidvoch predných dieloch sú našité nakladané skosené vrecká s bočným otvorom. Dĺžka vreciek je 330 mm, šírka v spodnej časti 200 mm a v hornej časti 130 mm. Vrecká sú zapracované do bočných švov nohavíc.

Na pravom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 200x170 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.

Na ľavom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 200x170 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.

Na pravom zadnom diely je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou bez príklopky. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom. V strede podsádky je vyšitá gombíková dierka, oproti nej je prišitý gombík. Vrecko má rozmery 160x170 mm.

Rázporok je 250 dlhý a 45 mm široký s tromi gombíkmi. Spodný okraj nohavíc je spracovaný na stiahnutie gumennou pruženkou.

Vrchný okraj nohavíc je podohnutý a preštepovaný v šírke 25 mm, zakončený na ľavej strane vyšitou dierkou a na pravej strane prišitým gombíkom na zapínanie. Do prevleku pásca je navlečená keprovka. V záložke ľavej aj pravej strany pásca je vyšitá dierka pre navlečenie keprovky na stiahnutie nohavíc. Dolný okraj nohavíc je podohnutý a prešitý v šírke 30 mm obojstranne.

Nohavice pracovného odevu s náprsenkou bez pruženky

Na vrchný okraj nohavíc je našitá tvarovaná náprsenka, po celom obvode preštepovaná na 6 mm. Na náprsenke je našité nakladané vrecko s rozmermi 160x170 mm s príklopkou na zapínanie na suchý zips. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom. Podsádka vrecka je prinechaná. Príklopka je 65 mm široká.

Na hornú časť náprsenky je našitá podsádka 40 mm široká. Do obidvoch okrajov sú zapracované úchytky na spony.

Od chrbtovej časti zadného dielu nohavíc sú našité traký, ktoré sú v začiatku prešité 10 cm gumovou pruženkou z dôvodu zabránenia vyťahovania trakov z plastových praciek (spony), respektíve ich posunu pri pracovnej činnosti.

Zvýšená chrbtová časť náprsenky je tvarovaná, v hornej časti je 160 mm široká. Na hornú časť zvýšenej chrbtovej časti náprsenky je našitá podsádka.

Na pravej strane nohavíc je na boku vytvorený bočný otvor na zapínanie nohavíc 240 mm dlhý a 40 mm široký. Zapínanie je na 3 gombíky.

Predné diely sú vystužené v kolenej časti náložkami 450 mm dlhými, zapracovanými do bočných švov nohavíc. Na obidvoch predných dieloch sú našité nakladané skosené vrecká s bočným otvorom. Dĺžka vreciek je 330 mm, šírka v spodnej časti 200 mm a v hornej časti 130 mm. Vrecká sú zapracované do bočných švov nohavíc.

Na pravom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 200x170 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.

Na ľavom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 200x170 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.

Na pravom zadnom diely je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou bez príklopky. Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom. V strede podsádky je vyšitá gombíková dierka, oproti nej je prišitý gombík. Vrecko má rozmery 160x170 mm.

V zadnej pásovej časti nohavíc je našitá gumová pruženka proti posúvaniu v spodnej časti chrbta (pása) pri pracovnej činnosti v dĺžke 20 cm.

Rázporok je 250 mm dlhý a 45 mm široký s 3 gombíkmi. Spodné bočné rázporoky s 2 gombíkmi sú 250 mm dlhé a 45 mm široké a sú prinechané zo základného materiálu. Vo vzdialenosti 90 mm od spodného gombíka, ktorý je prišitý v záložke, je prišitý gombík na prepnutie. Dolný okraj nohavíc je podohnutý a prešitý v šírke 25 mm.

Nohavice pracovného odevu s náprsenkou s pruženkou

Na vrchný okraj nohavíc je našitá tvarovaná náprsenka, po celom obvode preštepovaná na 6 mm. Na náprsenke je našité nakladané vrečko s rozmermi 160x170 mm s príklopkou na zapínanie na suchý zips. Vrečko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom. Podsádka vrečka je prinechaná. Príklopka je 65 mm široká.

Na hornú časť náprsenky je našitá podsádka 40 mm široká. Do oboch okrajov sú zapracované úchytky na spony.

Od chrbtovej časti zadného dielu nohavíc sú našité trakty, ktoré sú v začiatku prešité 10 cm gumovou pruženkou z dôvodu zabránenia vyťahovania trakov z plastových praciek (spony), respektíve ich posunu pri pracovnej činnosti.

Zvýšená chrbtová časť náprsenky je tvarovaná, v hornej časti je 160 mm široká. Na hornú časť zvýšenej chrbtovej časti náprsenky je našitá podsádka.

Na pravej strane nohavíc je na boku vytvorený bočný otvor na zapínanie nohavíc 240 mm dlhý a 40 mm široký. Zapínanie je na 3 gombíky.

Predné diely sú vystužené v kolenej časti náložkami 450 mm dlhými, zapracovanými do bočných švov nohavíc. Na oboch predných dieloch sú našité nakladané skosené vrečka s bočným otvorom. Dĺžka vreciek je 330 mm, šírka v spodnej časti 200 mm a v hornej časti 130 mm. Vrečka sú zapracované do bočných švov nohavíc.

Na pravom bočnom šve je našité nakladané vrečko s prinechanou podsádkou s rozmermi 200x170 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrečko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.

Na ľavom bočnom šve je našité nakladané vrečko s prinechanou podsádkou s rozmermi 200x170 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrečko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.

Na pravom zadnom diely je našité nakladané vrečko s prinechanou podsádkou bez príklopky. Vrečko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom. V strede podsádky je vyšitá gombíková dierka, oproti nej je prišitý gombík. Vrečko má rozmery 160x170 mm.

V zadnej pásovej časti nohavíc je našitá gumová pruženka proti posúvaniu v spodnej časti chrbta (pása) pri pracovnej činnosti v dĺžke 20 cm.

Rázporok je 250 mm dlhý a 45 mm široký s 3 gombíkmi. Spodný okraj nohavíc je spracovaný na stiahnutie gumennou pruženkou. Dolný okraj nohavíc je podohnutý a prešitý v šírke 30 mm obojstranne.

Pri všetkých vreckách je zabezpečené ukončenie spojovacích švov uzávierkovým prešitím v dĺžke 10 mm so zabránením voči rozpáraniu a vytrhnutiu látky.

Všetky spojovacie švy u čiapok na údržbu techniky, blúz pracovného odevu, nohavíc pracovného odevu do pásu a nohavíc pracovného odevu s náprsenkou sú spracované s dôrazom na maximálnu pevnosť voči uvoľneniu, resp. rozpáraniu, musia byť rovné, pevné, hustota stehov na 1cm je primeraná, použitá šijacia niť je dostatočne pevná.

Na každom výrobku je umiestnená etiketa s nasledovnými údajmi :

- výrobca
- veľkosť
- značka odberateľa a rok výroby
- symboly ošetrovania

Umiestnenie etikety :

- na blúze - v priekrčníku pod golierom
- na nohaviciach do pásu - v pásci v mieste vytvorenia vešadla z keprovky
- na nohaviciach s náprsenkou - v podsádke zvýšenej chrbtovej časti náprsenky
- na čiapke - v zadnej časti nad otvorom pre našitie sťahovacej spony

U blúzy je veľkosť narazená na vnútornú stranu podsádky pravého polpredku, u nohavíc na vnútornej strane príklopky bočného vrecka, u čapice na pravej strane postranného dielu

Blúzy a nohavice sú balené samostatne a sú pevne previazané do zväzku po 10 kusov.

Čiapky sú balené po 25 ks do zväzku, previažu sa špagátom. Dva zväzky po 25 ks t.j. 50 ks sa balí do sáčku. Čapice sa neprehybujú, sú ukladané na seba štítkom hore.

Každá jednotka balenia je opatrená sprievodným štítkom s údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov. Vo zväzku musia byť výrobky vždy jednej veľkosti a akosti.

2)Technické parametre predmetu dohody :

Por. číslo	Názov technického parametra	Norma	Hodnota	
			kaki	čierna
1.	Materiálové zloženie tkaniny	STN 80 0067-1	80 % bavlna, 20 % polyester ± 3 %	
			kaki s úpravou vodoodpudivou, olejoodpudivou	čierna s úpravou vodoodpudivou, olejoodpudivou
2.	Farba	STN EN 20105-A02	kaki 18-0724 TC odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice	čierna 19-4305 TC odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice
3.	Plošná hmotnosť tkaniny	STN EN 12127	kaki 240 g/m ²	čierna 240 g/m ²
4.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1	<20 mg.kg ⁻¹	
5.	Obsah ťažkých kovov As, Cd, Pb, Cu, Cr, Co, Ni	STN 80 0055	Musí zodpovedať zdravotnej nezávadnosti	
6.	Dôkaz prítomnosti arylamínov	STN 80 0055	Musí zodpovedať zdravotnej nezávadnosti	
7.	Obsah pentachlórfenolu	STN 80 0055	Musí zodpovedať zdravotnej nezávadnosti	
8.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	5	5
9.	Stálofarebnosť v pote alkalicky kyslý	STN EN ISO 105-E04	4-5 4-5	4-5 4-5
10.	Stálofarebnosť v otere suchý mokrý	STN EN ISO 105-X12	4-5 4-5	4-5 4-5
11.	Stálofarebnosť v praní	STN EN ISO 105-C06	4	4
12.	Stálofarebnosť v chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	4-5	4-5
13.	Pevnosť a ťažnosť metóda Strip	STN EN ISO 13934	700/400 N	700/400 N
14.	Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu	STN EN 24920	stupeň 5	stupeň 5
15.	Odolnosť proti oderu metóda Martindale	STN EN ISO 12947-2	viac ako 25 000	viac ako 25 000
16.	Olejoodpudivosť – Skúška odolnosti proti uhl'ovodíkom	STN EN ISO 14419 a AATCC 118	stupeň 6	stupeň 6
17.	Zrážanlivosť		-2/-2	-2/-2

Tabuľka kontrolných mier – Blúza pracovného odevu

Číslovanie	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
Veľkosti	48/50	52/54	56/58	60/62	48/50	52/54	56/58	60/62	48/50	52/54	56/58	60/62
Výška postavy	172	172	172	172	182	182	182	182	192	192	192	192
Obvod hrudníka	122	130	138	146	122	130	138	146	122	130	138	146
Obvod pásu	120	128	134	142	120	128	134	142	120	128	134	142
A. Prsná šírka	100	108	116	124	100	108	116	124	100	108	116	124
A2 Šírka zadného dielu	45	47	49	51	45	47	49	51	45	47	49	51
B Dĺžka blúzy	76	76	76	76	78	78	78	78	80	80	80	80
C Dĺžka hlavícového rukáva	62	62	62	62	65	65	65	65	68	68	68	68
D Pazušná šírka rukáva	24	25	26	27	25	26	27	28	26	27	28	29
E Šírka pleca	19	20	20	21	19	20	20	21	19	20	20	21
F Dolná šírka blúzy	54	58	62	66	54	58	62	66	54	58	62	66
I Dĺžka goliera	43	46	49	52	43	46	49	52	43	46	49	52
II Dĺžka manžety	24	25	26	27	24	25	26	27	24	25	26	27
Spoločné rozmery												
12 Stredová šírka goliera	9											
13 Šírka manžety	5											
Č1 Dĺžka vrecka	17											
Č2 Šírka vrecka	16											
Č3 Dĺžka príklopky	17											
Č4 Šírka príklopky	6,5											

Tolerancia ± 2%

Tabuľka kontrolných mier – Nohavice pracovného odevu do pásu

Číslovanie	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
Veľkosti	48/50	52/54	56/58	60/62	48/50	52/54	56/58	60/62	48/50	52/54	56/58	60/62
Výška postavy	172	172	172	172	182	182	182	182	192	192	192	192
Obvod pásu	100	108	116	124	100	108	116	124	100	108	116	124
P Bočná dĺžka nohavíc bez pásu	103	103	103	103	110	110	110	110	116	116	116	116
Q Kroková dĺžka	78	78	78	78	82	82	82	82	86	86	86	86
W Stehenná šírka	35	37	39	41	35	37	39	41	35	37	39	41
M Dolná šírka	23	24	25	25	23	24	25	25	23	24	25	25
F Pásová šírka	50	54	58	62	50	54	58	62	50	54	58	62
N Sedová šírka	58	62	66	70	58	62	66	70	58	62	66	70
Spoločné rozmery												
P1 Dĺžka rázporuku v spodnej časti nohavíc	25				Č6 Dĺžka bočného vrecka	20						
Č1 Dĺžka predného vrecka	33				Č7 Šírka bočného vrecka	17						
Č2 Šírka hornej časti vrecka predného vrecka PV	13				Č8 Dĺžka príklopky	18						
Č3 Šírka dolnej časti vrecka PV	20				Č9 Šírka príklopky	6,5						
Č4 Dĺžka zadného vrecka a náprsenkového vrecka	16											
Č5 Šírka zadného vrecka a náprsenkového vrecka	17											

Tolerancia ± 2%

Tabuľka kontrolných mier – Nohavice pracovného odevu s náprsenkou

	Číslovanie	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D
	Veľkosti	48/50	52/54	56/58	60/62	48/50	52/54	56/58	60/62	48/50	52/54	56/58	60/62
	Výška postavy	172	172	172	172	182	182	182	182	192	192	192	192
	Obvod pásu	100	108	116	124	100	108	116	124	100	108	116	124
P	Bočná dĺžka nohavíc bez pásu	103	103	103	103	110	110	110	110	116	116	116	116
Q	Kroková dĺžka	78	78	78	78	82	82	82	82	86	86	86	86
W	Stehenná šírka	35	37	39	41	35	37	39	41	35	37	39	41
M	Dolná šírka	23	24	25	25	23	24	25	25	23	24	25	25
F	Pásová šírka	47	51	55	59	47	51	55	59	47	51	55	59
N	Sedová šírka	58	62	66	70	58	62	66	70	58	62	66	70
A2	Dĺžka náprsenky	26	26	26	26	27	27	27	27	28	28	28	28
Spoločné rozmery													
P1	Dĺžka rázporku v spodnej časti nohavíc				25	Č6	Dĺžka bočného vrecka					20	
Č1	Dĺžka predného vrecka				33	Č7	Šírka bočného vrecka					17	
Č2	Šírka hornej časti vrecka predného vrecka PV				13	Č8	Dĺžka príklopky					18	
Č3	Šírka dolnej časti vrecka PV				20	Č9	Šírka príklopky					6,5	
Č4	Dĺžka zadného vrecka a náprsenkového vrecka				16	Č10	Dĺžka plecnic					70	
Č5	Šírka zadného vrecka a náprsenkového vrecka				17	A3	Horná šírka náprsenky					23	


Tolerancia ± 2%

Tabuľka kontrolných mier – Čiapka na údržbu techniky


Miesta merania	Veľkosti	
	2	3
Štítok šírka v strede	a 6,5	6,5
Postranný diel výška	b 8	8
Stredový diel šírka nad štítkom	c 9	9
Stredový diel dĺžka	d 27	28

1/2


BLÚZA PRACOVNÉHO ODEVU



NOHAVICE PRACOVNÉHO ODEVU S NÁPRSENKOU S PRUŽENKOU





NOHAVICE PRACOVNÉHO ODEVU S NÁPRSENKOU BEZ PRUŽENKY




[Handwritten signature]


NOHAVICE PRACOVNÉHO ODEVU DO PÁSU BEZ PRUŽENKY



NOHAVICE PRACOVNÉHO ODEVU DO PÁSU S PRUŽENKOU



ČIAPKA NA ÚDRŽBU TECHNIKY




Konig

Zoznam výrobkov podliehajúcich kodifikácií

Poradové číslo	Názov výrobku	Výkresové číslo	VČM
1.	Čiapka pre údržbu techniky podľa veľkostí		
2.	Blúza pracovného odevu podľa veľkostí		
3.	Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky podľa veľkostí		
4.	Nohavice pracovného odevu do pásu s pruženkou podľa veľkostí		
5.	Nohavice pracovného odevu s náprsenkou bez pruženky podľa veľkostí		
6.	Nohavice pracovného odevu s náprsenkou s pruženkou podľa veľkostí		

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

25.08. 2010


Ing. Viliam KAMODY

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:


Ing. Viliam KAMODY