

Č. p.: SCMM-217-14/2010-OŠM

Kúpna zmluva č. KaVSÚ-3-574/2010
uzatvorená v zmysle § 409 a násl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo objednávky v SAP-R/3:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Článok I.
Zmluvné strany**

- 1.1. Kupujúci:** **Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
- Zastúpený: plk. Ing. Miloš SOPKO
náčelník Spoločného centra materiálového manažmentu
Legionárska 5
911 01 Trenčín
- Vybavuje: kpt. Ing. Ivan VOKOUN ☎ +421/960/333307
☎ +421/960/333424
e-mail: ivan.vokoun@mil.sk
- IČO: 30845572
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180
- 1.2. Predávajúci :** **ANZA s.r.o. Pardubice**
Sídlo Muškátova 12
821 01 Bratislava
- Mária Maťová
konateľ spoločnosti
- Vybavuje: Mária Maťová tel. 0243422090
Fax: 0243422090
- IČO : 31746047
IČ DPH: SK2020321281
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava
číslo účtu: 4000729254/7500

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka materiálu na manipuláciu a filtráciu PHM.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu.

Por. číslo	Názov materiálu	Typ	Merná jednotka	Počet MJ	Cena za MJ s DPH v €	Cena celkom
						v €
1	Pumpa na prečerpávanie PH		ks	16	21,00	336,000
2	Výdajná pištoľ na PL	V 195.20	ks	1	96,00	96,000
3	Výdajná pištoľ na PL	V 195.32	ks	1	128,00	128,000
4	Hadica DN 20	8 m	ks	0	87,00	0,000
5	Hadica DN 32x6m		ks	4	117,00	468,000
6	Hadica DN 40		m	10	24,00	240,000
7	Hadica DN 80 x 6m s 2 prevlečenými matic		ks	8	420,00	3 360,000
8	Kohút guľový DN 80	Jt 6-dvojcestný	ks	2	150,00	300,000
9	Síto do výdajnej pištole DN40		ks	7	60,00	420,000
10	Síto prechodky DN 80		ks	8	90,00	720,000
11	Vložka filtračná	F 230.80	sup	6	26,00	156,000
12	Vložka filtračná	H 22 Jk 627962110422	ks	2	8,00	16,000
13	Kanister 10 l na phm		ks	53	28,00	1 484,000
14	Skrutkovanie DN 20	na výdajné hadice DN20	ks	55	8,00	440,000
15	Skrutkovanie DN 40	na výdajné hadice DN40	ks	27	21,00	567,000
16	Púzdro DN 40 1 1/2"	na výdajné hadice DN40	ks	27	8,00	216,000
Cena celkom v €						8 947,000

- 2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť po prevzatí predmetu zmluvy cenu uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.

Článok III. Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **8947,00 € vrátane DPH** (slovom osemtisícdeväťstoštyridsaťsedem 00/100 eur). V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. bod 2.1. a 2.2. tejto zmluvy.
3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
3.3. Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí oprávneným zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci vo dvoch výtlačkoch faktúru na predmet zmluvy a odošle ju, alebo ju odovzdá na adrese: Spoločné centrum materiálového manažmentu, Odbor riadenia zásob triedy IV/OŠM, Legionárska 5, 911 01 Trenčín. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnené o:
a) číslo tejto zmluvy,
b) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
c) celkovú cenu za dodaný predmet zmluvy v € s DPH.
3.4. K faktúre je predávajúci povinný priložiť originál dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa článku IV. tejto zmluvy.

Kupujúci uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.

- 3.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplataenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

- 4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: VÚ 1056 Zemianske Kostofany.
- 4.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia v dodacej lehote najneskôr do 60 dní od podpisu zmluvy.
- 4.3. Termín dodania je predávajúci povinný oznámiť zástupcovi kupujúceho najmenej 3 pracovné dni vopred.
- 4.4. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom zápise. Predávajúci na dodacom liste uvedie cenu za dodaný predmet zmluvy. Na preberacom zápise musí byť uvedený názov a množstvo dodaného a prevzatého predmetu zmluvy, s miestom a dátumom prevzatia spolu s menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky oprávneného zástupcu predávajúceho a oprávneného zástupcu kupujúceho.
- 4.5. Oprávneným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je veliteľ plk. Ing. Richard Masný č.tel.: 0960 346 001, 0960 346 002, č.faxu: 0960 346 028, alebo ním poverená osoba.

Článok V.

Kvalita tovaru

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve a vo vyhotovení podľa čl. II., bod 2.2 tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy je novo vyrobený, rok výroby 2010, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite. Predmet zmluvy musí byť vyrobený podľa platných technických noriem, technologických predpisov.
- 5.2. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy dvojročnú záruku pri dodržaní predpísaných skladovacích podmienok.
- 5.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy oprávneným zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).
- 5.4. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu po ich zistení najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby na faxové číslo predávajúceho 0243422090, ako je uvedené v článku I. tejto zmluvy a zároveň aj poštou doporučené.
- 5.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
Identifikačné údaje kupujúceho, číslo zmluvy,
názov, označenie a výrobku,
popis vady, dátum vzniku vady,
číslo a dátum dodacieho listu,
záručný list výrobcu.
- 5.6. Nároky kupujúceho z väd tovaru vyplývajú z ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v oznámení o vadách (reklamácií) predávajúcemu.
- 5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

Článok VI. Sankcie

- 6.1. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, je kupujúci oprávnený účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 1 € za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. štrajk), kupujúci neuplatní voči predávajúcemu zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
- 6.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať a vymáhať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 6.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, je kupujúci oprávnený účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 1 € za každý deň omeškania.
- 6.4. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 6.5. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia (doručenia vyúčtovania).
- 6.6. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.


Článok VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 8.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a štyri vyhotovenia kupujúci.

Bratislava, dňa 28. júna 2010


Za predávajúceho:
Mária Maťová
konateľ


ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
MUŠKÁTOVA 12
821 01 BRATISLAVA



Trenčín, dňa 21. júna 2010

Za kupujúceho:
plk. Ing. Miloš SOPKO
náčelník



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Pumpa na prečerpávanie PH

- Pumpa na prečerpávanie PH, materiál - kov, na prečerpávanie tekutých pohonných hmôt, použiteľná na otvory 200 l sudov 2".

2. Výdajná pištoľ na PL V 195.20

- výdajná pištoľ používaná ako koncový článok pre výdaj kvapalných palív, umožňujúca ručné dávkovanie a automatické prerušenie výdaja pri zahľtení čidlového otvoru umiestneného v ústí výdajnej pištole
- menovitá svetlosť DN 20
- požadovaná výdajná pištoľ je určená na výmenu resp. náhradu výdajných pištoľí typu V 195.20 zavedených a používaných v súčasnosti.

3. Výdajná pištoľ na PL V 195.32

- výdajná pištoľ používaná ako koncový článok pre výdaj kvapalných palív, umožňujúca ručné dávkovanie a automatické prerušenie výdaja pri zahľtení čidlového otvoru umiestneného v ústí výdajnej pištole
- menovitá svetlosť DN 32
- požadovaná výdajná pištoľ je určená na výmenu resp. náhradu výdajných pištoľí typu V 195.32 zavedených a používaných v súčasnosti

4. Hadica DN 20 x 8 m

- Hadica DN 20 musí byť bezošvá a je určená na manipuláciu s pohonnými hmotami. Materiál hadice nitrilová guma, čierna, antistatická a musí byť odolná voči pôsobeniu prepravovaných produktov a dostatočne pružná. Vystuženie hadice s minimálne dvomi vrstvami textilného pletiva bez kovových vlákien. Povrch hadice chloropren (CR), elektricky vodivý. Prevádzková teplota od - 30° C do + 70°. Vhodná na použitie s olejmi, benzínom, naftou. S koncovkami DN 20 na skrutkový závit, pripojenie k výdajnému stojanu.

5. Hadica DN 32 x 6m

- Hadica DN 32 musí byť bezošvá a je určená na manipuláciu s pohonnými hmotami. Materiál hadice nitrilová guma, čierna, antistatická a musí byť odolná voči pôsobeniu prepravovaných produktov a dostatočne pružná. Vystuženie hadice s minimálne dvomi vrstvami textilného pletiva bez kovových vlákien. Povrch hadice chloropren (CR), elektricky vodivý. Prevádzková teplota od - 30° C do + 70°. Vhodná na použitie s olejmi, benzínom, naftou. Hadica bez koncoviek.

6. Hadica DN 40

- Hadica DN 40 musí byť bezošvá a je určená na manipuláciu s pohonnými hmotami. Materiál hadice nitrilová guma, čierna, antistatická a musí byť odolná voči pôsobeniu prepravovaných produktov a dostatočne pružná. Vystuženie hadice s minimálne dvomi vrstvami textilného pletiva bez kovových vlákien. Povrch hadice chloropren (CR), elektricky vodivý. Prevádzková teplota od - 30° C do + 70°. Vhodná na použitie s olejmi, benzínom, naftou. Bez koncoviek, v metroch.

7. Hadica DN 80 x 6m s 2 prevlečenými maticami

- Hadica DN 80 musí byť bezošvá a je určená na manipuláciu s pohonnými hmotami. Materiál hadice nitrilová guma, čierna, antistatická a musí byť odolná voči pôsobeniu prepravovaných produktov a dostatočne pružná. Vystuženie hadice s minimálne dvomi vrstvami textilného pletiva bez kovových

vlákien. Povrch hadice chloropren (CR), elektricky vodivý. Prevádzková teplota od - 30° C do + 70°. Vhodná na použitie s olejmi, benzínom, naftou. S koncovkami elaflex.

8. Kohút guľový DN 80 Jt 6-dvojcestný

- Vhodný na použitie s olejmi, benzínom, naftou.
- Vypúšťací plastový

9. Síta do výdajnej pištole DN40

- Je určené na filtráciu paliva a zachytávanie drobných mechanických nečistôt pri výdaji tekutých pohonných hmôt z výdajnej pištole, kužeľový tvar, dĺžka 22,5 cm. Ak sa dá navýšiť počet namiesto iného materiálu.

10. Síta prechodky DN 80

- Je určené na filtráciu paliva a zachytávanie drobných mechanických nečistôt v prechodke DN 80 na DN xy, pri výdaji tekutých pohonných hmôt z výdajnej pištole.

11. Vložka filtračná F 230.80

Sada

- vložka filtračná PJ9 do filtra F 230.80 dĺžka 19,7 cm, priemer 11 cm
- vložka filtračná PJ10 do filtra F 230.80 dĺžka 23,2 cm, priemer 11 cm

12. Vložka filtračná H 22 Jk 627962110422

- olejová filtračná vložka do hydraulických okruhov

13. Kanister 10 l na phm

- Kanister kovový vyrobený z lakovaného plechu. Použitie na olej, naftu, benzín. Rozmer 28x39x13cm

14. Skrutkovanie DN 20 na výdajné hadice DN20

- Skrutkový závit DN 20 vonkajší, pripojenie na výdajnú pištoľ, k hadici DN 20

15. Skrutkovanie DN 40 na výdajné hadice DN40


- Skrutkový závit DN 40 vonkajší, pripojenie na výdajnú pištoľ, k hadici DN 40

16. Púzdro DN 40 1 1/2" na výdajné hadice DN40

- Súčasť skrutkovania DN 40

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum 25.8...... 2010


plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník