

DODATOK č. 3
k rámcovej dohode č. 26/584 zo dňa 29. novembra 2006
uzatvorenej medzi spoločnosťou K+K, a.s. a Ministerstvom obrany SR

V súlade s ustanovením bodu 3.5. čl. III, bodu 4.3. čl. IV a bodu 6.3. čl. VI rámcovej dohody č. 26/584 sa zmluvné strany dohodli na jej zmene takto:

A. Príloha č.1. k rámcovej dohode č. 26/584 – Cena predmetu dohody sa z dôvodu obmeny prístrojov a príslušenstva inovovanými radmi (náhradami) prístrojov – **datavideoprojektorov typu B a C** mení takto:

Cena predmetu dohody

2. Datavideoprojektory

P. č.	Predmet dohody	cena/ks bez DPH	Sadzba DPH 19% výška DPH	cena/ks s DPH
1.	Datavideoprojektor – typ A Model: TOSHIBA xd2000	30 000,00	5 700,00	35 700,00
2.	Datavideoprojektor – typ B Model: TOSHIBA xc3000	52 000,00	9 880,00	61 880,00
3.	Datavideoprojektor – typ C Model: TOSHIBA tw355	77 000,00	14 630,00	91 630,00
4.	Datavideoprojektor – typ D Model: HITACHI CP-X1250	90 000,00	17 100,00	107 100,00

Záručné podmienky – 24 mesiacov

Špecifikácia predmetu dohody:

6. Datavideoprojektor – typ B

- 3000 ANSIlumen
- v príslušenstve čítacia kamera
- technológia – 3 x 0,63" LCD CHIP
- fyzické rozlíšenie XGA (1024x768) – nie v kompresii
- kontrast – 600:1
- uhlopriečka obrazu 0,84 až 7,62 m pri projekčnej vzdialenosti do 8,8 m
- formát zobrazenia 4 : 3 a 16 : 9
- manuálny zoom
- korekcia lichobežníkového obrazu
- videokompatibilita : NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV
- PC kompatibilita : VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
- vstupy – 1 x RGB (D-sub15), 1 x S-video, 1 x Composite video, audio (stereo mini jack), video/ S-video audio (1 x RCA L/R)
- výstupy – monitor (RGB), audio (stereo mini jack)
- interface – RS-232C
- ECO režim
- napájanie 100 – 240 V, 50/60 Hz
- zabudovaný reproduktor 1W
- diaľkové ovládanie
- kamera – rozlíšenie 3 mil. bodov, manuálne zaostrovanie a zoom
- brašňa
- hmotnosť 4,0 kg vrátane kamery

7. Datavideoprojektor – typ C

- 3500 ANSIlumen
- technológia DLP
- fyzické rozlíšenie min. XGA (1024x768) – nie v kompresii
- kontrast – 2000:1
- uhlopriečka obrazu 1 až 7.62 m pri projekčnej vzdialenosti do 13,8 m
- motorový zoom
- korekcia lichobežníkového obrazu
- videokompatibilita : NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV
- PC kompatibilita : VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
- vstupy – DVI, RGB, 3 x video (RCA, S-video, BNC), 3 x audio (stereo mini jack)
- výstupy – monitor (RGB), audio (stereo mini jack)
- interface – RS-232C, LAN (RJ45)
- zabudovaný reproduktor 2 x 4W
- ECO režim
- napájanie 100 – 240 V, 50/60 Hz
- obraz v obraze
- Wireless LAN (IEEE802.11b/g)
- diaľkové ovládanie s laserovým ukazovátkom
- brašňa
- hmotnosť 5,5 kg

B. Ostatné ustanovenia prílohy č. 1 rámcovej dohody č. 26/584, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

C. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody č. 26/584. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží budúci kupujúci a štyri budúci predávajúci.

V Trenčíne, dňa 5. novembra 2007

V Trenčíne, dňa 2. novembra 2007.

Za budúceho predávajúceho :

Za budúceho kupujúceho :

Ján POMŠÁR
riaditeľ pobočky,
poverený plnomocenstvom



K+K a.s.
Pred Pólom 786, 911 01 Trenčín
IČO: 36 062 000

plukovník gšt. Ing. Anton GOFFA
veliteľ
(RD) v zastúpení

plk. Ing. Ján BAKOŠ
zástupca veliteľa

Vypracoval: Ing. Marián Skalický

Súhlasí: mjr. Mgr. Erik Jančovič

Počet listov: 1

Registratúrna značka: D1-01

Znak hodnoty a lehota uloženia: 10

Vyhotovené v piatich výtlačkoch


Výtlačok č.1: pre predávajúceho

č.2: pre právnu skupinu VeLog *Sladkovič 7.11.2007*

č.3: pre KaVSÚ MO SR Bratislava *VeLog-279-122/2007 20.7.11.07*


č.4: pre ÚIA MO SR – založenie do dokumentácie VS *VeLog-279-127/2007 20.7.11.07*

č.5: pre spis – ZH: VeLog-46-4/2007



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum 25.8...... 2010


plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník