

12.

KaVSÚ-2-1111/2009

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ- 2 – 1066/2009
na stavebnú akciu : „Martin, Sučany – bariérová strelnica, dodávka a montáž IP
kamerového systému uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka**

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**
Sekcia majetku a infraštruktúry
- IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215 / 8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických : Ing. arch.Alexander BUGALA - riaditeľ
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **QUADRIQ, a.s.**
Sídlo : **Priemyselná č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca : Ing. Pavel Vrbičan – predseda predstavenstva
Ing. Štefan Šintaj – člen predstavenstva
- Právna forma : Akciová spoločnosť
Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu : Oddiel Sa, vložka číslo 10415/L, zo dňa 17.6.2004
- V zastúpení - osoba oprávnená na
rokovanie : Ing. Mirko Leferovič – key account manager
IČO : 30225582
IČ DPH : SK2020427959
Bankové spojenie : UniCredit Bank Liptovský Mikuláš
Číslo účtu : 6605708033/1111
Číslo telefónu : 044 5476 245, 044 5476 264, 044 5476 201
Číslo faxu : 044 5514 44 27

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. **KaVSÚ- 2 – 1066/2009** zo dňa 18.11.2009 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-143-35/2009 z 26.11. 2009), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa nový bod 2.1 a), ktorý znie:

2.1 a) Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce: predĺženie kabelových rozvodov kamerového systému, doplní 5. kamerový stĺp s kompletnou kamerovou technologickou výbavou, doplní reflektory a doplní PIR detektory na stĺpy. Celková cena diela sa mení prípočtom naviac prác.

2) V Čl. IV. **Cena a spôsob stanovenia ceny** sa podľa bodu 4.2 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.6, ktorý znie:

4.6 Zmluvné strany dodatkom č.1 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

cena diela bez DPH	69 632,75 € / 2 097 756,2 Sk
cena DPH 19 %	13 230,22 € / 3 98 573,6 Sk
cena diela celkom vrátane DPH	82 862,97 € / 2 496 329,8 Sk

Cena diela navyše prác riešená týmto dodatkom:

cena diela bez DPH	34 719,24 € / 1 045 951,8 Sk
cena DPH 19 %	6 596,66 € / 1 98 731,0 Sk
cena diela celkom vrátane DPH	41 315,90 € / 1 244 682,8 Sk

Nová celková cena diela dohodnutá v dodatku prísčítom k cene v zmluve:

cena diela bez DPH	104 351,99 € / 3 143 708,0 Sk
cena DPH 19 %	19 826,88 € / 597 304,6 Sk
cena diela celkom vrátane DPH	124 178,87 € / 3 741 012,6 Sk

Podrobný rozsah navyše prác a odpočtov je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 k zmluve.

- 3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

- 6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.


V Košiciach dňa

- 8 DEC. 2009

V Liptovskom Mikuláši dňa 30.11.2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI



Zhotoviteľ

Ing. Pavel VRBIČAN
predseda predstavenstva

Ing. Štefan ŠINTAJ
člen predstavenstva

Quadrig, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -12-
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin, Sučany - Bariérová strelnica Ev.č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	Uzavretý televízny okruh (dodatok č.1)	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin, Sučany
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR	IČO	IČ DPH
Projektant	Quadriq, a.s. Liptovský Mikuláš		
Zhotoviteľ	Quadriq, a.s. Liptovský Mikuláš		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
090374	Mlynarič	11.11.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,06	9	Práce nadčas		0,00	14	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	362,18	10	Bez pevnej podl.		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kultúrna pamiatka		0,00	16	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	12			0,00	17	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	24 913,52					18	Ostatné		0,00
6		Nosný mat	2 954,31					19	VRN z rozpočtu		0,00
7		Montáž	5 625,45								
ZRN (r. 1-7)			33 855,52	13	DN (r. 9-12)		0,00	20	VRN (r. 14-19)		0,00
21	HZS		863,72	22	Kompl. činnosť		0,00	23	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Dátum a podpis		Pečiatka		D		Celkové náklady	
						24	Súčet 8, 13, 20-23	34 719,24	
Objednávateľ		Dátum a podpis		Pečiatka		25	19 %	34 719,24 DPH	6 596,66
						26	Cena s DPH (r. 24-25)	41 315,90	
Zhotoviteľ		Dátum a podpis		Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
						27	Dodávky objednávateľa	0,00	
						28	Kľzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnenie + -	0,00	

Quadriq, a.s.
Príemyselné 1
031 01 Liptovský Mikuláš -12-
IČO: 30 225 852
IČ DPH: SK2020427959

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom bez DPH
34	M	1R1416	Rúrka MONOFLEX 1416 elektroinštal. PVC ohybná, priem 16 mm	m	10,000	0,29	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
35	M	286113000	Rúra PVC 110x2,2x1000	m	1,000	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70
36	M	2863100400	PVC koleno pre rúry 110/45°	ks	1,000	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40
37	M	1CYKY3Cx1,5	Kábel CYKY-J 3Cx1,5	m	30,000	0,34	0,00	10,20	0,00	0,00	10,20
38	M	1FTP4x2AWG	Datový kábel FTP 4x2AWG24 Cat5E zem (vonkajšie použitie)	m	140,000	0,78	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20
39	M	1FXP25	FXP 25 ohybná pancierová rúrka z tvrdného PVC, pre stredné namáhanie	m	150,000	0,45	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
40	M	1CYKY5Cx10	Kábel CYKY-J 5x10	m	105,000	3,39	0,00	355,95	0,00	0,00	355,95
41	M	3JY3SYKFE5x	Kábel SYKFE 5x2x0,8	m	110,000	1,49	0,00	163,90	0,00	0,00	163,90
42	M	1CMSM4Dx0,7	Kábel CMSM 4Dx0,75	m	20,000	0,52	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40
43	M	200HDPE40	HDPE40 chránička pre optický kábel	m	110,000	1,35	0,00	148,50	0,00	0,00	148,50
44	M	200HDPEsp40	HDPE spojka 40	ks	2,000	8,62	0,00	17,24	0,00	0,00	17,24
45	M	200HDPEz4	HDPE40 tlaková záslepka	ks	2,000	6,37	0,00	12,74	0,00	0,00	12,74
46	M	2ADQZNB2Y8(A-DQ(ZN)B2Y 8G5 WBF CLT PE	rodent Harmony (počet vláken 8), optický kábel, multimódové vlákno	m	105,000	1,72	0,00	180,60	0,00	0,00	180,60
D 17 Kamerové skrinky							1 517,19	1 132,77	0,00	0,00	2 649,96
47	M	1ZS206	Zásuvka na DIN lištu ZS206, prívod zo spodu aj zhora - priebežná	ks	1,000	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	6,94
48	M	1SLP275V31	SLP 275 V/3+1, trojfázová ochrana pre sieť TT 230 V AC, 4 moduly	ks	1,000	115,16	0,00	115,16	0,00	0,00	115,16
49	M	1LPN4.0C1N	Istič 1f LPN 4.0C/1N, OEZ	ks	1,000	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	9,10
50	M	1LPN16.0C3N	Istič 3f LPN 16.0C/3N	ks	1,000	14,37	0,00	14,37	0,00	0,00	14,37
51	M	1LPN6.0B1N	Istič 1f LPN 6.0B/1N, OEZ	ks	6,000	6,44	0,00	38,64	0,00	0,00	38,64
52	M	24A75PS13V8	Stabilizovaný zdroj 75PS13V8/5A,6,externé VYP/ZAP,signalizácia činnosti RELÉ,odpojovač AKU,nastá	ks	1,000	109,17	109,17	0,00	0,00	0,00	109,17
53	M	6BP1712	BP 12-17,akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	48,84	48,84	0,00	0,00	0,00	48,84
54	M	DzAKU	Držiak akumulátora	ks	1,000	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00	18,98
55	M	1RELE405290	Relé Finder 40.52.9.012 12VDC, 2prep.kontakt ,8A	ks	2,000	2,51	0,00	5,02	0,00	0,00	5,02
56	M	1RELE95853	Pática 95.85.3 na DIN lištu (pre relé Finder)	ks	2,000	2,40	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80
57	M	212TRL009ST	Transformátor EI lakovaný TRL 009/ST44, 230V/ac/24Vac, 150VA + poisťkové púzdra (na primár, aj sek	ks	1,000	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	30,70
58	M	200FISTSB2-8	FIST-SB2-8 Compact Termina tion Box	ks	1,000	196,37	0,00	196,37	0,00	0,00	196,37
59	M	200ADSTST	Adaptér ST-ST	ks	8,000	4,58	0,00	36,64	0,00	0,00	36,64
60	M	200FISTRET01	FIST-RET-01-ST retainer	ks	8,000	1,20	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60
61	M	64F11002	F 11002 ochrana zvaru	ks	11,000	0,55	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05
62	M	200pigtail001	Pigtail ST G50/125/1m, multimód	ks	8,000	5,38	0,00	43,04	0,00	0,00	43,04
63	M	34EDS405AMN	EDS-405A-MM-ST-T switch 3x10/100Tx a 2xmultimode 100Fx ST nemanažovateľný Turbo Ring VLAN	ks	1,000	564,39	564,39	0,00	0,00	0,00	564,39
64	M	1RSP4	Svorkovnica RSP 4 0.5-4mm poisťková	ks	4,000	1,40	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60
65	M	1Po2000mAT5	Poisťka sklenená 5x20 2.0A	ks	8,000	0,15	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
66	M	1SA83059	Skrinka Sarel 1000x600x250 SaM483354	ks	1,000	199,37	0,00	199,37	0,00	0,00	199,37
67	M	1SA83109	Sa83109 3D strieška Sarel 600x250	ks	1,000	61,68	0,00	61,68	0,00	0,00	61,68
68	M	1SA55754	Sa 55754 plná doska, montážny plech	ks	1,000	40,61	0,00	40,61	0,00	0,00	40,61
69	M	1SA51335	Sa 51335 Zámok 3D kľúč č.455	ks	2,000	3,05	0,00	6,10	0,00	0,00	6,10
70	M	1SA53496	Sa 53496 sada nerez. záklapiek	ks	1,000	11,57	0,00	11,57	0,00	0,00	11,57
71	M	1SA51720	Positranné držiaky Sa51720, 3D sada 4 drž.mont.rámu 200mm	sada	1,000	16,08	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08
72	M	1DIN35100	DIN lišta TS35/100	ks	1,000	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68
73	M	1RSAPE4zž	RSAPE4 0.5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	13,000	1,23	0,00	15,99	0,00	0,00	15,99
74	M	1RSAPE6zž	RSAPE6 0.75-6mm2 svorka zelenožltá	ks	3,000	1,36	0,00	4,08	0,00	0,00	4,08
75	M	1RSAPE16zž	RSAPE16 4-16mm2 svorka zelenožltá	ks	3,000	2,03	0,00	6,09	0,00	0,00	6,09
76	M	1RS2,57	RS 2,5/7 svorkovnica 2,5mm2, hnedá	ks	13,000	0,32	0,00	4,16	0,00	0,00	4,16

Časť:

Zhotoviteľ: Quadrig, a.s. Liptovský Mikuláš

Dátum: 11. 11. 2009

EUR

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom bez DPH
77	M	1RS251	RS 25/1 svorkovnica, 25mm2, modrá	ks	9,000	0,67	0,00	6,03	0,00	0,00	6,03
78	M	1RS255	RS 25/5 svorkovnica, 25mm2, čierna	ks	9,000	0,67	0,00	6,03	0,00	0,00	6,03
79	M	1RS257	RS 25/7 svorkovnica, 25mm2, hnedá	ks	8,000	0,67	0,00	5,36	0,00	0,00	5,36
80	M	1RS2,51	RS 2,5/1 svorkovnica 2,5mm2, modrá	ks	13,000	0,32	0,00	4,16	0,00	0,00	4,16
81	M	1RS101	RS 10/1 svorkovnica 10mm2, modrá	ks	3,000	0,46	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38
82	M	1RS107	RS 10/7 svorkovnica 10mm2, hnedá	ks	3,000	0,47	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
83	M	1W260303	260-303 svorka WAGO, jednoduchá do 1,5mm2	ks	20,000	0,32	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40
84	M	1W260306	260-306 svorka Wago, oranž. jednoduchá do 1,5mm2	ks	3,000	0,29	0,00	0,87	0,00	0,00	0,87
85	M	1W260304	260-304 svorka Wago, modrá jednoduchá do 1,5mm2	ks	3,000	0,32	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96
86	M	1W260371	260-371 svorka WAGO, koncová,	ks	8,000	0,08	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64
87	M	1W209137	209-137 upevnenie na DIN adaptér TS35	ks	7,000	0,43	0,00	3,01	0,00	0,00	3,01
88	M	1RSD88	RSD 88 koncová zvierka	ks	5,000	0,14	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
89	M	1PG11	Priechodka PG 11	ks	3,000	0,51	0,00	1,53	0,00	0,00	1,53
90	M	1PG13	Priechodka PG 13	ks	7,000	0,56	0,00	3,92	0,00	0,00	3,92
91	M	1PG16	Priechodka PG 16	ks	3,000	0,67	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01
92	M	1PG29	Priechodka PG 29	ks	2,000	1,67	0,00	3,34	0,00	0,00	3,34
93	M	1PG9	Priechodka PG 9	ks	1,000	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
94	M	ETIF012	ETIF 012, 0-60 °C, 50-90 % RH - Elektronický termo-hygrosťat	ks	1,000	102,87	102,87	0,00	0,00	0,00	102,87
95	M	HGK04730	HGK 047 - 30 W - malé polovodičové vykurovacie teleso	ks	2,000	24,21	48,42	0,00	0,00	0,00	48,42
96	M	1LRK40x40	RK 40x40 rozvadzačový kanál PVC, obj.č.229 002 315, vr. krytu, Kopos	m	7,000	3,31	0,00	23,17	0,00	0,00	23,17
97	M	1ESB244012	Sykač ESB 24-40 24A 12Vjs	ks	1,000	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	26,60
98	M	200HSTMO660	200-HST-MO 66 patch kabeľ G50/2	ks	4,000	17,67	0,00	70,68	0,00	0,00	70,68
99	M	15hMK440	MK 440 magnetický kontakt povrchový so svork., spín. vzdialenosť do 20mm použ."D"	ks	1,000	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51
100	M	1Z7LMS230/50	Súmrakový spínač DS-GS/1S vrátane Z-DS/Senzor	ks	1,000	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00	71,63
101	M	10SD3000	Satel SD 3000 ext. dynam. siréna s blikacím flash, 120 dB, plast. plech. kryt, 1 1,2A	ks	1,000	50,07	50,07	0,00	0,00	0,00	50,07
102	M	Konzasamo	Konzola pre uchytenie sirény	ks	1,000	18,26	0,00	18,26	0,00	0,00	18,26
103	M	6BP1,212	BP 1.2-12, akumulátor 12V/1 2Ah	ks	1,000	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	10,59
104	M	1OFI2540,03G	CHRAN4p 25/4/0,03G FI OFI 41 OEZ	ks	1,000	66,92	0,00	66,92	0,00	0,00	66,92
105	M	1BArion	Barionet	ks	1,000	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
D 17 Rozvážač							1 250,45	35,34	0,00	0,00	1 285,79
106	M	1BArion	Barionet	ks	1,000	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
107	M	15hMK440	MK 440 magnetický kontakt povrchový so svork., spín. vzdialenosť do 20mm použ."D"	ks	4,000	6,51	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
108	M	24A75PS13V8	Stabilizovaný zdroj 75PS13V8/5A,6,externé VYP/ZIP,signalizácia činnosti RELÉ,odpojovač AKU,nastá	ks	1,000	109,17	109,17	0,00	0,00	0,00	109,17
109	M	6BP17-12	BP 12-17,akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	48,84	48,84	0,00	0,00	0,00	48,84
110	M	DrzAKU	Držiak akumulátora	ks	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98
111	M	1RELE405290	Relé Finder 40.52.9.012 12VDC, 2prep.kontakt ,8A	ks	1,000	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51
112	M	1RELE95853	Plática 95.85.3 na DIN lištu (pre relé Finder)	ks	1,000	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
113	M	34IMC21MST	IMC-21-M-ST prevodník priemyselný IMC-21-M-ST 10/100Tx RJ45 na multimode 100Fx ST, -10 až +6	ks	1,000	151,03	151,03	0,00	0,00	0,00	151,03
114	M	200HSTMO660	200-HST-MO 66 patch kabeľ G50/2	ks	2,000	17,67	0,00	35,34	0,00	0,00	35,34
115	M	34IBM7979KP	IBM-7979KPgx3650 QC E5405 2.0GHz, 2x1GB, OJB 3.5" HS SAS, SR 8K,835w, Combo	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	M	34IBM7979KP	IBM-7979KPgx3650 QC E5405 2.0GHz, 2x1GB, OJB 3.5" HS SAS, SR 8K,835w, Combo	ks	1,000	-1 386,40	-1 386,40	0,00	0,00	0,00	-1 386,40
117	M	34IBM43W748	IBM-43W748 146GB Hot-Swap 3.5" 15K RPM Ultra320 SAS HDD	ks	2,000	-302,10	-604,20	0,00	0,00	0,00	-604,20
118	M	34IBM43W748	IBM-43W8246 Express 835 Watt Hot-swap Power Supply Option for x3650 (40K1906)	ks	1,000	-267,78	-267,78	0,00	0,00	0,00	-267,78
119	M	34IBM43W748	HDD-IBM750-SATA HDD Hitachi Deskstar 750GB 7200RPM, 32MB,SATAII	ks	12,000	-86,68	-1 040,16	0,00	0,00	0,00	-1 040,16

Časť:

Zhotoviteľ: Quadrig, a.s. Liptovský Mikuláš

Dátum: 11. 11. 2009


EUR

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom bez DPH
161	K	220410572	Montáž akumulátorovej batérie, pripojenie, ochrana svoriek	ks	4,000	6,50	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
162	K	220730222op	Kábel optický v rúrke resp. elektroinšt. lište, bez ukonč. a zapojenia	m	105,000	1,11	0,00	0,00	116,55	0,00	116,55
163	K	220321751	Montáž pasívneho snímača PIR, upevnenie, zapojenie káblov, nastavenie a smerovanie	ks	22,000	79,62	0,00	0,00	1 751,64	0,00	1 751,64
164	K	220731012	Konzola pripavená na stĺp, konštrukcia do výšky nad 3 m, nosnosti do 10 kg	ks	47,000	13,69	0,00	0,00	643,43	0,00	643,43
165	K	220731022	Montáž kamery do kryje, na konzolu, prískrutkovanie, pripojenie, mechanické nastavenie	ks	1,000	15,41	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41
166	K	220731023	Montáž kamery do aplikáčného krytu prípevnenie a zapojenie kamery	ks	1,000	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15
167	K	220731042	Nastavenie kamery v kryte, pripoj. skúšobného monitora, nastavenie parametrov	ks	1,000	46,31	0,00	0,00	46,31	0,00	46,31
168	K	220731063	Uved. rozvodu do chodu, prepoj. zariadenia, preverenie a premeranie, nastavenie-kamera diaľkovo ovládaná	ks	1,000	88,76	0,00	0,00	88,76	0,00	88,76
169	K	757800166	Montáž sieťového zdroja	ks	4,000	22,84	0,00	0,00	91,36	0,00	91,36
	D	46-M	Zemné práce pri extr. mont. prácach				0,00	102,34	852,69	0,00	955,03
170	K	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,090	19,32	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74
171	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1/1	ks	4,500	1,50	0,00	6,75	0,00	0,00	6,75
172	K	460200164	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	0,000	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	K	460200264	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	90,000	5,70	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00
174	K	460200304	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	0,000	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách, vrstva zeminy 20 cm	m3	0,000	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku s obsypom, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	180,000	0,45	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
177	M	5833173100	KAMENIVO PREDRVEN 0-2MM B	t	9,000	8,77	0,00	78,93	0,00	0,00	78,93
178	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy.	m	180,000	0,16	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
179	M	1F250x0,2	Fólia výstražná 250x0,2	m	180,000	0,07	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60
180	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	0,000	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	K	460560264	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	90,000	1,43	0,00	0,00	128,70	0,00	128,70
182	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	0,000	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek.	m2	45,000	0,25	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25
184	M	0057211100	Trávové semeno	kg	0,900	4,51	0,00	4,06	0,00	0,00	4,06
185	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	90,000	0,98	0,00	0,00	88,20	0,00	88,20
186	K	460650013	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo šírky - vrstva 10 cm	m2	0,000	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	M	5833445600	Kamenivo ťažené hrubé drevné 8-16 B	t	0,000	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	K	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetonu	m3	0,000	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	M	5893230500	Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	0,000	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	K	460650024	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm	m2	0,000	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	M	5893466000	Betón pre vozovky skup. I, cem. portl., fr. do 16mm	m3	0,000	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	0,000	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	Ost	Ostatné				0,00	86,04	318,42	0,00	404,46
	D	O01	Ostatné				0,00	86,04	318,42	0,00	404,46
193	K	Pri-17	Podružný materiál	%	3,000	28,68	0,00	86,04	0,00	0,00	86,04
194	K	Pri-PPV	PPV	%	6,000	53,07	0,00	0,00	318,42	0,00	318,42
Celkom							24 913,58	2 954,31	5 987,63	863,72	34 719,24

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', with a stylized, looped initial 'B'.