

## Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. **ZM98029 – Ľubotín** zo dňa 20.11.1998, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Ľubotín**, okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

---

### **OBJEDNÁVATEĽ:**

**Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava**

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan  
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

tel. : JUDr. Mária Kusendová, prednostka  
Krajského pozemkového úradu v Prešove  
: 051/7485942  
: Ing. Štefan Pavlík, riaditeľ  
Obvodného pozemkového úradu v Starej Ľubovni  
tel. : 052/4265621  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu : 7000081105/8180  
IČO : 156 621  
DIČ : 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

### **ZHOTOVITEĽ:**

**Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov**

zastúpený : Ing. Oto Svätajánsky, konateľ a Ing. Peter Repáň, konateľ  
tel./fax : 051-7580560/051-7580573  
Bankové spojenie : ČSOB, a.s., pobočka Prešov  
Číslo účtu : 383214603/7500  
IČO : 31672655  
DIČ : 2020519061

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento dodatok k zmluve podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

## I.

Dopĺňa sa nová príloha č. 5, Dodacie podmienky, k zmluve:

Príloha č. 5 k zmluve o dielo č. **ZM98029 – Ľubotín** zo dňa 20.11.1998

### **DODACIE PODMIENKY etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav**

Výkon pozemkových úprav sa riadi **zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách**, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“), metodickým návodom o všeobecnej časti a o konaní o začatí pozemkových úprav, metodickým návodom na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, metodickým návodom na projektovanie pozemkových úprav a súvisiacimi zákonmi, pokynmi, usmerneniami, inštrukciami, smernicami a technickými normami.

Všeobecné pravidlá pre každý odovzdaný elaborát každej etapy a ucelenej časti projektu pozemkových úprav:

1. elaboráty sa vyhotovujú v **analógovej a elektronickej** forme,
2. **každý elaborát overuje zodpovedný projektant** oprávnený na projektovanie pozemkových úprav,
3. všetky materiály, vyhotovené zhotoviteľom v analógovej forme, sa odovzdávajú aj v elektronickej forme vo formáte **PDF**,
4. každý elaborát sa odovzdáva v **jednom vyhotovení**, ak nie je v týchto dodacích podmienkach, v zmluve o dielo, v špecifických podmienkach, alebo v iných predpisoch stanovené inak,
5. **dodacie podmienky sa nevzťahujú na už odovzdané etapy pred platnosťou tohto dodatku k zmluve o dielo.**

## **Obsah**

### **DODACIE PODMIENKY**

etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav

1.	Úvodné podklady projektu pozemkových úprav	3
1.1.	Operát obvodu projektu pozemkových úprav	3
1.1.1.	Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného bodového poľa (PBP)	3
1.1.2.	Prešetrenie, zameranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	4
1.1.3.	Polohopis v obvode projektu pozemkových úprav	4
1.1.4.	Digitálny model terénu v obvode projektu pozemkových úprav	4
1.1.5.	Aktualizácia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) v obvode projektu pozemkových úprav a cenová (hodnotová) mapa	5
1.2.	Register pôvodného stavu (RPS)	5
1.3.	Zjednodušený miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) pre účely pozemkových úprav	5
1.4.	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav	6
2.	Návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav	6
2.1.	Zásady na umiestnenie nových pozemkov	6
2.2.	Plán verejných zariadení a opatrení a plán a spoločných zariadení a opatrení	7
2.3.	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	7
2.3.1.	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	7
2.3.2.	Aktualizácia registra pôvodného stavu	8

2.3.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	8
3. Vykonanie projektu pozemkových úprav	9
3.1. Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	9
3.2. Rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav	9
3.3. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	10
3.3.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu	10
3.3.2. Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	10
3.4. Vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	11
3.5. Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	11
3.6. Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium)	12

## 1. Úvodné podklady projektu pozemkových úprav

(Etapa I. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)

### 1.1. Operát obvodu projektu pozemkových úprav

(Etapa I.2. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)

#### 1.1.1. Zriaďovanie a aktualizácia podrobných geodetických bodov

(Etapa I.7. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)

Výsledný elaborát zriaďovania a aktualizácie podrobných geodetických bodov (ďalej len „PGB“) obsahuje:

v analógovej forme:

1. technickú správu, technickú správu tvoria metaúdaje merania, ktoré popisujú najmä spôsob určenia PGB (metóda merania), s popisom použitia meračskej techniky a overenie presnosti,
2. geodetické údaje použitých bodov geodetických základov alebo harmonogram využitia Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS),
3. zoznam súradníc a výšok novozriadených PGB,
4. geodetické údaje o novozriadených PGB,
5. záznam o výstupnej kontrole zhotoviteľa,
6. geodetické výpočty (len v prípade terestrických meraní),
7. doklad o pridelení čísiel nových bodov,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. záznamy automatizovanej registrácie geodetických meraní,
3. súbor vo výmennom formáte VGI.

Rozsah zriaďovania PGB je 1 bod na 100 ha. Výsledný elaborát zriaďovania a aktualizácie podrobných geodetických bodov sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne a úradne overený v zmysle platných predpisov (vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 a vyjadrenie ÚGKK SR č. KO-1245/2010-350 zo dňa 05.03.2010), pričom úradné overenie nie je podmienkou fakturácie pri odovzdaní etapy.

Pri odovzdaní výsledného elaborátu zriaďovania a aktualizácie podrobných geodetických bodov sa úradné overenie môže nahradiť potvrdením o odovzdaní elaborátu na úradné overenie správe katastra.

### **1.1.2. Prešetrenie, zameranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav**

*(Etapy I.2.1. a I.2.2. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát prešetrenia, zamerania a zobrazenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav obsahuje:

v analógovej forme:

1. technickú správu, ktorej prílohou je zápisnica z komisionálneho zisťovania priebehu hraníc obvodu projektu,
2. prehľadná mapa so zákresom hranice obvodu projektu pozemkových úprav s číselným označením a popisom vyňatých pozemkov vo vhodnej mierke,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor vo výmennom formáte VGI s názvom OBVODPPUxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou OBVODPPU s určenou hranicou obvodu projektu.

Výsledný elaborát prešetrenia, a zobrazenia obvodu projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený.

### **1.1.3. Polohopis v obvode projektu pozemkových úprav**

*(Etapa I.2.3. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav obsahuje:

v analógovej forme:

1. technickú správu,
2. zápisnicu z komisionálneho šetrenia druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne,
3. polohopisný plán so zmenami druhov pozemkov vo vhodnej mierke,

v elektronickej forme:

1. textové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor vo výmennom formáte VGI.

Výsledný elaborát sa odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený.

### **1.1.4. Digitálny model terénu v obvode projektu pozemkových úprav**

*(Etapa I.3. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát digitálneho modelu terénu v obvode projektu pozemkových úprav obsahuje:

v analógovej forme:

1. technickú správu,
2. vrstevnicový plán vo vhodnej mierke so základným intervalom 1 m,

v elektronickej forme:

1. textové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. vrstevnicový plán vo výmennom formáte VGI,
3. georeferencovaný rastrový súbor s výstupom z digitálneho modelu reliéfu.

Výsledný elaborát sa odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený.

### **1.1.5. Aktualizácia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) v obvode projektu pozemkových úprav a cenová (hodnotová) mapa**

*(Etapa I.2.4. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát obsahuje:

v analógovej forme:

1. technickú správu s potvrdením z VÚPOP o aktualizácií BPEJ,
2. znalecké posudky na ohodnotenie lesných pozemkov a lesných porastov (ak boli vyhotovené),
3. znalecké posudky na ohodnotenie trvalých porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy (ak boli vyhotovené),

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor pôvodných BPEJ vo výmennom formáte VGI,
3. súbor aktualizovaných BPEJ vo výmennom formáte VGI,
4. súbor cenovej (hodnotovej) mapy vo výmennom formáte VGI.

Výsledný elaborát sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

### **1.2. Register pôvodného stavu (RPS)**

*(Etapa I.4. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát registra pôvodného stavu obsahuje:

v analógovej forme:

1. technickú správu,
2. súpis pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov) v dohodnutej tabuľkovej forme,
3. výpis z registra pôvodného stavu pre každého vlastníka,
4. výpis z registra pôvodného stavu pre správcov (môže byť iba v elektronickej forme),
5. zoznam vlastníkov podľa typu vlastníka,
6. zoznam tíarch,
7. mapu RPS,

v elektronickej forme:

1. textové analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor s údajmi RPS vo formáte FÚVI,
3. súbor vo výmennom formáte VGI.

Výsledný elaborát registra pôvodného stavu vo forme návrhu sa odovzdáva na zverejnenie spolu s fakturáciou v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený. Po zverejnení a zapracovaní pripomienok bude odovzdaný aktualizovaný elaborát v jednom vyhotovení autorizačne overený.

### **1.3. Zjednodušený miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) pre účely pozemkových úprav**

*(Etapa I.5. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Elaborát bude vytvorený prevzatím údajov RÚSES a v prípade vytvoreného MÚSES v rámci územného plánu obce aj prevzatím údajov MÚSES. Nový MÚSES sa projektom pozemkových úprav nevyhotovuje.

Výsledný elaborát obsahuje najmä:

v analógovej forme:

1. technickú správu,
2. mapu návrhu MÚSES pre účely pozemkových úprav vo vhodnej mierke,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF.

Výsledný elaborát sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach.

#### **1.4. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav**

*(Etapa I.6. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFU) územia v obvode pozemkových úprav obsahuje najmä:

v analógovej forme:

1. technickú správu,
2. grafický návrh funkčného usporiadania územia vo vhodnej mierke,
3. zoznam existujúcich a navrhnutých spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor vo výmennom formáte VGI.

Výsledný operát VZFU územia v obvode pozemkových úprav vo forme návrhu sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach (+ v elektronickej forme v dohodnutom počte CD) na zverejnenie. Po zverejnení a zapracovaní pripomienok sa odovzdá aktualizovaný elaborát na schválenie v jednom vyhotovení.

#### **2. Návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav**

*(Etapa II. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

##### **2.1. Zásady na umiestnenie nových pozemkov**

*(Etapa II.2. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát zásad na umiestnenie nových pozemkov obsahuje najmä:

v analógovej forme:

1. technickú správu,
2. zápisnice z prerokovania návrhov a požiadaviek (§ 11, ods. 18), príp. návratky dotazníka,
3. návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov s grafickou prílohou vo vhodnej mierke,
4. zápisnicu z prerokovania návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF.

Výsledný elaborát návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav sa odovzdáva v jednom vyhotovení. Vlastný návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov s grafickou prílohou vo vhodnej mierke pre doručovanie účastníkom v zmysle § 11, ods. 23 sa odovzdáva podľa ich počtu.

## **2.2. Plán verejných zariadení a opatrení a plán spoločných zariadení a opatrení**

*(Etapa II.1., I.8. a I.9. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát obsahuje najmä:

v analógovej forme:

1. technickú správu,
2. plán spoločných zariadení a opatrení (existujúcich a navrhovaných) vo vhodnej mierke,
3. plán verejných zariadení a opatrení (existujúcich a navrhovaných) vo vhodnej mierke,
4. protokol o vytyčení predbežne vytyčených spoločných zariadení a opatrení (v nevyhnutnom rozsahu),

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor vo výmennom formáte VGI, spoločné a verejné zariadenia a opatrenia.

Výsledný elaborát plánu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

## **2.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu**

*(Etapa III. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

### **2.3.1. Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav**

*(nie je v pôvodných etapách, patrí do etapy III.1. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav (ak sa vyhotovuje) obsahuje:

v analógovej forme:

1. technickú správu,
2. grafické zobrazenie zmien vo vhodnej mierke,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor vo výmennom formáte VGI s názvom OBVODPPUxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou OBVODPPU s hranicou obvodu projektu.

Výsledný elaborát aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva v jednom vyhotovení. Ak sa nevyhotovuje, nie je predmetom fakturácie.

### 2.3.2. Aktualizácia registra pôvodného stavu

(nie je v pôvodných etapách, patrí do etapy III.1. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu (ak sa vyhotovuje) obsahuje:

v analógovej forme:

1. technická správa
2. aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A a B) v rozsahu aktualizovaných údajov,
3. aktualizovaný zoznam tiarch,
4. aktualizovaný súpis stavieb,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov) vo formáte PDF,
3. aktualizovaný zoznam tiarch v PDF,
4. aktualizovaný súpis stavieb v PDF,
5. súbor s údajmi RPS vo formáte FÚVI s názvom FVRPSxxxxxx.TXT,
6. súbor vo výmennom formáte VGI s názvom RPSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou RPS.

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva v jednom vyhotovení. Ak sa nevyhotovuje, nie je predmetom fakturácie.

### 2.3.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

(Etapa III.1. až III.6 podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu obsahuje:

v analógovej forme:

1. technickú správu so základnými štatistickými údajmi RNS,
2. register nového stavu (časť A – parcely nového stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov),
3. zoznam nových pozemkov, ktoré sú označené nenulovým kódom osobitného režimu,
4. výpis z registra nového stavu pre každého vlastníka, ktorého súčasťou je aj schematické znázornenie umiestnenia nových pozemkov v rámci celého obvodu projektu,
5. výpis z registra nového stavu pre správcov (môže byť iba v elektronickej forme),
6. zoznam tiarch,
7. súpis stavieb,
8. zoznam vyrovnání v peniazoch,
9. zoznam vlastníkov podľa typu vlastníka,
10. zjednodušená tabuľka zrovnávacieho zostavenia pre posúdenie primeranosti výmery a hodnoty jednotlivých vlastníkov,
11. rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací vo vhodnej mierke. Čísla podrobných lomových bodov a miery parciel sa nezobrazujú. Budú použité pracovné čísla parciel a podrobných lomových bodov,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor s údajmi projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) vo formáte FÚVI s názvom FVPPUxxxxxx.TXT (xxxxxx je číslo katastrálneho územia),



3. súbor vo výmennom formáte VGI s názvom RNSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou KLADRNS.

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu vo forme návrhu sa odovzdáva spolu s fakturáciou v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený na zverejnenie a výpisy z RNS pre vlastníkov a správcov. Po zverejnení a zapracovaní pripomienok na schválenie sa odovzdá elaborát v jednom vyhotovení autorizačne overený.

### **3. Vykonanie projektu pozemkových úprav**

*(Etapa IV. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

#### **3.1. Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní**

*(nie je v pôvodných etapách, patrí na úvod etapy IV. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Zhotoviteľ diela v súčinnosti so správnym orgánom dohodne so združením účastníkov postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní obsahuje:

v analógovej forme:

1. technickú správu,
2. zápisnicu z prerokovania postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav,
3. grafickú prílohu k postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF.

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

#### **3.2. Rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav**

*(nie je v pôvodných etapách, patrí na úvod etapy IV. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát rozdelenia parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav obsahuje:

v analógovej forme:

2. technickú správu,
3. záznamy podrobného merania zmien,
4. výkaz výmer,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PUCxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou KLADPAR.

Výsledný elaborát rozdelenia parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

### **3.3. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu**

*(Etapa IV.1. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

#### **3.3.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu**

*(Etapa IV.1. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu (ak sa vyhotovuje) obsahuje:  
v analógovej forme:

1. aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov),
2. aktualizovaný zoznam tiarch,
3. aktualizovaný súpis stavieb,
4. aktualizovanú mapu RPS,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor s údajmi RPS vo formáte FÚVI s názvom FVRPSxxxxxx.TXT,
3. súbor vo výmennom formáte VGI s názvom RPSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou RPS.

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

#### **3.3.2. Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu**

*(Etapa IV.1. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu obsahuje:

v analógovej forme:

1. aktualizovaný register nového stavu (časť A, časť B),
2. aktualizovaný zoznam tiarch,
3. aktualizovaný súpis stavieb,
4. aktualizovaný rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací vo vhodnej mierke. Čísla podrobných lomových bodov a miery parciel sa nezobrazujú. Budú použité pracovné čísla parciel a podrobných lomových bodov,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor s údajmi projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) vo formáte FÚVI s názvom FVPPUxxxxxx.TXT (xxxxxx je číslo katastrálneho územia),
3. súbor vo výmennom formáte VGI s názvom RNSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou KLADRNS.

Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

### **3.4. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov**

*(Etapa IV.2. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát obsahuje:

v analógovej forme:

1. technickú správu,
2. zoznam súradníc vytýčených podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov,
3. protokoly o vytýčení hraníc nových pozemkov,
4. prehľadný vytyčovacie náčrt,

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF.

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov sa odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený. Vytýčenie je v dohodnutom rozsahu pozemkov spoločných zariadení a opatrení a vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov vlastníkov, ktorí vstúpia po pozemkových úpravách do ich užívania (v rozsahu do 10 % hraníc nových pozemkov vlastníkov).

### **3.5. Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním**

*(Etapa IV.3. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)*

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (ak sa vyhotovuje v tejto forme) obsahuje:

v analógovej forme:

1. technickú správu s potvrdením správy katastra o rezervácií nových čísiel parciel a potvrdenie o pridelení čísiel ZPMZ,
2. mapu projektu pozemkových úprav v klade 1:2000,
3. rámové meračské náčrty alebo záznamy podrobného merania zmien,
4. prehľad kladu meračských náčrtov alebo záznamov podrobného merania zmien,
5. výkaz výmer s prílohami (aktualizovaný register pôvodného stavu a aktualizovaný register nového stavu),

v elektronickej forme:

1. všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF,
2. súbor vo formáte TXT s názvom ZSxxxxxx.TXT so zoznamom súradníc s úplnými číslami podrobných lomových bodov hraníc pozemkov,
3. súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PUxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvami vektorovej katastrálnej mapy, OBVODPPU a ZUOB,
4. súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PUUOxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou UOV.

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený.

### 3.6. Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium)

(nie je v pôvodných etapách, patrí na úvod etapy IV.3. podľa prílohy č. 2 základnej zmluvy.)

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) obsahuje:

v analógovej forme:

1. zrovnávacie zostavenie medzi údajmi RPS a RNS v zjednodušenej forme podľa dohody s objednávateľom

v elektronickej forme:

1. zrovnávacie zostavenie medzi údajmi registra pôvodného stavu a registra nového stavu (kombinatórium) v predpísanej tabuľkovej forme po vlastníkoch vo viacerých súboroch vo formáte PDF,
2. vyrovnanie vlastníkov v predpísanej tabuľkovej forme vo formáte PDF.

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) sa odovzdáva v dohodnutom počte CD.

## II.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 16.04.2010

V Bratislave, dňa .....

Ing. Oto Svätojánsky, konateľ

Ing. Peter Repáň, konateľ

.....  
za zhotoviteľa  
(pečiatka a podpis)

.....  
za objednávateľa  
(pečiatka a podpis)